


Mei 1912
46A



Pergola mit Wasserbecken entworfen u. ausgeführt v. L. Winter im Jahre 1891.

PFLANZEN-CATALOG

Catalogo Generale delle Piante

LUDWIG WINTER (T. 1912)

BORDIGHERA

(ITALIEN) - RIVIERA DI Ponente - (ITALIEN)



Entworfen v. Ludwig Winter im Jahre 1887.

Gezeichnet v. Hermann Nestel.

*Per Naturam
Ad Artes Litterasque,
Per has
Ad veram Libertatem.*

LUDWIG WINTER

BORDIGHERA

(ITALIA)

Gründung des Geschäftes }
Fondazione dello Stabilimento } 1874-75

SPECIALITÄT: *Cultur* sämtlicher im Klima der Riviera im Freien gedeihenden Arten von *Palmen, immergrünen Bäumen und Sträuchern, Fettpflanzen, Rosen, Nelken* und allen Riviera-Schnittblumen.


Schnittblumen-Export — Garten-Anlagen.

Der Besuch meiner bekannten Gärten seitens zahlreicher Pflanzenfreunde aller Nationen und die gütige Empfehlung meiner werthen Auftraggeber in ihrem Bekanntenkreise, erübrigte es mir für meine Pflanzenbestände durch Drucksachen eine ausgedehnte Propaganda zu machen. Es war stets mein Bestreben nur durchaus kräftige, widerstandsfähige Pflanzen zum Versand zu bringen, an deren Schönheit und Wachstum jeder Empfänger auf viele Jahre Freude haben kann.

SPECIALITÀ: *Coltivazione* di tutte le specie di *Palme* e di tutti gli *alberi ed arbusti sempreverdi* che allignano nel Klima della Riviera. *Piante grasse, Rosai, Garofani* e tutti i fiori della Riviera.

Esportazione di fiori recisi. — Creazione di parchi e giardini.

La visita dei miei giardini da numerosi amatori di piante e la benevola raccomandazione da parte dei miei onorevoli clienti presso i loro amici, mi hanno dispensato finora dal fare una grande propaganda per i miei prodotti a mezzo della stampa. È sempre stata la massima mia cura di non spedire che piante belle, sane e robuste delle quali il committente, avendone buona cura, può gioire per molti anni.



ONORIFICENZE.

- GENOVA . . . 1885 — Diploma speciale d'onore.
(höchste Auszeichnung).
ROMA . . . 1886 — Grande medaglia d'oro del Ministero.
FIRENZE . . . 1887 — Premio d'onore.
KARLSRUHE . 1892 — Ehrenpreis der Stadt Karlsruhe.
HAMBURG. . 1897 — Ehrenpreis Sr. Maj. des deutschen Kaisers.
Grosse goldene Staatsmedaille.
Kleine goldene Staatsmedaille.
Ehrenpreis (M. 1000) des Herrn Kommerzienrats Riedemann
für die beste Gesamtleistung in Palmen.
Vier goldene Komiteemedailen.
Drei silberne Komiteemedailen.
DÜSSELDORF 1904 — Höchste Auszeichnungen des Komitees.



Telegramm-Adresse . }
Indirizzo pei dispacci } WINTER BORDIGHERA.

===== CORRESPONDANCE FRANÇAISE — ENGLISH CORRESPONDENCE =====

VERKAUFSBEDINGUNGEN

Jeder **gutsituierte Auftraggeber** erhält die gewünschten Pflanzen ohne irgend welche Anzahlung zugesandt und bitte ich mir den Betrag der Rechnung nach Empfang der Sendung durch Postanweisung oder Check zu überweisen.

Zahlungen für meine Rechnung können auch an die
Dresdner Bank, Depositenkasse B, Potsdamerstr. 126
Berlin W. 9
 gemacht werden unter gleichzeitigem Avis an meine Adresse.

Bleiben Rechnungsbeträge länger als 2 Monate ungedeckt, so werde ich mir erlauben, dieselben nach vorherigem Avis durch Postauftrag zu erheben.

1 Mark = Frs. 1,25 = Kr. österr. 1,20

Mir unbekannte Besteller werden höflichst ersucht mir genügende Referenzen aufzugeben oder der Bestellung eine Anzahlung beizufügen und mir für den Rest Nachnahme zu gestatten. Etwaige Reklamationen können nur dann Berücksichtigung finden, wenn dieselben sofort nach Erhalt der Pflanzen gemacht werden.

Die Fracht ab Bordighera, sowie die Selbstkosten der Verpackung sind zu Lasten des Empfängers.

Versand. Die Monate März, April, Mai, sowie September und October sind im Allgemeinen die geeignetsten für den Pflanzen-Export. In diesen Monaten lasse ich gewöhnlich eine grössere Anzahl **Sammelladungen per Frachtgut** (meistens complete Wagonladungen) an meine Spediteure in Chiasso, Basel, Frankfurt a/M., Leipzig, Berlin, Hamburg, Ala, Pontebba etc. gehen zur Weiterbeförderung an die einzelnen Auftraggeber. Auf diese Weise reisen die Pflanzen bei verhältnissmässig geringen Fracht-Spesen sehr schnell und kommen in voller Frische an ihren Bestimmungsort an.

Ungefähre **Frachtsätze pro 100 Kilo** bei Benützung meiner Sammeladungen:

Nach Deutschland

| | | | | | |
|-----------------------|----------|------------------------|-----------|-----------------------------|----------|
| Aachen | Fr. 18,— | Danzig | Fr. 24,50 | Karlsruhe | Fr. 15,— |
| Augsburg | » 16,— | Darmstadt | » 15,75 | Leipzig | » 18,— |
| Baden Baden | » 15,— | Dresden | » 19,50 | München | » 13,50 |
| Berlin | » 19,— | Düsseldorf | » 18,— | Münster i/W. | » 20,— |
| Bremen | » 21,— | Erfurt | » 18,— | Nürnberg | » 16,50 |
| Breslau | » 21,— | Eydtkuhnen | » 26,— | Posen und Stettin | » 22,— |
| Bromberg | » 23,— | Frankfurt a/M. | » 16,— | Strassburg i/E. | » 12,50 |
| Colmar i/E. | » 11,— | Hamburg | » 21,— | Stuttgart | » 16,— |
| Cöln | » 17,50 | Hannover | » 19,50 | Wiesbaden | » 16,— |

Nach Oesterreich, Ungarn

| | | | | | |
|---------------------|----------|----------------------|----------|--------------------|----------|
| Agram | Fr. 15,— | Klagenfurt | Fr. 15,— | Prag | Fr. 19,— |
| Brünn | » 20,— | Krakau | » 22,50 | Salzburg | » 15,— |
| Budapest | » 19,— | Laibach | » 14,50 | Szegedin | » 22,50 |
| Graz | » 18,— | Lemberg | » 27,— | Temesvar | » 24,— |
| Innsbruck | » 12,50 | Linz a/D. | » 17,— | Wien | » 18,— |

Nach Russland

| | |
|--------------------------|----------|
| Charkow | Fr. 37,— |
| Kiew | » 32,— |
| Moskau | » 36,— |
| Odessa | » 33,— |
| St. Petersburg | » 38,— |
| Tula | » 35,— |
| Warschau | » 38,— |



Nach der Schweiz

| | |
|----------------------|----------|
| Basel | Fr. 10,— |
| Interlaken | » 16,— |
| Luzern | » 12,— |
| Montreux | » 16,— |
| Neuchâtel | » 13,75 |
| Solothurn | » 11,50 |
| Zürich | » 12,50 |

ZOLL

Deutschland

PALMEN, Lorbeerbäume, indische Azaleen und Forstpflanzen, **zollfrei**.

| | | |
|--|------|------|
| Rosen Pflanzen, per 100 Kilo brutto | Mark | 12,— |
| Andere Pflanzen: a) In Töpfen, per 100 Kilo brutto | » | 10,— |
| b) In Kübeln und Kisten oder mit Erdballen | » | 5,— |
| c) Ohne Erdballen, per 100 Kilo brutto | » | 6,— |

Oesterreich

PALMEN, **zollfrei**.

| | | |
|---|--------|-----|
| Blühende Pflanzen, per 100 Kilo brutto | Kronen | 8,— |
| Bäume und Sträucher, per 100 Kilo brutto | » | 7,— |
| Blumenzwiebeln und Blumenknollen, per 100 Kilo brutto | » | 4,— |
| Alle übrigen Pflanzen, zollfrei . | | |

Schweiz

| | | |
|---|-----|------|
| Palmen, Cycas, Erica: a) In Kübeln oder Töpfen, per 100 Kilo brutto | Fr. | 1,— |
| b) Ohne Kübel oder Töpfe mit Wurzelballen | » | 2,50 |
| Andere Pflanzen: a) In Kübeln oder Töpfen, per 100 Kilo brutto | » | 2,50 |
| b) Ohne Kübel oder Töpfe mit Wurzelballen, per 100 Kilo brutto | » | 2,50 |



CONDIZIONI DI VENDITA

I committenti non conosciuti alla Ditta sono pregati di voler dare buone referenze o di accompagnare la loro commissione colla metà dell'importo. L'altra metà verrà gravata di assegno sulla spedizione.

Il porto e le spese d'imballaggio sono a carico del committente. La merce viaggia a rischio e pericolo del committente.

In caso di forti ritardi o di avaria i reclami debbono essere fatti a chi ha eseguito il trasporto.

Ueberseeische Sendungen von Pflanzen

nach Aegypten, Indien, Ostasien, Nord- und Süd-America etc. werden mit besonderer Verpackung in vorzüglicher Weise durch ein bewährtes Personal ausgeführt.

Trasporti oltre mare

per l'Egitto, le Indie, l'Asia orientale, l'America ecc. vengono eseguiti con imballaggio particolare da un personale provetto sotto la mia direzione personale.

NEUHEITEN (1910) NOVITÀ

In Ludwig Winter's Gärten durch Kreuzung gewonnen.
Ottenute nello Stabilimento Winter da incrociamiento

Acacia X Hanburyana, Hort. Winter.

Zu Ehren des Gründers des Gartens von La Mortola, Sir Thomas Hanbury benannt. Prachtige neue Acacie, entstanden aus *A. podalyriaefolia* und *A. dealbata*.

Eleganter, pyramidaler Wuchs, in allen Teilen fein behaart und wundervoll weissgrau mit bläulichem Schimmer. Blätter teils feingefiedert, teils phyllodienartig. Blüten in grosser Menge, traubenförmig an der Spitze der Aeste, schön gelb, wohlriechend, mitten im Winter erscheinend.

Starke veredelte Pflanzen L. 10,— 20,—
Piante forti innestate . .

Acacia stupenda nuova, proveniente da un incrociamiento dell'*A. podalyriaefolia* coll'*A. dealbata*.

Portamento elegante a piramide. In tutte le parti coperta di peli finissimi, biancheggianti con sfumatura celeste. Foglie in parte pennate finamente, in parte a phyllode. Fiori belli, gialli, abbondanti, a grappoli alla cima dei rami. Fioritura invernale.

Acacia X Siebertiana, Hort. Winter.

Nach dem hochverdienten Kgl. Gartenbaudirektor Aug. Siebert, Frankfurt a/M. benannt. Entstanden aus *A. podalyriaefolia* und *A. pycnantha* (*A. petiolaris*). Aehnlich im Habitus der ersteren, aber eleganter, mit grösseren, schwach graugrünen, an der Spitze gedrehten Blättern. Blütenköpfchen sehr gross, goldgelb, in kurzen Trauben längs der jungen Aeste. Sehr schöne und reichblühende neue Acacia, deren Flor bis in den März andauert.

Starke veredelte Pflanzen L. 15,— 20,—
Piante forti innestate . .

Proveniente da un incrociamiento dell'*A. podalyriaefolia* coll'*A. pycnantha* (*A. petiolaris*). Rassomiglia alla prima per il suo portamento, ma è più elegante, con foglie più grandi, debolmente sfumate di grigio, rivolte alla cima. Globuli florali assai grandi di color giallo oro in grappoli non lunghi. Novità bellissima. Fioritura Febbraio-Marzo.

Acacia X De Neufvillei, Hortus Winter.

Zu Ehren des verdienstvollen Verwaltungsdirektors des Frankfurter Palmengartens, Herrn Robert de Neufville benannt.

Schwester-Hybride der *A. X Siebertiana* und dieser in der Tracht sehr ähnlich, aber von graziöserem Wuchse, mit leicht hängenden Zweigen und schmälere, eigentümlich gedrehten Blättern. Blüten etwas kleiner, heller gelb, sehr zahlreich, von Mitte Februar ab erscheinend.

Starke veredelte Pflanzen L. 15,— 20,—
Piante forti innestate . .

Sorella dell'ibrida A. x Siebertiana e assai somigliante a questa nel portamento, ma di vegetazione più graziosa, con ramificazione pendente leggera e foglie più strette rivolte a spirale. Fiori un poco più piccoli, color giallo più chiaro, molto numerosi. Fioritura dalla metà di Febbraio.

Auf diese obigen drei neuen Acacien sei besonders aufmerksam gemacht. Sie sind hervorragend schöne Topfziersträucher, gleich geeignet für Ausschmückung von Wintergärten und Gewächshäusern, wie zum Schnitt. Es ist wohl das erste Mal, dass Akazienhybriden bekannt werden und in den Handel kommen.

Näheres siehe Gartenwelt Jahrgang XIII Seite 303 und XIV Seite 111.

Queste tre nuove Acacie formano una grande acquisizione per i giardini della regione mediterranea. I loro ramicelli florali saranno ricercatissimi dagli esportatori di fiori recisi.

Opuntia X floribunda, Hortus Winter.

Halbaufrechte Glieder, verkehrt eiförmig, starke weisslich gelbe Bestachelung. Sehr reichblühend bis spät in den Winter. Blüte schön gelb, im Verblühen blassrot L. 2,— 20,—

Portamento semieretto. Armata di spine forti gialliccie. Fioritura abbondante e bella fino a tardi nell'inverno. Fiore giallo, nello sfiorire rosso-pallido.

Opuntia occidentalis armatissima, Hortus Winter.

Kompakter Wuchs. Ausserordentlich reich bestachelt. Gelbe Blüten, sehr auffällige Varietät L. 2,— 20,—

Vegetazione compatta. Spinosissima. Fiori gialli. Varietà molto rimarchevole.

Opuntia polyantha erecta, Hortus Winter.

Grösserer Wuchs als polyantha, aufrechter. Etwas weniger bestachelt. Blüten leuchtend gelb, Früchte schön rot L. 2,— 20,—

Portamento più eretto che l'O. polyantha. Meno armata di spine. Fiori splendenti gialli. Frutti belli, rossi.



PALMEN

Seit Bestehen meines Geschäftes war es mein stetes Bestreben, alle Arten von Palmen, welche einem der Riviera entsprechenden Klima entstammen, sowol in unseren Gärten einzubürgern als auch sie durch eine Spezial-Kultur für die Ausschmückung nordischer Gärten (im Freien während des Sommers) und für die Dekoration von Wohnräumen und Wintergärten verwendbar zu machen. Um dies zu erreichen, werden die Palmen nach einer intensiven Kultur im freien Lande auf längere Zeit in Töpfen und Kübeln kultiviert bis die Pflanzen in denselben durchaus gut durchwurzelt sind, ehe sie zum Export gelangen.

Indem diese Kultur in meiner Gärtnerei in Freien ausgeführt wird, behalten die Palmen ihre volle Widerstandsfähigkeit und sind darum auch viel leichter weiterzukultivieren als solche, welche in Gewächshäusern verweichlicht worden sind.

Meine Palmen werden in verhältnissmässig sehr kleinen Gefässen kultiviert, wodurch die Transportkosten ganz erheblich vermindert und die Verwendbarkeit der Pflanzen bedeutend erhöht wird.

PALME

Già dalla fondazione del mio stabilimento mi sono dedicato alla coltivazione delle palme ed alla introduzione nei giardini della Riviera di tutte le specie provenienti da paesi di condizioni climatiche analoghe a quelle della nostra regione.

Sono circa sessanta ora le specie che allignano senza riparo artificiale nei miei giardini.


È da consigliarsi a tutti i Municipi dei paesi dotati di un clima mite il diffondere sempre più queste piante maestose ed ornamentali nei viali e giardini pubblici.

Nel mio stabilimento trovasi sempre una quantità di palme preparate per l'esportazione, tanto in esemplari fortissimi come pure di forze medie o piccoli in vasi e casse.



Der Wert einer Palme wird nicht immer durch die Höhe bestimmt, derselbe hängt vielmehr von der Stammstärke und der Schönheit der Pflanze ab.

Il prezzo di una palma non è sempre determinato dalla sua altezza; esso dipende principalmente dalla bellezza della pianta e dalla forza del suo tronco.



PALMEN - PALME

| | | | |
|---|---|----------|-------|
| Areca Baueri (<i>Howe Inseln</i>). | } | L. 3,— | 4,— |
| | } | » 6,— | 12,— |
| | } | » 20,— | |
| Areca sapida (<i>Howe Inseln</i>). | } | L. 4,— | 5,— |
| Elegante Zimmerpflanzen | } | » 7,— | 12,— |
| Adatta per la decoraz. degli appartamenti | } | » 20,— | |
| Brahea dulcis (<i>Mexico</i>) | | | |
| Sehr schön und selten. Niedriger Wuchs. | } | | |
| Bellissima ed assai rara. Vegetaz. bassa. | } | | |
| Nur in starken, gedrunenen Exemplaren | } | L. 35,— | 50,— |
| lieferbar. — Disponibili soltanto in | } | | |
| esemplari forti e compatti. | } | | |
| Brahea edulis (<i>Antillen</i>) | | | |
| Sehr harte und schöne Fächerpalme mit | } | L. 5,— | 7,— |
| hellgrünen Blättern und wolligen | } | » 10,— | 40,— |
| Blattstielen. — Palma a ventaglio assai | } | » 70,— | 150,— |
| resistente, ornamentale e di robusta | } | | |
| vegetazione | } | | |
| Brahea nitida (<i>Mexico</i>), der <i>Brahea dulcis</i> ähnlich; die | | | |
| Blätter haben jedoch einen graublauen | | | |
| Anflug. — Somigliante alla <i>Br. dulcis</i> ; | | | |
| le sue foglie hanno una tinta legger- | | | |
| mente glauca. | | | |
| Starke gedrungene Pflanzen | } | L. 35,— | 70,— |
| Piante forti e compatte | } | » 120,— | |
| BRAHEA ROEZLII (<i>syn. Brahea glauca, Erythea armata</i>) | | | |
| Vedi illustr. Tav. II. | | | |
| Sehr harte, prächtige Fächerpalme (<i>Blue</i> | } | | |
| <i>Palm</i>) aus Arizona, mit leuchtend sil- | } | | |
| bergrauen Blättern. In einem möglichst | } | | |
| hellen Raume zu überwintern | } | L. 16,— | 18,— |
| Stupenda Palma originaria dell' Arizona. | } | » 20,— | 25,— |
| Le sue foglie a ventaglio si distin- | } | » 30,— | 50,— |
| guono per una tinta splendida argentea. | } | | |
| Può resistere sino a 9 centigradi di | } | | |
| freddo. | } | | |
| Sehr starke Pflanzen | } | L. 120,— | 180,— |
| Piante fortissime | } | » 250,— | 300,— |
| Mächtige Schaupflanzen. | | | |
| Esemplari di dimensione colossale. | | | |
| Preise durch Korrespondenz. | | | |
| Prezzi per corrispondenza. | | | |

| | | | |
|--|---|---------|------|
| Chamaedorea elegans (<i>Mexico</i>) | } | L. 15,— | 20,— |
| | | » 30,— | 60,— |
| Chamaedorea Ernesti-Augusti (<i>Mexico</i>) | } | L. 10,— | 15,— |
| | | » 20,— | |
| Chamaedorea Sartorei (<i>Mexico</i>) | } | L. 10,— | 15,— |
| | | » 20,— | |

CHAMAEROPS EXCELSA (*China*)

| | | | |
|--|---|---------|-------|
| Beliebte, raschwachsende, sehr wider- | } | | |
| standsfähige Palme | | L. 2,— | 4,— |
| Palma assai rustica e molto ornamentale. | | » 6,— | 10,— |
| Schöne, kräftige Topfpflanzen | | » 12,— | 15,— |
| Piante belle e robuste di vaso | } | » 20,— | 30,— |
| Schöne, sehr starke Pflanzen in Kübeln | | | |
| oder Kisten | } | L. 35,— | 40,— |
| Belle piante forti in casse | | | |
| Extra starke Pflanzen mit stattlichen | } | L. 50,— | 60,— |
| Stämmen | | » 80,— | 100,— |
| Piante di forza extra | | » 150,— | |

Chamaerops excelsa nana (*Japan*)

(*Wagneriana*) Vedi illustr. Tav. V.

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| Aeusserst seltene, interessante Zwerg- | } | L. 12,— | 20,— |
| form mit steifen Blättern | | » 30,— | 50,— |
| Forma rarissima, interessante, assai carat- | | » 70,— | 100,— |
| teristica, del Giappone | | | |

CHAMAEROPS HUMILIS (*Süd-Europa und Nord-Afrika*)

Vedi illustr. Tav. III.

Sehr geeignet für Zimmer-Dekoration
sowie zum Aufstellen im freien während
des Sommers. — Adattissima per la
decorazione degli appartamenti, come
pure per tenerla all'aperto durante
l'estate.

In vielen schönen Varietäten

Molte belle varietà.

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| Kräftige Topfpflanzen | } | L. 6,— | 8,— |
| Piante forti di vaso | | » 10,— | 15,— |
| | | » 20,— | 30,— |
| Prächtige sehr starke Exemplare in Kisten | } | L. 45,— | 60,— |
| Piante di forza extra in casse | | » 75,— | 100,— |
| | | » 150,— | 200,— |

Chamaerops Hystrix (Florida)

Sehr selten. Der Stamm ist mit 15-20 cm. langen Stacheln besetzt.

Specie rarissima. Il suo fusto è armato di spine di 15 a 20 cm. di lunghezza.

| | | | |
|---------------------------------|---|---------|------|
| Starke Topfpflanzen. | } | L. 40,— | 70,— |
| Piante robuste di vaso. | | | |

Cocos australis (Uruguay), Vedi illustr. Tav. IV.

Harte vorzügliche Zimmerpflanze, von elegantem Wuchs; auch zur Ausschmückung der Gärten während des Sommers vorzüglich geeignet.

Pianta resistente per appartamenti, adatta pure per la decorazione dei giardini durante l'estate. Bellissima!

| | | | | | |
|---|---|---------|------|---------|-------|
| Starke Topf- und Kübelpflanzen. | } | L. 15,— | 20,— | | |
| Piante forti da vasi e casse. | | | | | |
| | | » 25,— | 30,— | | |
| | | » 40,— | 50,— | | |
| Prächtige extra starke Kübelpflanzen. | } | L. 65,— | 80,— | | |
| Esemplari stupendi di forza extra in | | | | » 100,— | 200,— |
| casse | | | | » 350,— | 400,— |

Cocos Blumenavia (Süd-Brasilien)

| | | | |
|---------------------------------|---|---------|-------|
| Sehr starke Exemplare | } | L. 70,— | 100,— |
| Piante fortissime | | | |

Cocos campestris (La Plata-Staaten)

Elegante, widerstandsfähige Pflanze

Pianta elegantissima e resistente.

Preise wie bei Cocos australis

Prezzi come per il Cocos australis.

Cocos flexuosa (Brasilien) Vedi illustr. Tav. IV.

| | | | | | |
|--------------------------------|---|--------------|---|----------|-------|
| Topfpflanzen | } | 2 m. 3.50 m. | } | L. 22,— | 35,— |
| Piante di vaso | | | | | |
| | | | | » 42,— | |
| Starke Kübelpflanzen | } | 5 m. 7 m. | } | L. 120,— | 400,— |
| Esemplari fortissimi in casse | | | | | |

Cocos Romanzoffiana (Süd-Brasilien) Vedi illustr. Tav. V.

Von Cocos flexuosa nur durch die Verdickung der Basis des Stammes unterschieden.

Si distingue dal Cocos flexuosa per la base ingrossata del tronco.

Preise wie Cocos flexuosa

Prezzi come il Cocos flexuosa.

| | | | |
|--|----|---------|-------|
| Cocos Weddelliana (<i>Brasilien</i>) | { | L. 2,— | 3,— |
| | » | 4,— | 5,— |
| | » | 8,— | 15,— |
| Cocos Yatai (<i>Uruguay</i>) | | | |
| Sehr elegant und widerstandsfähig | / | L. 20,— | 35,— |
| Elegante e molto resistente | \ | » 50,— | 100,— |
| Corypha australis (<i>Livistona</i>) Vedi illustr. Tav. IX. | { | L. 1,— | 2,— |
| | » | 3,— | |
| Prächtige Kübelpflanzen | { | L. 60,— | 250,— |
| Piante stupende di cassa | { | » 300,— | 400,— |
| | » | 500,— | |
| Corypha Gebanga (<i>Java</i>) | | | |
| Aehnlich der <i>Livistona chinensis</i> (<i>Latania</i>), jedoch kräftiger gebaut und sehr wider- standsfähig. | | | |
| Somigliante alla <i>Livistona chinensis</i> (<i>Latania</i>) ma più robusta ed assai resistente. | | | |
| Sehr starke Pflanzen | { | L. 80,— | 150,— |
| Piante fortissime | { | | |
| Didymosperma porphyrocarpa (<i>Java</i>) | | | |
| Sehr selten | { | L. 30,— | |
| Specie rarissima | { | | |
| Jubaea spectabilis (<i>Chili</i>) | | | |
| Nur sehr starke Exemplare lieferbar | { | L. 50,— | 150,— |
| Disponibile soltanto in fortissimi esemplari | { | | |
| Kentia Balmoreaana (<i>Howe Inseln</i>) | { | L. 2,50 | 4,— |
| Sehr schöne Topfpflanzen | { | » 6,— | 8,— |
| Piante bellissime di vaso | { | » 10,— | 15,— |
| | » | 30,— | |
| Grosse Schaupflanzen. Preise brieflich | | | |
| Piante stragrandi. Prezzi per corrispondenza. | | | |
| Kentia Canterburyana (<i>Howe Inseln</i>) | L. | 15,— | 20,— |
| | L. | 2,— | 3,— |
| | » | 4,— | 6,— |
| | » | 8,— | 10,— |
| Kentia Forsteriana , Vedi illustr. Tav. IX. | » | 12,— | 15,— |
| | » | 20,— | 30,— |
| | » | 50,— | 75,— |
| | » | 100,— | |

Kentia Balmoreaana und **Kentia Forsteriana** sind sehr elegant und als Dekorationspflanzen sehr widerstandsfähig; sie eignen sich

daher vorzüglich zur Ausschmückung
von Zimmern

Kentia Balmoreana e Kentia Forsteriana
sono palmizi elegantissimi ed assai resi-
stenti e perciò si prestano per eccellenza
alla decorazione degli appartamenti.

Extra grosse Schaupflanzen

Piante stupende stragrandi.

Preise durch Korrespondenz

Prezzi per corrispondenza.

Livistona australis (syn. *Corypha australis*)

Vedi illustr. Tav IX.

Livistona chinensis (syn. *Latania borbonica*)

Gedrungene Pflanzen mit 5-9 Blättern, je
nach der Stammstärke und Schönheit.
Piante compatte con 5-9 foglie, secondo
la loro forza e bellezza

| | | |
|----|------|------|
| L. | 6,— | 8,— |
| | 10,— | 12,— |
| | 15,— | 20,— |
| | 30,— | |

Grosse Schaupflanzen

Fortissimi esemplari di grande effetto

| | | |
|----|-------|-------|
| L. | 50,— | 70,— |
| | 100,— | 200,— |
| | 300,— | |

PHOENIX CANARIENSIS

Dieser Palme gebührt unstreitig der erste
Rang unter den Palmen, welche sowohl
zur Dekoration von Wohnräumen,
Wintergärten, etc. als auch zur Aus-
schmückung von Garten-Anlagen wäh-
rend des Sommers vorzüglich geeignet
sind. Aus diesem Grunde kultiviere
ich auch diese Art in ausgedehntem
Masse und bin stets in der Lage mit
schönen, reichgarnierten Topf- und
Kübelpflanzen von allen Grössen dienen
zu können.

Questa palma prestasi mirabilmente tanto
per la decorazione degli appartamenti
quanto per l'abbellimento dei giardini
durante i mesi estivi. Nei paesi dove
la temperatura non scende al disotto
di 5 centigradi sotto zero essa svilup-
pasi maestosamente in piena terra.

Schöne, gedrungene, reichgarnierte Exem-
plare mit starkem Stammansatz; in
Töpfen.

Phoenix canariensis

Piante di compatta vegetazione, ben guarnite di foglie; *in vasi*.

| | | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------|----|-----|-----|
| I. Höhe - altezza | 0 ^m 60 | 0 ^m 80 | L. | 3,— | 4,— |
| » | » | 0 ^m 85 | » | 5,— | |
| » | » | 0 ^m 90 | » | 6,— | |
| » | » | 1 ^m 05 | » | 7,— | |

Auserlesen schöne Exemplare mit etwas stärkerem Stammansatz.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|----|------|--|
| II. Höhe - altezza | 1 ^m — | 1 ^m 10 | L. | 8,50 | |
| » | » | 1 ^m 15 | » | 9,50 | |

Auserlesen schöne Exemplare mit sehr starkem Stammansatz.

Piante con tronco forte.

| | | | | | |
|---------------------|-------------------|-------------------|----|-------|--|
| III. Höhe - altezza | 1 ^m 20 | 1 ^m 30 | L. | 11,— | |
| » | » | 1 ^m 30 | » | 12,50 | |
| » | » | 1 ^m 45 | » | 14,— | |
| » | » | 1 ^m 55 | » | 18,— | |
| » | » | 1 ^m 75 | » | 24,— | |
| » | » | 1 ^m 95 | » | 30,— | |

Prächtige Schaupflanzen in kleinen Kisten kultiviert mit sehr starkem Stamm.

Piante stupende coltivate in piccole casse con tronco fortissimo.

| | | | | | |
|--------------------|------------------|-------------------|----|-------|-------|
| IV. Höhe - altezza | 2 ^m — | 2 ^m 20 | L. | 36,— | |
| » | » | 2 ^m 25 | » | 45,— | |
| » | » | 2 ^m 45 | » | 60,— | |
| » | » | 2 ^m 70 | » | 75,— | |
| » | » | 3 ^m | » | 80,— | 100,— |
| » | » | 3 ^m 30 | » | 120,— | 140,— |
| » | » | 3 ^m 50 | » | 150,— | 250,— |

Noch stärkere Pflanzen.

Piante di forza straordinaria.

Preise durch Korrespondenz.

Prezzi per corrispondenza.

Phoenix dactylifera (Nord-Afrika)

Diese Art ist für nordische Kulturen nicht sehr geeignet, da die Blätter während des Winters leicht gelb werden, wenn die Pflanzen nicht in einem grossen Gewächshause stehen. Hingegen ist dieselbe in den Gärten der wärmer gelegenen Küstenstriche des Mittelmeergebietes nicht zu entbehren.

In den Anlagen, welche ich in Italien und Südfrankreich ausgeführt habe, verwendete ich Exemplare und Gruppen von 5-15^m Höhe, welche den neuen Gärten sofort den Reiz und Charakter einer alten Pflanzung verleihen.

(Preise und Transportbedingungen brieflich).

Questo palmizio non è adatto per la coltivazione in serra (eccettuati i grandi giardini d'inverno) o per la decorazione dei quartieri ove le sue foglie ingialliscono facilmente. Ma esso sarà sempre uno dei più nobili rappresentanti della vegetazione tropicale in tutti i giardini più caldi della Mediterranea. Nei giardini e parchi che ho fatto nella Riviera ho trapiantato con buonissimo esito esemplari da 5 a 15 metri di altezza, che davano subito a questi nuovi giardini il fascino ed il carattere d'una vecchia piantagione.

(Prezzi e condizioni di trasporto per corrispondenza).

Phoenix hybrida elegantissima.

Eine herrliche Hybride von hängendem Wuchs, in der Art der *Ph. reclinata*, jedoch viel kräftiger und widerstandsfähiger. Aus Samen gezogen, welche ich vor 35 Jahren von den canarischen Inseln unter dem unrichtigen Namen *macrocarpa* erhielt.

Nur ganz grosse Exemplare von ausserordentlicher Schönheit vorrätig.

Una magnifica ibrida di fogliame pendente come la *Ph. reclinata*, ma assai più robusta e resistente. Ottenuta da semi ricevuti 35 anni fa dalle Isole di Canaria, sotto il nome erroneo di *macrocarpa*.

Disponibile soltanto in esemplari grandi, di bellezza straordinaria.

| | | | | | | |
|---------|---|-------------------|-------------------|---|----------|-------|
| Höhe | } | 4 ^m 50 | 6 ^m 50 | { | L. 300,— | 450,— |
| Altezza | | | | | » 600,— | |

Phoenix paludosa (Indien)

| | | | |
|--|---|--------|-----|
| Schoene, seltene Art mit grauen Blättern | { | L. 6,— | 8,— |
| Bella specie con fogliame grigio | | » 12,— | |

Phoenix Leonensis (Ober-Guinea)

| | | | |
|---|---|----------|-------|
| Stattliche Exemplare von 4 ^m - 7 ^m Höhe, mit verhältnismässig dünnem Stamm und leichtgebauter Krone. Ein herrlicher Schmuck für Wintergärten. | { | L. 250,— | 600,— |
| Esemplari bellissimi di 4 ^m a 7 ^m di altezza con fusto sottile e chioma leggera. Ma- gnifico palmizio per i giardini d'inverno e per i terreni più riparati della Riviera. | | | |

Phoenix pumila (Ober-Guinea?)

| | | | |
|---|---|----------|-------|
| Prächtige Exemplare von 2 ^m 80 bis 5 ^m Höhe. Diese Palme ist in allen Teilen noch zierlicher als Ph. Leonensis. Ihre Blattbasis ist schön orange-gelb und ihre Stacheln sind schwarz. Ganz vorzüglich für Wintergärten | { | L. 180,— | 500,— |
| Esemplari stupendi da 2 ^m 80 a 5 ^m di altezza. Questa palma è in tutte le sue parti ancora più elegante che la Ph. Leonensis. La base delle sue foglie è di un bel colore di arancia e le sue spine sono nere. | | | |
| Insuperabile nei giardini d'inverno e nei giardini più caldi della Riviera | | | |

Phoenix Roebeleni

| | | | |
|---|---|---------|-------|
| Reizende Art von <i>niedrigem</i> Wuchs aus Siam. Eine grosse Zierde für Salons u. Wintergärten. | { | L. 12,— | 25,— |
| Specie graziosissima di vegetazione bassa. Un grande ornamento per i salotti e giardini d'inverno | | » 50,— | 140,— |

Phoenix rupicola (Himalaya)

Niedrige, ausserordentlich zierliche Palme,
welche durch zahlreiche Ausläufer sehr
dekorative Büsche bildet.
Palmizio molto grazioso.

Nur wenige Exemplare lieferbar
Disponibili soltanto pochi esemplari.
Preise durch Korrespondenz
Prezzi per corrispondenza.

Phoenix sylvestris (Indien)

Von allen Phoenix-Arten die härteste.

Hält in Abbazia den Winter im freien
aus. Vorzüglich für Wintergärten und
zur Ausschmückung der Gärten wäh-
rend des Sommers.

Di tutte le Phoenix la più resistente.

Palmizio di aspetto grandioso

| | | |
|----|-------|-------|
| L. | 20,— | 25,— |
| » | 45,— | 90,— |
| » | 160,— | 200,— |
| » | 250,— | 400,— |

Pritchardia filifera (Californien) Vedi illustr. Tav. IX.

Erreicht imposante Dimensionen an der
Riviera, ist aber für Gewächshaus-
Kultur wenig geeignet

Uno dei più grandiosi palmizi, il quale
ha trovato nella Riviera la sua seconda
patria.

| | | |
|----|-------|-------|
| L. | 30,— | 40,— |
| » | 80,— | 100,— |
| » | 130,— | 700,— |

Rhapis flabelliformis (Japan)

Bekannte schöne Zimmerpalme

Molto adatta per la decorazione degli
appartamenti

| | | |
|----|------|------|
| L. | 9,— | 12,— |
| » | 15,— | 18,— |
| » | 25,— | |

Rhapis humilis (Japan) L. 15,— 25,—

Sabal Adansoni (Nord-Amerika) { L. 5,— 12,—
» 20,— 30,—

Sabal Blackburniana (Süd-Staaten von Nord-Amerika) { L. 50,— 80,—
» 100,—

Sabal Havanensis (umbraculifera) { L. 30,— 50,—
» 75,— 100,—

Sabal princeps (sehr selten - assai raro) L. 120,—

Seaforthia elegans (Australien). { L. 15,— 25,—
starke mit schönem Stamm — forti . . } » 125,— 250,—

Trithrinax brasiliensis (*Thrinax Chuco*)

| | | | |
|---|---|---------|------|
| Seltene Fächerpalme. Die den Herztrieb umgebenden Blätter erheben sich mit stolzer Kraft, während sich die älteren, noch grünen Blätter um den Stamm legen; letzterer ist mit zahlreichen, langen, aufrechten und herabgebogenen Stacheln besetzt | } | L. 35,— | 40,— |
| Palmizio raro a ventaglio, molto bello e interessante | | » 100,— | |

Washingtonia (*Pritchardia*) **robusta**

| | | | |
|---|---|---------|------|
| Der Pritchardia filifera ähnlich, jedoch mit dünnerem Stamm | } | L. 15,— | 40,— |
| Simile alla Pritchardia filifera, ma con tronco più sottile | | » 120,— | |

CICADEE — CYCADEEN

Cycas revoluta (*Sago-Palmfarn.*) Vedi illustr. Tav. III.

| | | | |
|--|---|---------|-------|
| Prächtige bekannte Pflanze für Wintergärten. Kleinere Exemplare auch für Zimmer geeignet. | } | L. 4,— | 6,— |
| Pianta superba per i giardini d'inverno e per la decorazione degli appartamenti. Di grande effetto nei giardini della Riviera. | | » 8,— | 10,— |
| Eine grosse Anzahl herrlicher Exemplare lieferbar | } | » 15,— | 20,— |
| Disponibili un gran numero di esemplari stupendi | | » 30,— | 50,— |
| | } | » 70,— | 100,— |
| | | » 150,— | 200,— |
| | } | » 250,— | 300,— |
| | | » 500,— | |

Dioon edule L. 80,—

Encephalartos horridus (*Zamia horrida*) L. 20,— 30,—

Grosse Exemplare.

Esemplari grandi.

Preis durch Korrespondenz.

Prezzi per corrispondenza.

Encephalartos pungens (*Zamia*)

Ein grosses, sehr altes Prachtexemplar mit riesigem Stamm.

Un esemplare colossale disponibile.

Preis durch Korrespondenz.

Prezzi per corrispondenza.

Encephalartos villosus (*Zamia villosa*)

| | | | |
|-------------------------------|---|----------|-------|
| Prächtige Exemplare | } | L. 200,— | 300,— |
| Esemplari stupendi | | | |

KAKTEEN — CACTEE

Erfreulicherweise findet die so überaus formenreiche Pflanzengruppe der Kakteen und sonstigen Fettpflanzen eine immer grössere Beliebtheit bei allen Pflanzenfreunden.

In der Tat giebt es wenige Pflanzen, die wie diese — bei so geringen Ansprüchen an Pflege — so grosse Befriedigung gewähren. Viele derselben zeichnen sich durch herrliche Blüten aus, die sie meist ganz unerwartet — oft durch starre Stachelkronen geschützt — in wunderbarer Farbenpracht entwickeln.

Seit dem Bestehen meiner Gärtnerei (1874-75) bildet die Anzucht der Kakteen und anderen Fettpflanzen eine Specialität des Geschäftes. Sie finden auf den sonnigen Abhängen der Gärten des Mittelmeergebiets eine zweite Heimat, in der sie freudig gedeihen und sich zum Teil zu mächtigen Exemplaren entwickeln.

Aber auch für den Norden sind unsere Fettpflanzen in hohem Masse zu empfehlen. Sie tragen die Kraft der südlichen Sonne in sich, die sie im Norden nicht verlieren, wenn sie nicht durch falsche Behandlung (zu reiche Erde, zu viel Feuchtigkeit etc.) verweichlicht werden.

È un piacere di vedere come il gruppo delle cactee ed altre piante grasse, così ricco di forme variate, acquista sempre più il favore degli amatori di piante.

Infatti vi sono poche piante che — con esigenze di cura così minimali — diano tanta soddisfazione. Molte delle stesse si distinguono per fiori magnifici che si sviluppano per lo più all'improvviso — spesso protetti da corone di spine rigide — in tinte di splendore meraviglioso.

Già dalla fondazione del mio stabilimento la cultura delle cactee ed altre piante grasse ne forma una specialità. Sui pendii soleggiati dei giardini della Liguria trovano una seconda patria ove prosperano allegramente e si sviluppano in parte a degli esemplari imponenti.

Ma pure per il Nord queste nostre piante grasse sono altamente raccomandabili. Portano in loro stesse la forza del sole meridionale, che non perdono neanche al Nord, purchè non vengano guastate per un trattamento sbagliato (terra troppo ricca, eccesso di umidità, ecc.).

Il fait plaisir de constater que les cactées et autres plantes grasses, ce groupe de plantes si riche en formes variées, ont su s'assurer le vif intérêt et la faveur des amateurs de plantes.

En effet il n'y a pas beaucoup de plantes qui compensent autant le peu de soin qu'elles exigent. Un grand nombre de ces plantes se distinguent par des fleurs magnifiques, qu'elles développent presque toujours à l'improviste — souvent protégées par des couronnes épineuses.

Depuis la fondation de mon établissement la culture des cactées et autres plantes grasses en forme une spécialité. Sur les pentes ensoleillées des jardins de la Méditerranée ces plantes intéressantes trouvent une seconde patrie, où elles prospèrent joyeusement et se développent souvent à une vigueur imposante.

Pour le Nord nos plantes grasses ne sont pas moins recommandables. Fournies de notre pays elles portent en elles-mêmes la force du soleil méridional et ne la perdent pas au Nord, à moins qu'on ne les gâte par un faux traitement (terre trop riche, trop d'humidité, etc.).

Cephalocereus senilis Pfeiff.

. (Pilocereus senilis Lem), vedi illustr. Tav. III.

Diese höchst interessante Pflanze wächst auf bewaldeten Abhängen der heissen Schluchten im Staate Hidalgo, Mexiko, und wird von den Mexikanern «Cabeza der viejo» - *Greisenhaupt* - genannt.

Cette plante intéressante provient des pentes boisées des ravins chauds de l'Etat Hidalgo, Mexique. Elle est appelée par les Mexicains «Cabeza del viejo» - *Tête du veillard*.

Questa pianta interessantissima cresce sui pendii selvosi dello Stato di Hidalgo, Messico, e viene chiamata dai Messicani «Cabeza del viejo» - *Testa del vecchio*.

| | | | |
|--|----|-------|------|
| | L. | 7.— | 10,— |
| <i>Prächtige starke Pflanzen</i> | » | 15.— | 20,— |
| <i>Plantes fortes superbes</i> | | 25,— | 30,— |
| <i>Magnifiche piante forti</i> | | 40,— | 60,— |
| | » | 100.— | |
| <i>Kleinere gut charakterisierte</i> | L. | 4.— | 6,— |
| <i>Plantes plus petites bien caractérisées</i> | | | |
| <i>Piante più piccole ben caratterizzate</i> | | | |



Cereus.

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| acutangulus | 2,— | 3,— | 4,— |
| areolatus | 1,25 | 1,50 | 3,— 6,— |
| azureus (Seideli) | 1,— | 1,50 | 3,— 4,— |
| Baumannii | 1,25 | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| Baxaniensis | 1,— | 1,50 3,— | 4,— 6,— |
| Beneckeii | 1,— | 2,— 3,— | 4,— 5,— |
| Boeckmannii | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| Bonplandii | 0,60 | 1,50 3,— | 4,— 10,— |
| brachiatus | 2,— | — | — |
| Bridgesii | 1,50 | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| caesius | 3,— 4,— | 6,— 8,— | 10,— 25,— |
| candicans | — | 3,— 5,— | — |
| » gladiatus | — | 5,— 6,— | 8,— |
| caracore | — | 3,— 4,— | 5,— 8,— |
| chalibaeus | — | 4,— 5,— | — |
| chilensis | 3,— | — | — |
| clavatus | — | 5,— | 6,— 10,— |
| coccineus | 1,— | 2,— | — |
| colubrinus | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| » flavispinus | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| Coryne | 1,— | 2,— 4,— | 5,— 7,— |
| cyaneus | — | 3,— 4,— | 5,— 12,— |
| Damazoi | — | 2,— 5,— | — |
| Dumortieri (vedi illustr. Tav. II) | 4,— | 6,— 7,— | 10,— |
| euphorbioides | 3,— | 4,— 5,— | 6,— 10,— |
| farinosus (syn. Beneckeii) | — | — | — |
| flagelliformis | 0,75 | 1,25 3,— | 4,— 5,— |
| Forbesii | — | 4,— 5,— | 6,— 8,— |
| formosus | 0,75 | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| » monstruosus | — | 4,— | 5,— 8,— |
| geometrizans | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— 6,— |
| giganteus (vedi illustr. Tav. II). | 4,— 6,— | — | 50,— 250,— |
| grandiflorus | — | — | — |
| » Maximilianus | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— 5,— |
| » pentapterus / | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,— 4,— |
| » pteranthus \ | — | — | — |
| Greggii | 0,75 | 1,50 | 2,— 4,— |
| Grusonianus | 1,— | 1,50 | 3,— |
| Hankeanus | 1,— | 1,50 3,— | 4,— 6,— |
| Hasleri | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |

| Cereus. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Hildmannianus. | — | 4,— 6,— | 8,— 60,— |
| Jamacaru. | 0,60 1,— | 2,— 5,— | 7,— 60,— |
| » glaucus. | — | 1,50 3,— | 4,— 10,— |
| Jusberti | — | 2,— | 3,— 5,— |
| Karstenii. | 2,— | — | — |
| Kunthianus | 1,— | 1,50 | 2,— |
| lamprochlorus | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| leptophis | 1,— | 1,50 | 2,— |
| Lindbergianus | 2,— | — | — |
| Lindzweigerianus. | — | 2,50 | — |
| Macdonaldii | 0,60 | 1,— 2,— | 4,— 8,— |
| macrogonus. | 1,— | 2,— 4,— | 5,— 15,— |
| » brevispinus | — | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| Mallissonii | 1,— | 1,50 3,— | 4,— 5,— |
| mamillatus | 1,— | 2,— 3,— | — |
| marginatus | 2,— | 3,— 4,— | 5,— 8,— |
| Martinii | 0,50 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| monacanthus | — | 2,— 3,— | 4,— |
| Napoleonis | 0,50 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| nycticalus | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— 5,— |
| Ocamponis | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| Paraguayensis | 1,— | 1,50 3,— | 5,— 20,— |
| pecten arboriginum (vedi illustr. Tav. II) | — | 12,— 15,— | 20,— 40,— |
| pellucidus | — | 2,— | — |
| perlucens | — | 5,— | — |
| peruvianus | 0,60 1,— | 1,50 5,— | 8,— 80,— |
| » 100 Kleine Pflanzen } L. 40,— | — | — | — |
| » 100 piccole piante . } | — | — | — |
| » longispinus | 0,60 1,— | 1,50 5,— | 8,— 80,— |
| » monstruosus (v. illustr. Tav. III) | 1,25 | 2,— 4,— | 6,— 10,— |
| phatnospermus. | — | 1,50 | 2,— |
| Pitahaya monstruosus | 1,— | 1,50 3,— | 4,— 12,— |
| platygonus | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— 4,— |
| polychaetus. | — | 2,— 3,— | — |
| Pomanensis. | 0,60 1,— | 2,— 4,— | 5,— 8,— |
| Pringlei | — | 3,— | 5,— 8,— |
| pruinus (vedi illustr. Tav. III). | — | 4,— 5,— | 6,— 10,— |
| repandus. | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| rhodoleucanthus | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— 5,— |
| rostratus. | 0,60 | 1,— 3,— | 4,— 8,— |

Cereus.

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| serpentinus | 0,75 | 1,50 | 2,— 10,— |
| » feminea | 1,— | 2,— 3,— | 5,— 6,— |
| setaceus | 0,75 | 1,50 | 2,— 4,— |
| Sonorensis | 2,— | — | — |
| Spachianus | 0,75 | 1,25 3,— | 4,— 8,— |
| speciosus | 1,— 2,— | 3,— | — |
| speciosissimus | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| Spegazzini | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| spinulosus | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| strigosus | — | 5,— | — |
| tephracanthus | — | 2,— 4,— | 5,— 8,— |
| Tinei | 2,— | — | — |
| tortuosus | 0,50 1,— | 1,50 3,— | 4,— 8,— |
| triangularis | 0,50 | 1,— 2,— | 3,— 8,— |
| » variegatus | — | 1,50 | 2,— 4,— |
| trigonus | 0,75 | 1,50 | 2,— 4,— |
| validus | 0,60 | 1,50 3,— | 4,— 6,— |
| variabilis | 1,50 | 2,— 4,— | 5,— 6,— |
| violaceus | — | 4,— 5,— | 8,— 50,— |
| xanthocarpus | — | 3,— | — |

Echinocactus.

| | | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| acifer | 0,70 | | |
| albatus | 1,— | — | |
| bicolor | 2,— 3,— | 4,— 5,— | — |
| brevihamatus | 2,— | — | — |
| corniger | 0,75 2,— | 3,— | — |
| denudatus | 1,— 2,— | — | — |
| » var. intermedia | 1,50 | — | — |
| Ehrenbergii | — | 5,— | — |
| electracanthus | 0,75 | 15,— | — |
| ensifer | 1,50 | — | — |
| erinaceus | 0,70 1,50 | 2,— 3,— | — |
| gibbosus | 1,50 2,— | 15,— 20,— | 25,— 30,— |
| Grusonii | — | 4,— 8,— | 20,— 50,— |
| heterochromus | — | 6,— | — |
| hexaëdrophorus | — | 6,— | — |
| horizontalonius | — | 12,— | 14,— |
| Leninghausii | 1,— 2,— | 4,— 6,— | 8,— 14,— |

| Echinocactus. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---------------------------|----------------|-------------|--------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| leucacanthus | 1,— 2,— | — | 5,— |
| longihamatus | 2,— | 3,— 4,— | — |
| minuscus | 1,— 1,50 | — | — |
| Ottonis | 0,70 | 1,— 3,— | — |
| » Paraguayensis | 0,75 | 1,— 3,— | — |
| peninsulae | 1,50 | 2,— | 10,— |
| pentacanthus | 1,50 2,— | — | — |
| pumilus | 1,50 2,— | — | — |
| recurvus | 0,75 1,— | — | 5,— |
| Saglioni | 2,— 3,— | — | 40,— |
| Schotti | — | 6,— | — |
| Sellowii | 1,— 1,50 | — | — |
| setispinus | 1,50 | 2,— 3,— | — |
| » Cachetianus | 2,— | 4,— 5,— | — |
| submammulosus | 1,50 | 2,— 3,— | — |
| tabularis | — | 6,— | — |
| tenuispinus | 1,50 | 2,— 3,— | — |
| tortuosus | — | 2,— 3,— | — |
| uncinatus | 1,— 1,50 | 2,— | — |
| undulatus | 1,— 2,— | — | — |
| Williamsii | — | 6,— | — |
| Wislizeni | — | — | 30,— 100,— |

| Echinocereus. | | | |
|---|------|----------|---------|
| acifer | 1,— | 2,— 3,— | — |
| Berlandieri | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— |
| Blankii | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— 4,— |
| caespitosus | — | 1,— 2,— | — |
| cinerascens | 0,75 | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| cirrifer | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| coccineus | 1,— | 1,50 | — |
| Ehrenbergii | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— 4,— |
| enneacanthus | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— |
| glycimorphus | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— 4,— |
| Leeanus | — | 1,— 2,— | 3,— |
| Leonensis | 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| leptacanthus (syn. pentalophus) | 0,75 | 1,50 2,— | 2,— |
| Merkeri | — | 2,— | — |
| capillosus | 0,75 | 1,— 1,50 | — |

Echinocereus.

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| paucispinus gonacanthus | — | 3,— | — |
| phoeniceus | — | 2,— | 3,— 6,— |
| polyacanthus | — | — | 6,— |
| Poselgerianus | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— 4,— |
| procumbens. | 0,75 | 1,— 2,— | — |
| Roemerii | 0,75 1,— | — | — |
| Salm Dyckianus | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— |
| Scheerii | 1,— | 2,— | — |
| spinibarbis | 1,— | — | — |
| stramineus | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— 5,— |
| » var. major | — | 1,50 2,— | 3,— |
| tuberculatus. | — | 1,— 1,50 | 2,— 5,— |
| undulatus | — | 1,— 1,50 | 2,— 5,— |

Echinopsis.

| | | | |
|---|------|----------|---------|
| campylacantha. | — | — | 35,— |
| Decaisneana | 0,60 | 1,— 1,50 | — |
| Droegeana | 0,60 | 1,— | 2,— |
| Duvali | — | 1,— | 2,— |
| Eyriesii | — | 1,— | 2,— 3,— |
| gemmata. | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| Huotti. | — | 1,— | — |
| Lagemannii | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| multiplex | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| oxygona | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| Paraguayensis | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| Quehlii | — | 2,— | — |
| Rohlandii | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| Schickendantzii | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— 6,— |
| tephracantha | — | 1,— | 2,— 3,— |
| triumphans | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| » flore pleno | 0,60 | 1,— 2,— | 3,— |
| tubiflora | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| Zuccarinii | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| » robusta | — | 1,— | 2,— 3,— |
| Epiphyllum Gaertnerianum | 1,— | 2,— 6,— | — |
| » truncatum | 0,75 | 2,— 4,— | — |

| Mamillaria. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| applanata | 1,— | 2, 3, — | 4,— |
| bicolor | 1,— | 1,50 2,— | — |
| Bocasana | — | 4,— | 5,— |
| Caput Medusae | 1,50 | — | 6,— |
| carnea | — | 2,— 3,— | 4,— 5,— |
| Celsiana | 1,— | 1,50 2,— | 8,— |
| centricirrha | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,— 8,— |
| » amoena | 1,— | 2,— 3,— | — |
| » grandidens | 1,— | 2,— 3,— | 4,— 6,— |
| cirrhiifera | 1,50 | 2,— | 3,— 6,— |
| » longispina (perpetual snow) | — | 1,— 2,— | 3,— 4,— 6,— |
| cornifera | — | 6,— | — |
| decipiens | 1,50 | 2,— | — |
| deflexispina | — | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| discolor | — | 3,— | 5,— |
| dolichocentra | — | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| Donatii | 1,— | 1,50 2,— | — |
| Droegeana | — | 6,— | — |
| elegans | 1,— 1,50 | — | — |
| elongata | 0,75 | 1,— 2,— | 3,— |
| Fischerii | — | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| glauc | — | 8,— | — |
| glochidiata | — | — | — |
| » var. crinita | 1,— | 2,— 3,— | — |
| gracilis | 0,60 | 1,— 1,50 | — |
| Haageana | 1,— | — | — |
| Heeseana | — | — | 10,— 12,— |
| Hopfferiana | 1,50 | 3,— | — |
| Krauseana | 1,— | 2,— | — |
| Lesauineri | 1,25 | 3,— | 6,— |
| longimamma | 1,— | 2,— | 3,— 4,— |
| macrothele | — | 1,50 | 3,— 10,— |
| magnimamma | 1,50 | 2,— 3,— | — |
| » macrothele | — | 3,— | 4,— 6,— |
| matzalensis | 1,50 | 2,— | — |
| Mundtii | 1,— | 2,— | — |
| Neumanniana | — | 2,— 3,— | 4,— 5,— |
| nivea | 2,— | 3,— | 4,— |
| Odierana | 1,50 | 2,— 3,— | — |
| Parkinsonii | — | 3,— | 4,— 6,— |

Mamillaria.

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| phaeacantha | 1,— 1,50 | 3,— 4,— | 5,— 8,— |
| procera | 1,50 | 2,— | 3,— |
| pusilla | 1,— | 1,50 | 3,— |
| pyncacantha | — | 1,50 2,— | 3,— |
| recurvata. | — | 2,50 | 3,— 6,— |
| rhodantha | — | 3,— | 4,— 5,— |
| Schmidtii | — | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| sphaerica | — | 2,— | — |
| spinosior. | — | 1,50 2,— | 3,— |
| spinosissima | — | 2,— | 3,— |
| strobiliformis | 1,— | 1,50 | — |
| tentaculata | — | 3,— 4,— | 5,— 8,— |
| triacantha | — | 3,— | — |
| uncinata | — | — | 4,— |
| unimamma | 1,25 | 2,— | — |
| viridescens | 1,— | 2,— | — |
| Wildii. | — | 4,— | 6,— |

Opuntia.

| | | | |
|--|----------|----------|----------|
| acanthocarpa (vedi illustr. Tav. VIII) | 0.60 | 1.50 3.— | 4.— 15.— |
| alcahes | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— 8.— |
| Amyclaea | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— 10.— |
| anacantha (syn. Auberi) | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— 5.— |
| andicola | — | 2.— | — |
| arenaria | 0.70 | 1.50 2.— | — |
| aristola | 0.60 | 1.50 2.— | 3.— 6.— |
| arizabensis | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— 10.— |
| Auberi | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— 5.— |
| aurantiaca | 0.70 | 1.50 | — |
| basilaris Pfersdorffii | 0.70 | 1.50 3.— | 4.— |
| Bergeriana. Von Dr. Weber nach Alwin Ber- ger dem verdienstvollen Custos des Gartens von La Mortola be- nannt. Eine der raschwachsendsten u. schönsten Arten mit granatroten Blüten. Una delle specie più belle con fiori di color granato | 0.50 | 1.50 3.— | 4.— 15.— |
| Bigelowi | — | 1,50 4,— | 6.— 10.— |
| brasiliensis | 0.70 1,— | 1.50 2.— | — |

| Opuntia. | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----------------|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| camanchica | albispina | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| » | Engelmanni | 0,60 1,— | 1,50 3,— | — |
| » | major | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| » | minor | 0,60 1,— | 1,50 4,— | 5,— |
| » | pallida | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| » | Rattii | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| » | rubra | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| » | salmonea | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| » | Winteri | 0,60 1,— | 1,50 4,— | — |
| caracasana | | 0,75 1,— | 1,50 | — |
| chrysacantha | | 0,70 1,— | 1,50 4,— | — |
| clavata | albispina | 1,— 2,— | 3,— 4,— | — |
| » | rubripina | 1,— 2,— | 3,— 4,— | — |
| coccinellifera | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3, 5,— |
| Consoleana | | 0,70 1,— | 2,— 3,— | 4,— 10,— |
| » | inermis | 1,— 1,50 | 2,— 3,— | 4,— 6,— |
| corrugata | | 0,70 1,— | 1,50 | — |
| cymochila | | 0,60 1,— | 2,— 3,— | — |
| Palermensis | | 0,60 1,— | 2,— 3,— | — |
| cylindrica | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| » | cristata | 1,— | 1,50 3,— | — |
| dejecta | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| Delaetiana | | 0,70 1,— | 1,50 | — |
| diademata | | 0,70 | 1,50 | — |
| » | calva | 0,70 | 1,50 | — |
| Dillenii | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| elongata | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| Engelmannii | | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 10,— |
| eryzabensis (?) | (de Rouen) | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 10,— |
| Ficus indica | a frutto bianco, weiss fruchtig. | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| » | » » rosso, rotfruchtig. | | | |
| | Die auf Sicilien wegen ihrer Früchte (Cactus - Feigen) cultvierten Arten | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| filipendula | | 0,70 1,— | — | — |
| flavicans | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| flavispina | | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| floribunda, | Hortus Winter neu. | | | |
| | Ausserordentlich reichblühende prächt- tige Art. | | | |
| | Fioritura abbondante, bellissima . . | 2,— 3,— | 4,— 5,— | 10,— 20,— |

| Opuntia. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| foliosa | 0,70 1,— | 1,50 | — |
| frutescens | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 20,— |
| fulgida nana | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| fulvispina | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 7,— |
| glaucescens (syn. stenopetala) | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| glomerata | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 12,— |
| Greeni | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Hanburyana. | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| horrida | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| humilis | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| hyptiacantha, (vedi illustr. Tav. VI) | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 10,— |
| hystricina | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| imbricata | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 12,— |
| » var. mit roten Stacheln con spine rosse | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| inaequilateralis | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| inermis | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| intermedia | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| involuta (vestita). | 0,70 1,— | 1,50 2,— | — |
| Labouretiana | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| lanigera (vedi illustr. sulla copertina) | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| Lemaireana | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| leptocaulis | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 12,— |
| » longispina | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| leucotrycha | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 15,— |
| lurida | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 15,— |
| macrorrhiza | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| maculacantha | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| megacantha | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| mexicana | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| microdasys (vedi illustr. Tav. VIII). | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| » minor | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| » rufida | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| microdisca | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Mieckleyi | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Missouriensis | 0,70 1,— | 1,50 2,— | — |
| monacantha. | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| » dactyliformis | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| » variegata | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| occidentalis | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |

| Opuntia. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| occidentalis armatissima Schöne Neuheit des Etablissements. Bella Novità dello Stabilimento . . . | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 20,— |
| oligacantha | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| orbiculata | 0,60 1,— | 1,50 2,— | — |
| ovata | 0.60 1,— | 1,50 2,— | — |
| pachyartra | 0.70 1,— | 1,50 | — |
| papyracantha (syn. diademata) | — | — | — |
| Pentlandii | 1,— | 1,50 2,— | — |
| phaeacantha | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Pititache | 1,— | 1,50 | 2,— 2,50 |
| polyacantha | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| » arkansana | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| » Rafinesquei | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| polyantha | 0,50 | 1,— 2,— | 3,— 12,— |
| » erecta hortus Winter Neuheit. Ausserordentlich reichblühend, sehr schön. Di fioritura abbondante, bellissima . . . | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 20,— |
| prolifera | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| puberula | 0.60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| pulverulenta | 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| quitensis | 0.70 | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| Rafinesquei, in milderen Gegenden Deutsch- lands winterhart | 0,50 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| » oplocarpa | 0,70 | 1,50 2,— | 3,— |
| » olygacantha | 0,50 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Rattiana (hortus Winter) sehr eigenartig. Forma bizzarra | 0.60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| rhodantha | 0.60 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| rotundifolia | 0.75 | 1,50 | — |
| Ruthii | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| Salmiana | 0.60 1,— | 1,50 | — |
| Scheerii | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 10,— |
| Schumannii | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| senilis | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| Spegazzinii | 0.70 1,— | 1,50 2,— | — |
| spinosissima | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| spinulifera | 1,— | 1,50 2,— | — |
| stenarthra | 0.60 1,— | 1,50 2,— | — |
| stenopetala feminea | 0.70 1,— | 1,50 2,— | 3,— |

| Opuntia. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| stricta | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| subulata | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| sulphurea | 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| texana | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| » robusta | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| tomentosa | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| triacantha | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| Tuna forma | 0,70 | 1,— 2,— | 3,— 4,— |
| » var. humilior | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| » » robusta | 0,70 1,— | 1,— 2,— | 3,— 5,— |
| tunicata (armata argentea) (vedi ill. Tav. III) | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 25,— |
| Turpini | 1,— | 1,50 2,— | — |
| vaginata | 0,60 1,— | 1,50 2,— | 3,— 10,— |
| Verschaffeltii | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 5,— |
| vulgaris | 0,50 1,— | 1,50 2,— | — |
| » var. | 0,50 1,— | 1,50 2,— | — |
| Winteriana, mit sehr grossen schönen orange- farbigen Blüten | | | |
| Fiori stragrandi, bellissimi, color d'arancia | 0,70 1,— | 1,50 2,— | 3,— 6,— |
| xanthostema fulgens | 0,70 1,— | 1,50 2,— | — |
| » rosea | 0,70 1,— | 1,50 2,— | — |

Phyllocactus (Species und Hybriden).

Stück, cadauna L. 1,— 2,— 3,— 5,—

Admiration — Agatha — albus superbissimus — anguliger — Aurore —
Cato — Cooperi — Cooperi albus — Courantii — Dante — Deutsche Kaiserin
— elatior — Epirus — Gem — grandis — Guedeneyi — Hebe — Ida —
ignescens — Isabelle Watson — John Baker — John Senerio — Jules Simon
La belle — La reine — latifrons — Marcus — Maréchal Vaillant — Mr. Forest
— Nerida — Niobe — Orio — Pericles — Pfersdorffii — phyllanthoides
— Plato — Potstatzkyanus — Romeo — Sarah Courant — Sirius —
Triomphe des Authieux — Vesta — Vogeli — Watson — Wippermannii.

| Pilocereus. | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Bruennowii | 5.— | 10.— 15.— | — |
| Celsianus | — | 5,— | 10,— 18,— |
| Curtisii | — | 5,— | 10.— |
| exerens | 3,— | 5,— | — |
| fossulatus (vedi illustr. Tav. III). | 3,— | 5,— 8,— | — |
| foveolatus | 3,— | 5,— 8,— | — |
| Houlletii | 4.— | 8,— 10,— | 15,— |
| lanuginosus. | — | — | 15,— |
| Moritzianus. | 3,— | 5,— 8,— | — |
| Pfeifferi | — | 6,— 8,— | — |
| polylophus | 5,— | 12,— | 15,— 25,— |
| Royenii | 4,— | 8,— | 12,— |
| Schottii | 2,— | 3,— 6,— | 8,— 20,— |
| strictus barbatus | 2,— 3,— | 4,— | — |
| » Consolei | 3.— 4.— | 6.— | — |
| » niger | 4,— | 6,— | — |
| virens. | 3,— 4,— | 5,— 8,— | 10,— 14,— |

Rhipsalis.

capilliformis; communis; funalis; gibberula; Houlletiana; pachyptera; paradoxo; pentaptera; rhomboides; Suareziana; Swartziana

| | | |
|------|------|---|
| 0,75 | 1,50 | — |
|------|------|---|



AGAVE, DASYLIRION, YUCCA und diverse sukkulente Fettpflanzen Diverse piante grasse.

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Agave albicans | 1,50 2,— | 3,— 6,— | 8,— 20,— |
| » americana | 0,50 1,— | 2,— 8,— | 10,— 50,— |
| » » foliis variegatis | 0,50 1,— | 2,— 7,— | 10,— 50,— |
| » » striata | 2,— 3,— | 5,— 10,— | 15,— 25,— |
| » angustifolia | — | 3,— 5,— | 15,— 30,— |
| » applanata | 0,80 3,— | 5,— 10,— | 15,— 100,— |
| » coccinea | 2,— | — | — |
| » Deserti | — | 12,— | 20,— |
| » elongata | 1,— 2,— | 4,— 10,— | 15,— 50,— |
| » ferox | — | 5,— 12,— | 15,— 50,— |
| » filifera | 1,— | 5,— 12,— | 30,— |
| » Franzosini (vedi illustr. Tav. I) | 0,60 2,— | 5,— 10,— | 14,— 60,— |
| » Ghiesbrechtii | 2,— | 10,— 18,— | 25,— |
| » Gilbeyi | — | — | 40,— |
| » lophantha | 0,60 2,— | 4,— 8,— | 12,— 30,— |
| » » var. coerulescens | — | 4,— 8,— | 15,— |
| » mexicana | 0,50 2,— | 4,— 8,— | 12,— 50,— |
| » miradorensis dentata | 1,— 3,— | 5,— 15,— | 40,— |
| » mitis | 1,— 2,— | 5,— 10,— | — |
| » mitraeformis | — | 4,— 8,— | 12,— 30,— |
| » picta | 0,60 1,— | 2,— 7,— | 8,— 50,— |
| » rigida | 1,50 | 2,— 7,— | 10,— |
| » » var. sisalana | 1,50 | 2,— 7,— | — |
| » Rumphii | 2,— 3,— | 5,— 10,— | 15,— 30,— |
| » Salmiana | 1,— 2,— | 4,— 10,— | 15,— 35,— |
| » » glauca (vedi ill. Tav. VIII) | 2,— 3,— | 4,— 10,— | 15,— 35,— |
| » » latifolia | 2,— 3,— | 4,— 10,— | 15,— 35,— |
| » » longifolia | 1,50 3,— | 4,— 10,— | 15,— 20,— |
| » » fol. var. | 2,50 | 4,— 10,— | 30,— |
| » schidigera | 2,— | 8,— | — |
| » Schottii | 1,— 2,— | 3,— 6,— | 10,— |
| » unilineata | 2,— | 5,— 15,— | — |
| » Verschaffelti | 2,— 4,— | — | — |
| » Victoriae Reginae (Consideranti) | — | 15,— 20,— | 25,— 30,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Agave Victoriae Reginae var. | — | — | 25,— 35,— |
| » xalapensis | 2,— 4,— | 8,— 15,— | — |
| » xylacantha | — | 10,— 15,— | — |
| » yuccaefolia | 1,— 2,— | 3,— 6,— | — |
| Aloe abyssinica | 2,— 3,— | 5,— 15,— | 25,— |
| » africana | 1,— 2,— | 5,— 15,— | 25,— 40,— |
| » arborescens | 1,— 2,— | 5,— 15,— | 25,— |
| » aurantiaca (striatula) | 1,— 2,— | 5,— | 10,— |
| » brevifolia | 1,— 2,— | 5,— | — |
| » » var. depressa (humilis). | 1,— 2,— | 5,— | — |
| » caesia | 1,— 2,— | 5,— | 15,— 30,— |
| » campilosyphon | 4,— 6,— | — | — |
| » ciliaris | 0,60 2,— | 5,— | 15,— 40,— |
| » echinata | 2,— | 5,— | — |
| » ferox | 1,— 2,— | 5,— 10,— | 15,— 30,— |
| » Hanburyana (syn. striata; albo cincta; rubro cincta) (vedi ill. Tav. VIII) | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 12,— |
| » heteracantha | 1,— 2,— | 5,— 8,— | — |
| » Cameronii | 1,— 2,— | 5,— 10,— | — |
| » dichotoma | — | 10,— 14,— | — |
| » distans | 1,— 2,— | 3,— 5,— | — |
| » eru | 2,— 3,— | 5,— 15,— | 25,— |
| » frutescens | 1,— 2,— | 3,— 5,— | 15,— 30,— |
| » Greenii | 4,— | 6,— 8,— | — |
| » mitis | 3,— 4,— | 6,— | — |
| » mortolensis | 3,— 5,— | 15,— | — |
| » Peacockii | 4,— 6,— | 12,— | — |
| » pendens | 4,— | 6,— | — |
| » percrassa | 3,— 5,— | 15,— | — |
| » picta | 3,— 5,— | — | — |
| » plicatilis | 6,— 10,— | — | — |
| » Salmdyckiana | 1,— 3,— | 5,— 10,— | 20,— 30,— |
| » saponaria | 1,— | 3,— 5,— | — |
| » smaragdina | 2,— 3,— | — | — |
| » soccotrina | 3,— 5,— | — | — |
| » striatula (aurantiaca) | 1,— 2,— | 5,— 10,— | — |
| » supralaevis | 1,— 2,— | 5,— 10,— | 30,— |
| » Ucriae | 2,— 4,— | 6,— 15,— | — |
| » umbellata | 1,— 2,— | 5,— | — |
| » virens | 1,— 2,— | 5,— | — |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Anacampseros filamentosa, | 0,75 | 1,— | — |
| Apicra spiralis | 1,— | 1,50 | 2,— |
| Beschorneria argyrophylla | — | 3,— 4,— | — |
| » yuccoides | 0,75 | 1,— | 2,— |
| Bryophyllum crenatum | 0,75 | 1,— | 2,— |
| Carralluma Mumbyana | — | 2,— | — |
| » Nebrownii | 1,— | 2,— | — |
| » species | 1,— | 2,— | 3,— |
| Ceropegia dichotoma | 1,— | 3,— | 5,— |
| » stapeliaeformis | 1,— | 3,— | 4,— |
| Cotyledon (Echeveria) amoena | 0,50 | 1,— | — |
| Barbeyi | 0,50 | 1,— | — |
| coccinea | 0,50 | 1,— | 2,— |
| edulis | 0,50 | 1,— | 2,— |
| farinosa | 0,50 | 1,— | 2,— |
| Hookeri | 0,60 | 1,— | 2,— |
| longiflora | 0,60 | 1,— | 2,— |
| macrantha | 0,50 | 1,— | 2,— |
| orbiculata | 0,50 | 1,— | 2,— |
| Pachyphytum | 0,50 | 1,— | — |
| quitensis | 0,70 | 1,20 | — |
| secunda | 0,40 | — | — |
| undulata | 0,60 | 1,20 | — |
| Crassula arborescens | 0,75 | 1,— | 2,— |
| coccinea | — | 1,— | 2,— |
| cultrata | 0,75 | 1,— | 2,— |
| divaricata | — | 1,— | 2,— |
| ericoides | 0,75 | 1,— | 3,— |
| falcata | 0,80 | 1,— | 3,— |
| imbricata | 0,75 | 1,— | 2,— |
| lactea | 0,75 | 1,— | 2,— |
| lycopodioides | 0,60 | 1,— | 2,— |
| monticola | 0,60 | 1,— | 2,— |
| multicava | 0,75 | 1,— | 2,— |
| pallida | — | 1,— | 2,— |
| perforata | 0,60 | 1,— | 2,— |
| perfossa | 0,80 | 1,— | 2,— |
| portulacea | 0,75 | 1,— | 3,— |
| rotundifolia | — | 1,— | 2,— |
| Schmidtii | — | 1,— | 3,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>Crassula spatulata</i> | 0,75 | 1,— | — |
| <i>tetragona</i> | 0,75 | 1,— | 3,— |
| <i>Dasyliiron Bigelowii</i> | — | — | 8,— 10,— |
| <i>glaucophyllum (glaucum)</i> . . | 1,— 3,— | — | 10,— 25,— |
| <i>gracile (vedi illustr. Tav. III)</i> . | 1,— 2,— | 8,— 12,— | 15,— 20,— |
| <i>hybridum viridifolium</i> prächtige Schaupflanze Esemplari stupendi | — | — | 25,— 60,— |
| <i>juncifolium</i> | — | 12,— 18,— | 25,— 70,— |
| <i>longifolium</i> | 1,— 5,— | 7,— 10,— | 15,— 30,— |
| <i>Villarum</i> | — | — | — |
| <i>Wheeleri (vedi illustr. Tav. VI)</i> . | — | 10,— | 14,— 25,— |
| Sämtliche <i>Dasyliiron</i> -Arten sind ausserordentlich wirkungsvoll | | | |
| Tutte le specie di <i>Dasyliiron</i> sono di grande effetto. | | | |
| <i>Dyckia rariflora</i> | 0,80 | 1,— | 2,— |
| <i>Echeveria (Cotyledon) atropurpurea</i> . . | — | 1,— | 5,— |
| <i>clavifolia</i> | 0,50 | 1,— | 1,50 |
| <i>Desmeti</i> | — | — | 2,— |
| <i>lurida</i> | 0,50 | 1,— | 2,— |
| <i>perbella</i> | — | — | 4,— |
| <i>Pringlei</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>pulvinata</i> | — | 1,— | 3,— |
| <i>pusilla</i> | 0,50 | 1,— | 2,— |
| <i>Scheideckeri</i> | 0,50 | 1,— | 1,50 |
| <i>secunda glauca</i> | 0,40 | 0,75 | — |
| <i>Echidnopsis cereiformis</i> | 1,— | 2,— | 4,— |
| » » Var. mit gelben Blumen A fiori gialli | 1,— | 2,— | 5,— |
| <i>Euphorbia abysinica</i> | — | 8,— | 20,— |
| » <i>tetragona</i> | — | 6,— 8,— | 10,— |
| <i>aglomerata</i> | 1,— | 2,— | 4,— |
| <i>alcicornis</i> | 0,50 | 1,— | 4,— |
| <i>altissima</i> | 1,— | 2,— | — |
| <i>anacantha</i> | 1,— | — | — |
| <i>aphylla</i> | — | 1,— | — |
| <i>atropurpurea</i> | — | 2,— | 3,— |
| <i>Bivonae</i> | 1,— | 2,— | — |
| <i>canariensis</i> | 0,50 | 1,— | 8,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----------|-------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| Euphorbia | Caput-Medusae | 0,50 | 1,— | 3,— 8,— |
| | cereiformis | 0,75 | 2,— | 4,— 6,— |
| | coerulescens | 1,— | 2,— | 4,— |
| | Dregei | 1,— | 2,— | 4,— |
| | Echinus | 1,— | 2,— 3,— | 5,— |
| | globosa | — | 2,— | 3,— |
| | grandicornis | — | 5,— 8,— | 15,— |
| | grandidens | 0,50 | 1,— 4,— | 6,— 10,— |
| | Grantii | 0,75 | 1,— | 5,— |
| | Hermentiana | — | 2,— | — |
| | Ledieni | — | 2,— | 4,— |
| | Myrsinitis | 1,— | 2,— | — |
| | natalensis | 1,— | 2,— | 3,— |
| | neriifolia | 1,— | 2,— | 6,— |
| | officinarum | 1,— | 2,— | 5,— |
| | Ornitopus | 0,75 | 1,— | 3,— |
| | parvimanma | 0,50 | 1,— | 3,— |
| | pendula | 0,50 | 1,— | 4,— |
| | pseudocactus | 2,— | 3,— | 6,— |
| | resinifera | 0,75 | 1,— | 4,— |
| | rhipsaloides | 0,75 | 1,— | 8,— |
| | Schimperiana | 0,75 | 1,— | 8,— |
| | splendens | 0,60 | 1,— | 3,— |
| | submamillaris | 1,— 2,— | 3,— | 5,— |
| | Tirucalli | 0,50 | 1,— | 5,— |
| | viperina | 1,— | — | — |
| | virosa | 1,— | 2,— | 6,— |
| Fourcroya | elegans | 1,— | 2,— | 6,— |
| Gasteria | acinacifolia | 0,50 | 1,— | 2,— |
| | brevifolia | 0,75 | 1,— | 3,— |
| | carinata | 0,75 | 1,— | 2,— |
| | cheilophylla | — | 1,— | 2,— |
| | disticha | — | 1,— | 2,— |
| | intermedia | 0,75 | 1,— | 2,— |
| | longifolia | — | — | 2,— |
| | maculata | 0,75 | 1,— | 2,— |
| | nigricans | 0,75 | 1,— | 2,— |
| | obtusifolia | 1,— | — | 3,— |
| | pulchra | 0,75 | 1,— | 2,— |
| | trigona | 0,75 | 1,— | 2,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>Gasteria verrucosa</i> | 1, | 1,50 | 2, |
| <i>Haworthia attenuata</i> | 0,50 | 1, — | |
| <i>cymbiformis</i> | 0,60 | 1, — | |
| <i>foliolosa</i> | 0,75 | 1, — | — |
| <i>margaritifera</i> | 0,60 | 1, | |
| » <i>var. granata</i> | 0,80 | 1, — | 2, |
| <i>radula</i> | | 1, — | 2, |
| <i>Reinwardtii</i> | 1, | 1,50 | 2, |
| <i>subrigida</i> | 0,75 | 1, — | |
| <i>subulata</i> | | 1, — | 2, |
| <i>tortuosa</i> | 0,60 | 1, — | |
| » <i>var. tortella</i> | 1, | 1,50 | 2, |
| <i>turgida</i> | 0,60 | 1, | |
| <i>viscosa</i> | 0,60 | 1, | |
| <i>Heurnia aspera</i> | 1, — | 2, — | 4, |
| <i>decipiens</i> | — | 2, | |
| <i>hystrix</i> | 1, | 2, | 3, |
| <i>Penzigi</i> | 1, — | 2, | 4, |
| <i>primulina</i> | | 2, | |
| <i>Kalanchoë flammea</i> | 0,75 | 1, | 2, |
| <i>grandiflora</i> | | 1, — | 2, |
| <i>Kirki</i> | 0,75 | 1, — | 2, |
| <i>marmorata</i> | 0,75 | 1, — | 2, |
| <i>Petitiana</i> | 0,75 | 1, | 2, |
| <i>somaliensis</i> | 0,60 | — | 2, |
| <i>spatulata</i> | 0,75 | 1, — | 2, |
| <i>Kleinia Anteuphorbium</i> | 0,50 | 1, — | 4, |
| <i>Galpini</i> | 1, | — | |
| <i>intermedia</i> | 0,50 | 1, — | 3, |
| <i>neriifolia</i> | 0,75 | 1, — | 6, |
| <i>pendula</i> | 2, — | 3, — | 5, |
| <i>repens</i> | 0,60 | 1, — | 1,50 |
| <i>tomentosa</i> | 1,50 | 2, — | 5, |

Mesembrianthemum

acinaciforme

prächtige grosse rosa farbige Blüten
fiori splendidi color rosa

0,40 0,50

0,75

—

100 Pflanzen }
100 piante } L. 30,—

| Mesembrianthemum | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| adpressum | 0,50 | 0,75 | |
| aequilaterale | 0,50 | 0,75 | |
| agninum | 0,75 | 1,— | |
| aloides | 0,50 | 0,75 | |
| atropurpureum | 0,50 | 0,75 | |
| aureum | 0,50 | 0,75 | |
| barbatum | 0,50 | 0,75 | |
| bifidum | 0,75 | 1,— | |
| Bolusi | 4,— | 8,— 10,— | |
| bulbosum | 0,50 | 0,75 | |
| calamiforme | 0,50 | 0,75 | |
| candens | 0,50 | 1,— | |
| caninum | 1,— | 2,— 3,— | |
| carinans | 0,75 | 1,— | |
| caulescens | 0,50 | 0,75 | |
| congestum | 0,50 | 0,75 | |
| Cooperi | 0,50 | 0,75 | |
| corniculatum | 0,50 | 0,75 | |
| crassifolium | 0,50 | 0,75 | |
| crassulinum | 0,50 | 0,75 | |
| curtum | 0,50 | 0,75 | |
| deltoides | 0,50 | 0,80 | |
| diversifolium | 0,50 | 0,75 | |
| dolabriforme | 0,75 | 1,— | |
| echinatum | 0,50 | 0,75 | |
| edule | 0,30 | 0,60 | |
| 100 Pflanzen (| | | |
| 100 piante . (| L. 15,— | | |
| elegans (syn. polyanthum) | 0,50 | 0,75 | |
| falcatum | 0,50 | 0,75 | |
| felinum | 1,— | 1,50 | |
| filamentosum | 0,50 | 0,75 | |
| floribundum | 0,50 | 0,75 | |
| glaucescens | 0,50 | 0,75 | |
| glaucum | 0,50 | 0,75 | |
| Haworthii | 0,75 | 1,— | |
| heterophyllum | 0,50 | 0,75 | |
| humile | 0,50 | 0,75 | |
| laeve | 0,50 | 0,75 | |
| Lehmanni | 0,50 | 0,75 | |

| Mesembrianthemum | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|------------------------|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| linguiforme | | 0,50 | 0,75 | |
| | 100 Pflanzen { L. 30,— | | | |
| | 100 piante . } | | | |
| macrorhizum | | 0,50 | 0,75 | |
| maximum | | 0,50 | 0,75 | |
| molle | | 1, | 1,50 | |
| multiceps (syn. scapiger) | | 0,50 | 0,75 | |
| multiflorum | | 0,50 | 0,75 | |
| multipunctatum | | 0,50 | 0,75 | |
| muricatum | | 0,50 | 0,75 | |
| musculinum | | 0,50 | 0,75 | |
| nobile | | 3, | 5,— 8, | |
| noctiflorum | | 0,50 | 0,75 | |
| perfoliatum | | 0,50 | 0,75 | |
| polyanthum | | 0,50 | 0,75 | |
| » var. Trieste | | 0,50 | 0,75 | |
| pulchellum | | 0,75 | 1,50 | |
| quadrifidum | | 0,75 | 1,50 | |
| rhomboideum | | 0,50 | 0,75 | |
| rubricaule | | 0,50 | 0,75 | |
| scapiger (syn. multiceps) | | 0,50 | 0,75 | |
| spinosum | | 1, | 1,50 | |
| splendens, weiss, bianco | | 0,50 | 0,75 | |
| » roseum | | 0,50 | 0,75 | |
| stelligerum | | 0,50 | 0,75 | |
| subincanum | | 0,50 | 0,75 | |
| tigrinum | | 1, | 1,50 | |
| tuberosum | | 0,75 | 1, | |
| tumidulum | | 0,50 | 0,75 | |
| umbellatum | | 0,50 | 0,75 | |
| uncinatum | | 0,50 | 0,75 | |
| vaginatum | | 0,50 | 0,75 | |
| validum | | 1, | 1,50 | |
| verruculatum (syn. laeve) | | 0,50 | 0,75 | |
| 50 verschiedene Mesembrianthemum- | | | | |
| Arten nach L. Winter's Wahl L. 20,— | | | | |
| 50 diverse specie a scelta di | | | | |
| L. Winter » 20,— | | | | |
| Sämtliche Mesembrianthemum Arten ver- | | | | |
| dienen weiteste Verbreitung wegen ihrer | | | | |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| bescheidenen Ansprüche und ihrer grossen Mannigfaltigkeit an Form u. Farbe. Tutte le specie di Mesembrianthemum meritano una larga diffusione per la loro grande varietà di forma e colore. | | | |
| Nolina (Beaucarnea, Pincenectitia) glauca | | | |
| Nolina (Beaucarnea, Pincenectitia) tuberculata | | 30, — 40, | 50, 200,— |
| Notonia amanensis | 0,75 | 2,— | 3,— |
| Othonnopsis cheirifolia | 0,75 | 1,— | 2,— |
| Peireskia aculeata | 0,75 | 1,— | 2,— |
| Portulacaria afra | 0,50 | 1,— | 4, 6,— |
| Roezlia regia, imponente Pflanze aus Mexico Pianta imponente del Messico di grande effetto | 15,— | — | 150,— |
| Sedum album var. athoum | 0,50 | — | |
| portulaccoides | 0,50 | 0,75 | |
| sarmentosum | 0,50 | — | |
| Stahlii | 0,50 | — | |
| Sempervivum altissimum | | 3,— | 5,— |
| arboreum | 0,75 | 1,— | 3,— |
| » atropurpureum | 0,75 | 1,— | 4,— |
| brachycaule | | 1,— | 2,— |
| bracteatum | 0,75 | 1,— | 3,— |
| calcareum | 0,15 | 0,25 | |
| chrysanthum | 0,75 | 1,— | 3,— |
| copuliforme | 0,75 | 1,— | 3,— |
| cuneatum | | 1,— | 2,— |
| decorum | 0,75 | 1,— | 4,— |
| Doramae | | 1,— | 3,— |
| frutescens | | 1,— | 2,— |
| giganteum | 0,75 | 1,— | 3,— |
| glutinosum | 0,75 | 1,— | 3,— |
| Haworthii | 0,50 | 1,— | 4,— |
| holochrysum | 1,— | 2,— | |
| Saundersii | 0,75 | 1,— | 4,— |
| » varietà | — | 1,— | 3,— |
| tabuliforme | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| tectorum | 0,15 | 0,25 | |
| tortuosum variegatum | 0,75 | 1,— | |
| violaceum | 0,15 | 0,25 | |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>Sempervivum Webbii</i> | — | — | 3,— |
| <i>Senecio angulatus</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>Hanburyanus</i> | 1,50 | 2,— | 4,— |
| <i>junceus</i> | 0,75 | 1,— | 3,— |
| <i>Kleiniioides</i> | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| <i>macroglossus</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>Stapelia bella</i> | 0,80 | 1,— | 3,— |
| <i>ciliolata</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>deflexa</i> | 0,75 | 1,— | 3,— |
| <i>divergens</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>gigantèa</i> (vedi illustr. Tav. III) | 1,— | 2,— | 3,— |
| <i>grandiflora</i> | 0,60 | 1,— | 2,— |
| <i>hirsuta</i> | 0,75 | 1,— | 3,— |
| <i>lurida</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>maculosioides</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>mirabilis</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>normalis</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>purpurea</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>scutellata</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>tsomoensis</i> | 0,80 | 1,— | 2,— |
| <i>Uspenskyi</i> | 0,80 | 1,— | — |
| <i>variabilis</i> | 0,75 | 1,— | — |
| <i>Tradescantia navicularis</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| <i>Yucca aloefolia</i> | 0,75 1,— | 2,— 5,— | 10,— 40,— |
| » » <i>variegata</i> | 1,— 2,— | 3,— 6,— | 8,— 30,— |
| » <i>De Smetiana</i> , sehr schöne Art mit rotbraunen Blättern. Specie bellissima, con foglie rosso-brune | 1,— 2,— | 3,— 6,— | 8,— 15,— |
| » <i>Draconis (elephantipes)</i> (vedi illustr. sulla copertina). Hellgrüne Blätter, mächtiger Stamm, schöne Blüten. Foglie di color verde-chiaro, fusto colossale, bella fioritura | — | 2,— 6,— | 8,— 50,— |
| » <i>elata albo marginata</i> , sehr selten Molto rara | — | 12,— 20,— | — |
| » <i>filamentosa</i> | 0,75 1,— | 2,— 3,— | — |
| » <i>filifera</i> | — | — | — |
| » <i>Mazellii</i> | — | 6,— 8,— | 12,— 25,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Yucca pendula (<i>recurva</i>), in Deutschland winterhart, sehr schön. Specie molto bella, resi- stente al freddo . . . | 1,— | 2,— 4,— | 6,— 8,— |
| » pendula foliis variegatis . . . | — | 10,— 15,— | 20,— |
| » Treculeana (ved. illustr. Tav. VIII) Prächtige Art. Specie magnifica . . | — | 4,— 6,— | 8,— 15,— |
| » valida | — | 6,— 10,— | — |
| » Vomerensis | 1,— 2,— | 3,— 5,— | 8,— 12,— |

VERSCHIEDENE PFLANZEN

Das folgende Verzeichnis enthält die hauptsächlichsten Pflanzen, welche, ausser Palmen und Fettpflanzen, zur Bildung der Rivieragärten nötig sind.

Die Blütezeit der meisten fällt in den Herbst, den Winter und das Frühjahr.

Beste Versand- und Pflanzzeit: März bis Ende Mai, September, Oktober.

Die meisten dieser Pflanzen werden in Töpfen kultiviert und sind in den verschiedensten Grössen erhältlich.

A bedeutet Baum.

S » Schlingpflanze.

K » ist landständig (hält aus) überall, wo die Temperatur nicht unter minus 8-10° C. sinkt.

M » kann an der Riviera die Meeresnähe vertragen.

B » Einfassungspflanze und für niedrige Blumenbeete geeignet.

W » verlangt besonders warmen Standort.

PLANTES DIVERSES

La liste suivante contient les végétaux principaux indispensables, outre les Palmiers et les plantes grasses, pour la formation des jardins dans la région de la Méditerranée.

La plupart fleurit en automne, en hiver ou au printemps.

La meilleure époque pour l'expédition et la plantation: Mars, Avril, et Mai; Septembre, Octobre.

Presque toutes ces plantes sont cultivées en pots et peuvent être fournies en différente force.

A signifie Arbre.

S » Plante grimpante.

K peut résister partout où la température ne descend pas sous 8-10 centigrades sous zéro.

M peut supporter le voisinage de la mer dans la région de la Méditerranée.

B pour bordures et parterres fleuris.

W demande une exposition bien abritée et chaude.

PIANTE DIVERSE

L'elenco seguente contiene le piante principali indispensabili (oltre le palme e piante grasse) per la formazione dei giardini nella regione del Mediterraneo.

La più gran parte fiorisce in autunno, nell'inverno o in primavera.

L'epoca migliore per la loro spedizione cade nei mesi di Marzo, Aprile, Maggio, Settembre e Ottobre.

Quasi tutte queste piante sono coltivate in vasi e disponibili in esemplari di forza varia.

A significa albero.

S » pianta rampicante.

K resiste in pien'aria nelle regioni in cui il termometro non scende sotto 8 a 10 centigradi sotto zero.

M sopporta la vicinanza del mare nelle regioni del Mediterraneo.

B per bordure e basse aiuole.

W domanda esposizione assai calda e riparata.

| | | Piante piccole | Forza media | Piante forti |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| K | <i>Abelia floribunda</i> , hübscher, reichblühender, niedriger Strauch mit rosafarbenen Blüten. | | | |
| | Cespuglio basso, molto rifiorante . | 0,70 | 1,25 | 2, |
| W | <i>Aberia caffra</i> , immergrüner Strauch essbare Früchte tragend. | | | |
| | Cespuglio a fogliame persistente, lucente, frutti mangiabili, assai profumati | 0,60 0,80 | 1,25 | 2,50 |
| | <i>Abutilon hybridum</i> , album grandiflorum | | 1, | |
| » | » <i>Andenken an Bonn</i> , sehr reichblühend, mit bunten Blättern. | | | |
| | <i>Souvenir de Bonn</i> , a foglie variegata . | 0,75 | 1, | |
| » | <i>Campanile</i> | | 1, | |
| » | <i>Gallieni</i> | | 1, | |
| » | <i>Golden Fleece</i> , gelb, sehr schön. | | | |
| | Giallo, assai bello. | | 1, | |
| » | <i>hybridum Gulliver</i> | | 1, | |
| » | » scharlach | 0,75 | 1, | |
| » | <i>Thompsonii flore pleno</i> . | 0,75 | 1, | |
| » | <i>vexillarium</i> | 0,75 | 1, | 1,50 |
| A | <i>Acacia acanthocarpa</i> | 1, | 1,50 | 2, 3, |
| » | <i>armata</i> | 1, | 1,50 2, | 3, 8, |
| A | » <i>Baileyana</i> , eine der schönsten Arten. Reizende Blüte, zierliche Belaubung. | | | |
| | <i>Specie magnifica</i> , fioritura bella e precoce, fogliame graziosissimo | | | |
| » | Auf <i>A. floribunda</i> veredelte Pflanzen. | | | |
| | Piante innestate su <i>A. floribunda</i> . | 2, | 2,50 3,— | 4, 7, |
| » | <i>cultriformis</i> | 0,60 | 1,25 | 2,50 5, |
| » | <i>cuneata</i> | 1, | 1,25 1,50 | 2, 3,— |
| A | » <i>cyanophylla</i> | 0,50 | 1,25 | 2,— 4, |
| A | » <i>Cyclopis</i> | 1, | 1,50 | 2,— 3, |
| A | » <i>dealbata</i> , stattlicher Baum. | | | |
| | Albero stupendo. Piante innestate. | | 3,— | 4,— 10,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| A | Acacia X <i>De Neufvillei</i> , hortus Winter Siehe Neuheiten — vedi Novità. | — | 8,— 15,— | 25,— |
| » | Donkelaeri | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| » | extensa | — | 2,— | 3,— |
| » | farnesiana | 0,70 | 1,— 1,50 | — |
| A | » floribunda Hort. (retinodes) . | 0,50 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| A | » X <i>Hanburyana</i> (hortus Winter) Siehe Neuheiten - Vedi Novità. | — | 8,— 15,— | 25,— |
| A | » harpophylla | — | 2,50 | 3,— |
| » | horrida | — | 3,— | 4,— |
| » | juniperina | — | — | 8,— 10,— |
| MA | » latifolia | 0,75 | 1,50 | 3,— 8,— |
| » | linifolia. Sehr lieblich. Specie assai graziosa . | — | 1,50 | 2,50 3,— |
| A | » lophantha | — | — | 4,— 8,— |
| A | » Melanoxylon, stattlicher Baum. Albero stupendo. | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 5,— |
| A | » ovata, zierlicher Wuchs Portamento leggero, bellissimo. | — | 1,25 | — |
| » | paradoxa | 0,80 | 1,25 | 2,— 4,— |
| A | » petiolaris (pycnantha) prächtige grosse Blüten. Fiori grandi, bellissimi. | 0,60 | 1,25 | 2,— |
| WA | » podalyriaefolia, prachtvolle Art mit goldgelben duftenden Blüten und seidenartig glänzenden, graublauen Blättern. Specie stupenda con fiori odorosi di color d'oro, foglie bleu- argenteo. Piante innestate (vedi illustr. Tav. VI) | 2,50 | 3,— 5,— | 6,— 50,— |
| A | » saligna | — | — | 2,— 6,— |
| A | » X <i>Siebertiana</i> (hortus Winter) Siehe Neuheiten - Vedi Novità. | — | 8,— 15,— | 20,— |
| A | » Sophorae | — | 2,— | 3,— 8,— |
| MA | » trinervis, specie robusta, resi- stente vicino al mare . 100 piante L. 70,— | 1,— | 1,50 2,— | 3,— 8,— |
| » | uncinella | — | 1,50 2,— | — |
| » | verticillata | 1,— | 1,50 | 2,— 8,— |
| Acanthus arboreus, sehr interessanter Busch. Cespuglio interessantissimo. | | 0,75 | 1,25 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| K | <i>Acanthus lusitanicus</i> | 0,75 | 1,25 - 2,— | — |
| | <i>Achania mollis</i> | 0,75 | — | — |
| | <i>Adenocarpus anagyriifolius</i> | — | 1,25 | — |
| | <i>Adiantum Capillus Veneris</i> | 0,60 | 1,— 1,50 | — |
| | » » » <i>imbricatum</i> | 1,— | 1,25 - 2,— | — |
| | » <i>cuneatum</i> | 0,75 | 1,25 - 2,— | 3,— |
| B | <i>Agathaea coelestis</i> , reizende blaue Blüte. | | | |
| | Fioritura graziosa, bleu-chiaro. | 0,75 | 1,25 | — |
| B | » <i>hispida</i> . Noch lieblichere Art. Für niedrige Beete her- vorragend schön. <i>Selten</i> . Specie ancora più graziosa. | | | |
| | <i>Assai rara</i> | 1,— | 1,50 | — |
| | <i>Agapanthus umbellatus</i> | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| | » » <i>albidus</i> | — | 2,— | — |
| B | <i>Ageratum mexicanum</i> | 0,75 | — | — |
| S | <i>Akebia quinata</i> | — | 1,50 | — |
| K | <i>Aloysia citriodora</i> | 0,80 | 1,50 | — |
| | <i>Alpinia nutans</i> (<i>Hedychium</i>) | — | — | 4,— 8,— |
| | <i>Alsophila australis</i> | — | 2,— | 3,— |
| | <i>Amaryllis robusta</i> | — | 1,— 1,50 | 2,— |
| | » <i>vittata</i> | — | 1,— 2,— | 3,— 4,— |
| | <i>Amorpha Lewisi</i> | — | 1,50 | 2,50 |
| S | <i>Ampelopsis inconstans</i> | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| S | » <i>Veitchii</i> | 0,75 | 1,25 | 1,50 |
| AK | <i>Amygdalus Persica</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| AK | » » <i>fl. pl. alba</i> Gefüllt-blühender Pfirsichbaum, weiss | — | 1,50 | 3,— 4,— |
| AK | <i>Amygdalus Persica fl. pl. rosea</i> Gefüllt-blühender Pfirsichbaum, rosa | — | 1,50 | 3,— 4,— |
| AK | <i>Amygdalus Persica fl. pl. rubra</i> Gefüllt-blühender Pfirsichbaum rot | — | 1,50 | 3,— 4,— |
| | <i>Anagyris foetida</i> | 1,— | 1,50 | — |
| K | <i>Anemone japonica</i> , in 3 Varietäten . | 0,40 | 0,75 | — |
| K | <i>Anisacanthus virgatus</i> | — | 1,50 | 2,— 3,— |
| K | » <i>Wrightii</i> | 0,75 | 1,25 | 1,50 |
| Alle beide im Herbst mit schönen, scharlachroten Blüten über- deckt. | | | | |
| Ambedue nella stagione autunnale coperti di fiori scarlatti. | | | | |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| A | Anomatheca cruenta. | 0,60 | 1,— | |
| | Anona Cherimolia | | 1,50 | 2,— 3,— |
| | Anthemis frutescens alba, der be- kannte Margueriten-Strauch. | | | |
| | Margherita bianca, | 0,60 | 1,— | |
| | » Etoile d'or, grossblumig, leuchtend gelb. | | | |
| | Fiori grandi, giallo lucente. | 0,60 | 1,— | |
| | » Mad. Saharet | 0,75 | 1,— | |
| | » Queen Alexandra, halbge- füllt, mit dunklem Centrum. | | | |
| | Semidoppio, bianco con centro scuro | 0,60 | 1,— | |
| | » Rève d'or | 0,60 | 1,— | |
| M | Anthyllis Barba Jovis, Strauch mit schönem silberfarbigem Laub. | | | |
| | Cespuglio con fogliame argenteo. | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| A | Aquilegia chrysantha | 0,80 | 1,— | |
| | Aralia crassifolia | 2,— | 5,— | 7,— |
| W | » dactylifolia, prächtiger Strauch. | | | |
| | Cespuglio arboreo molto decorativo | | | 8,— 15,— |
| | » guatemalensis (nymphaefolia) | | | |
| | Vortreffliche Dekorationspflanze. | | | |
| | Eccellente per la decorazione degli appartamenti | 1,— | 2,50 | 4,— |
| | » heteromorpha. | | 2,— | 5,— |
| A | » Lindeni. | | | 6,— 8,— |
| | » Moseri | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| | » papyrifera, herrliche Dekora- tionspflanzen. | | | |
| | Pianta decorativa di grande effetto. | | 1,25 | 2,— 4,— |
| W | » pulchra, Siehe Tupidanthus calyptratus. | | | |
| | Vedi Tupidanthus calyptratus. | | | 15,— 20,— |
| | » quinquefolia | | 1,50 | 3,— |
| | » Lessoni. | 2,— | 3,— | — |
| | » Schefflera | 1,— | — | 6,— |
| | » Sieboldi | 1,— | 2,— 3,— | — |
| | » trifoliata | | 2,50 | 5,— |
| A | Araucaria Bidwillii | | 5,— 6,— | 10,— 25,— |
| A | » excelsa. | 1,50 | 2,50 6,— | 8,— 90,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| A | <i>Araucaria excelsa compacta</i> . . . | — | 4,— 6,— | 8,— 10,— |
| A | » » <i>glauca</i> . . . | — | 2,— 4,— | — |
| AK | <i>Arbutus Andrachne</i> . . . | — | 2,50 3,— | 4,— 6,— |
| K | » <i>Unedo</i> , Erdbeerbaum. | — | — | — |
| | Corbezzoli comuni . | — | 2,— | 3,— 4,— |
| | <i>Arctotis aspera</i> . . . | — | 0,70 | 1,— |
| | » » fol. var. mit bunten Blättern a foglie variegata . | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | » <i>lutea</i> . . . | 1,— | 1,50 | — |
| W | <i>Argania Sideroxylon</i> . . . | 2,— | — | — |
| SW | <i>Argyria argentea</i> . . . | 1,— | 1,50 | 3,— |
| SW | <i>Aristolochia elegans</i> . . . | 1,— | 1,50 | — |
| MK | <i>Arundo Donax</i> , Rhizome . . . | 0,25 | 0,75 | — |
| | (100 Rhizome L. 18,—) | — | — | — |
| | » <i>Donax</i> , fol. var. . . | 0,70 | 1,50 | — |
| | <i>Arum esculentum</i> (<i>Colocasia</i> . . | — | — | 2,— 4,— |
| K | » <i>palestinum</i> . . . | — | 1,— 2,— | 2,50 |
| | <i>Asclepias curassavica</i> . . . | — | 1,50 | — |
| | » <i>frutescens</i> . . . | — | 1,25 | 2,— |
| | » <i>tuberosa</i> . . . | — | 1,25 | — |
| S | <i>Asparagus Blampiedi</i> . . . | 0,75 | 1,25 | 2,— 3,— |
| S | » <i>Cooperi</i> , sehr interessanter Riesen-Kletterspargel mit zierlichem Laub. Entwickelt bis 9 ^m lange Ranken. <i>Asparago gigantesco</i> ornamen- tale. Sviluppa una ramifica- zione di 9 metri di lunghezza. | 0,50 0,80 | 1,25 | 2,— 5,— |
| S | » <i>crispus</i> , einer der schönsten Zierspargel. Vorzüglich für feine Blumenbinderei. Bellissima ramificazione, adat- tissima per la guarnizione dei cesti . . . | 1,— | 1,50 2,— | — |
| S | » <i>deflexus scandens</i> . . . | 1,— | 1,50 | 3,— 4,— |
| | » <i>myriocladus</i> , noch selten Raro assai. . | — | 4,— 5,— | — |
| S | » <i>plumosus nanus</i> , bekannter u. sehr beliebter Zierspargel. Adattissimo per guarnizione . | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| S | » <i>retrofractus arboreus</i> prächtige, noch seltene Art. Specie bellissima, ancora rara. | — | 3,— 4,— | — |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| S | <i>Asparagus Sieberianus</i> , eine der zier- lichsten Arten. Uno dei più graziosi. | 1,— | 1,50 2,— | |
| » | <i>Sprengeri</i> , als Zierspargel durch seine vielseitige Ver- wendung allgemein bekannt und beliebt. Pianta graziosa per suspensioni. Elegante ramificazione, insu- perabile per le guarnizioni . | 0,50 | 1,— 1,50 | 2,— 5, |
| » | <i>tenuissimus</i> | 0,70 | 1,25 | |
| | <i>Asphodelus albus</i> | — | 1,— | |
| | <i>Aspidistra elatior</i> | 1,— | 1,50 | 2,— 4, |
| » | » fol. var. | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| | <i>Asplenium species</i> | 1,— | 1,50 | 2, |
| » | <i>virescens</i> | 1,— | 1,50 | 2, |
| M | <i>Atriplex Halymus</i> | 0,70 | — | |
| K | <i>Aucuba japonica</i> | — | 3,— 4,— | 5,— 15,— |
| K | <i>Azalea amoena</i> | — | 2,— | 4,— |
| » | <i>indica</i> | — | 2,— | 3,— 5,— |
| K | <i>» pontica</i> | — | 2,— | 3,— 5,— |
| | <i>Azara microphylla</i> | — | — | 5,— 10,— |
| K | <i>Baccharis halymifolius (viridis)</i> Für Hecken — Per siepi. . . . | — | 1,— 1,50 | 2,— 4,— |
| | 100 piante forti . . L. 90,— | | | |
| | 100 » fortissime » 120,— | | | |
| | <i>Baccharis rosmarinifolius</i> | 1,— | — | — |
| K | <i>Bambusa aurea</i> , vorzüglich für Dekora- tionszwecke geeignet. Eccellente per decorazioni e per formare bellissimi gruppi nei giardini (vedi ill. Tav. IV). | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 15,— |
| » | <i>Falconieri</i> , neu und sehr schön Specie nuova e assai bella | 2,— 3,— | 4,— 6, | — |
| » | <i>gracilis</i> , reizende Art Specie assai graziosa | 3,— 4,— | 6,— 8,— | 15,— 25, |
| » | <i>Mazellii</i> | 5,— | 7,— 10,— | — |
| K | <i>» Metake</i> | 2,— 3,— | 4,— 6,— | — |
| » | <i>Mitis</i> , vorzüglich für grosse Wintergärten. Eccellente per i giardini della Ri- viera ove sviluppa delle canne forti di 10-12 metri di altezza (vedi illustr. Tav. V) . . . | 5,— | 7,— 10,— | 14,— 40,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| K | <i>Bambusa nana</i> (Fortunei) fol. var. . | — | 3,— | — |
| | » <i>nigra</i> , bildet starke Büsche mit schwarzem Rohr. Sviluppa piante forti con canne nere (vedi illustr. Tav. IV) | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 15,— |
| | » <i>Quilloi</i> , prächtige Art mit oran- gegelbem Rohr. Specie stupenda con can- ne di color arancia . | 5,— | 6,— 10,— | — |
| K | » <i>Simoni</i> | 2,— 3,— | 4,— 6,— | — |
| K | » <i>viridis glaucescens</i> sehr starke, dichte Büsche bil- dend. Vorzüglich für Dekora- tionszwecke. Sviluppa dei cespugli fortissimi, densi, bellissimi | 2,— 3,— | 4,— 6,— | 8,— 15,— |
| Die <i>Bambusen</i> sind in Vorhallen, Sälen, Wintergärten, sowie auch im Sommer im Freien eine ausserordentliche Zierde. Bei der für den Transport auf weite Strecken nötigen festen Verpackung verlieren sie leicht ihre Blättchen, treiben aber in kurzer Zeit in vollster Ueppigkeit wieder aus. Sind im Sommer feucht zu halten. | | | | |
| | <i>Banksia integrifolia</i> (quercifolia) . . | 1,25 | 3,— 6,— | 8,— 10,— |
| | » <i>marcescens</i> | — | 2,— | 5,— |
| | <i>Barleria cristata</i> | 1,— | 1,50 | — |
| | <i>Bauhinia candida</i> | — | 1,25 | — |
| | <i>Begonia crassifolia</i> | — | 1,— | — |
| | » <i>fuchsioides</i> | 0,70 | 1,25 | — |
| K | <i>Benthamia fragifera</i> | 0,75 | 1,50 | 2,— 5,— |
| K | <i>Berberis heteropoda</i> | 1,— | 1,50 | — |
| K | » <i>Thunbergii</i> | 0,80 | 1,— 1,50 | 2,— |
| | <i>Beschorneria yuccoides</i> | — | 3,— 4,— | — |
| S | <i>Bignonia aequinoctialis</i> (syn. <i>B. Unguis</i>) Klettert auf die Mauern ohne künstliche Befestigung. Si arrampica ai muri senza bi- sogno di sostegno | 1,— | 1,50 | 2,— |
| S | <i>Bignonia australis</i> (<i>B. Pandorea</i>) Sehr raschwachsende prächtige Schlingpflanze; dunkelgrüne | | | |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | glänzende Belaubung, gelbliche Blüte. | | | |
| | Rampicante bellissimo, di rapida vegetazione. Fogliame verde scuro lucente. Fiori giallastri. | 1,— | 2,— | 3,— 4,— |
| S | <i>Bignonia capreolata</i> (veredelt) . . . | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| S | » <i>Cherere</i> (Kerere) | | 0,80 | 1,25 1,50 |
| S | » <i>Prächtig - Magnifica</i> | | | |
| S | » <i>Manglesii</i> , ähnlich australis. | | 1,25 | 2,— 3,— |
| S | » <i>Simile a B. australis</i> | | | |
| S | » <i>jasminoides</i> , prächtige grosse weisse Blüten mit pur- purrotem Schlund. | | | |
| | Fiori bianchi stupendi con centro purpureo . | 0,60 | 1,— 1,25 | 2,— 3,— |
| SK | » <i>radicans</i> , im Norden winterhart. Sehr reich blühend. Scharlachrot. | | | |
| S | » <i>Fiori scarlatti</i> | 0,80 | 1,25 | 2.— 15,— |
| S | » <i>Tweediana</i> , prächtige gelbe Blüte. Fioritura magnifica di color giallo | 0,60 | 1,25 | 2. 3,— |
| S | » <i>Unguis</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| | <i>Billbergia sphacelata</i> | 1,— | 2,— | — |
| K | <i>Bletia hyacinthina</i> , reizende Erd-Orchidee Orchidea terrestre bellissima . | 0,50 | — | — |
| | 1 Topf mit 5 Bulben { L. 1,— 1 vaso con 5 bulbi . } | | | |
| K | <i>Bocconia cordata</i> var. <i>Gerardi</i> ausgezeichnete Dekorations- pflanze für's freie Land. | | | |
| | Pianta di grande effetto decora- tivo per la piena terra . . . | 0,60 | 1,25 | 2,— |
| K | <i>Boltonia latisquama</i> | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | <i>Bonaparteia</i> (<i>Dasyllirion</i>) (vedi Tav. III) | — | — | — |
| | <i>Bonkeria triphilla</i> | 1,— | 2,— | — |
| S | <i>Bougainvillea Cypheri</i> | 1,50 | 2,— | — |
| S | » <i>formosa</i> | 0,75 | 1,50 | 2,— 3, |
| S | » <i>glabra Sanderiana</i> , mit violett-rosa Deckblättern. Con bractee rosa-violacee. Bellissima | 0,75 | 1,25 2,— | 3,— 5,— |
| S | » <i>spectabilis</i> , mit purpurro- ten Deckblättern. Con bractee di color pur- pureo. | 1,25 | 2, 3,— | 4,— 5,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| S | Bougainvillea Warscewiczii, mit back- steinfarbigen Deckblättern Con bractee color mattone, bellissima! | 2,— | 2,50 3,— | 4,— 5,— |
| A | Brachychiton Bidwilli | — | 1,50 | 3,— |
| A | » luridum veredelt | — | 1,50 | 2,— 4,— |
| | » diversifolium | 0,60 | 1,50 | 2,— 3,— |
| A | » populneum, schöner Allee- baum für den Süden. Assai adatto per formare viali piccole piante 0 ^m 40-50 in vaso } L. 35 al cento | 0,50 | 0,80 1,25 | 1,50 5,— |
| | Buddleia asiatica, eleganter Strauch mit sehr wohlriechenden weissen Blüten. Cespuglio elegante con fiori assai odorosi | 0,80 | 1,25 | 2,— 5,— |
| | » auriculata, grosser baumartiger Strauch. Blüten nach Honig duftend. Cespuglio grande arboreo, fiori a odore di miele. | 0,80 | 1,25 | 1,50 8,— |
| K | » globosa, in der Schweiz und an geschützten Stellen des Rheinlands winterhart | 0,80 | 1,50 | 2,— 10,— |
| SK | » Lindleyana, violettfarbige schöne Blüten. Fiori violetti | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| S | » madagascariensis, starke Klet- terpflanzen. Rampicante robusto di rapida vegetazione | — | 1,— 1,50 | 2,— |
| | » salviaefolia | — | 1,— | — |
| K | » variabilis, in den wärmsten La- gen Deutschlands winterhart | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| K | » Veitchii, prächtig. Magnifica | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| | Calceolaria Burbidgei | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| | Calla aethiopica devoniensis, früh- und reichblühende Varietät. Varietà precoce e assai rifiorente 100 Knollen { L. 7,—10,— Bulbi in istato secco: al 100 } 20,—30,— | 0,50 | 1,— | 2,— |
| | Callistemon falcatus | 0,60 | 1,— | — |
| | » lanceolatus | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Callistemon linearis | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 |
| » rigidus | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 |
| » salignus | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 |
| » sanguineus | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,50 |
| » splendens | 0,75 | 1,— 1,50 | — |
| » viridiflorus | 1,— | 1,50 | 2,— |
| Sämtliche Callistemon sind schöne Ziersträucher fürs Kalthaus; ihre leichtgebauten cylindrischen Blütenähren zeigen eine mannichfaltige Farbenpracht in rosa, rot, gelb und grün. | | | |
| I Callistemon meritano essere adoperati maggiormente nei giardini della Riviera. Le loro spighe florali cilindriche mostrano una gradazione dei più belli colori. | | | |
| Caltha polypetala | — | 1,— | 2,— |
| K Calycanthus praecox, im Januar blühend; sehr wohlriechend. Fiorisce in Gennaio; fiori assai profumati. | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| K Camellia japonica | 1,— 2,— | 4,— 15,— | 50,— 500,— |
| K Campanula pyramidalis | — | 1,— | 1,50 |
| Canna indica, in 10 sehr schönen Varietäten in 10 bellissime varietà. | 0,50 | 1,50 | 2,— 3,— |
| W Cantua dependens | — | 3,— | — |
| S Cardiospermum hirsutum, rampicante di rapida vegetazione | 0,70 | 1,— 1,50 | — |
| Carex japonica fol. var. | 0,60 | 1,— | — |
| K Caryopteris mastacanthus, schöner Strauch aus China; graue Belaubung, blau-lila Blüten. In den wärmsten Lagen Deutschlands winterhart. Bellissimo cespuglio. I suoi rami si coprono in Settembre di numerosi fiori turchini . . . | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| Cassia corymbosa | 0,70 | 1,25 | 2,— |
| K » floribunda, reichblühend und schön. Assai rifiorente e bella | 1,— | 1,50 | 2,— |
| » pilifera | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| » Sophora | — | 2,— | — |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Cassia tomentosa | — | 1,25 | 2,— 3,— |
| A Castanospermum australe | — | — | 3,— |
| A Casuarina equisetifolia | 0,70 | 1,25 2,— | 4,— 8,— |
| A » stricta | 1, | 1,50 | 2,— |
| A » tenuissima, höchst malerischer Baum. Un vero albero di cuccagna per gli uccelli nei mesi di Settembre-Ottobre quando i suoi semi maturano. Bellis- simo | — | 1,— 1,50 | 2,— 5,— |
| 100 piante forti L. 75,— | | | |
| A Catalpa bignonioides | — | 1,— | — |
| Catha edulis | 0,80 | 1,25 | — |
| K Ceanothus div. varietà | — | 1,25 1,75 | 2,— |
| A Cedrela Toona | — | 1,— | 1,50 2,— |
| Centaurea candidissima | 0,75 | 1,— 1,50 | — |
| » crassifolia | 0,80 | 1,50 | — |
| MA Ceratonia Siliqua, Johannisbrodbaum Carrubo | 0,60 | 1,25 | — |
| KA Cercis Siliquastrum, Judasbaum | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| K » sinensis | 1, | 1,50 | — |
| Cestrum aurantiacum | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |
| » Pseudo-quina | — | 1,50 | — |
| » roseum (Habrothamnus ele- gans) prächtiger reichblühen- der Strauch. Bellissimo cespuglio, molto rifiorante | 1,— | 1,50 2,— | — |
| » Schottii | — | 2,50 | — |
| » Smithi | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| Chamaepeuce gnaphalioides | — | 1,— | 1,50 |
| Chorizema ilicifolia | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| Chrysanthemum frutescens: Siehe An- themis frutescens. Vedi Anthemis | — | — | — |
| » japonicum, in molte belle varietà | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— |
| Chrysocoma coma-aurea | — | 1,— | 1,50 |
| W Cinnamomum dulce | — | — | 10,— 15,— |
| KM Cineraria maritima | 0,60 | 0,80 | 1,25 |

CITRUS AURANTIUM

Orangenbäume (*Apfelsinen*).

Pflanzen, welche in *Kisten* und *Töpfen* für den Export vorbereitet sind, mit geraden, gesunden Stämmen und schöner, dunkler Belaubung.

Höhe 1^m 70 - 2^m, Stammumfang 0.10 - 0.13 L. 20,— bis 24,—

Sehr starke Pflanzen bis 3^m hoch, Stammumfang 0.18 - 0.26 » 30,— » 40,—

Kleinere in Töpfen » 6,— » 10,—

Pflanzen aus dem freien Lande mit kräftigen, geraden Stämmen.

Höhe 1^m 70 - 2.25, Stamm-Umfang 0^m 10 - 0.15 { L. 6,— 8,—
» 12,— 20,—

Die Orangenbäume aus dem freien Lande werden im März, April gut in Moos verpackt, ohne Blätter und ohne Erde versandt. Dieselben entwickeln — an ihrem Bestimmungsort in nicht zu grosse Gefässe gepflanzt — in warme Räume gestellt und feucht gehalten, in kurzer Zeit eine kräftige Vegetation.

CITRUS BIGARADIA

Bittere Orange - Pomeranze

Pflanzen *aus dem freien Lande* mit geraden, kräftigen Stämmen.

Höhe 1^m 70 - 2^m 25 { L. 5,— bis 8,—
Stamm-Umfang 0.10 - 0.13 }

CITRUS BIGARADIA SINENSIS

Zwergpomeranze

Kräftige Büsche, in grossen Töpfen kultiviert { L. 8,— bis 12,—

CITRUS LIMONUM

Citronenbäume

In *Kisten* und *Töpfen* für den Export vorbereitet.

Höhe 1^m 50 - 2.25 { L. 10,— bis 18,—
Stamm-Umfang 0.10 - 0.13 }

Sehr starke Pflanzen 2^m 50 hoch { L. 30,— bis 40,—
Stamm-Umfang 0.26 - 0.32 }

Prüchtige, reichverzweigte, in Buschform oder als niedrige Bäume gezogene Pflanzen, mit schönen Früchten behängt. Dieselben sind in grossen Töpfen kultiviert und ganz vorzüglich zur Ausschmückung von Terrassen, Festsälen etc. geeignet.

Je nach Grösse und Schönheit . . . L. 20,— bis 50,—

CITRUS NOBILIS

(Vedi ill. Tav. VI)

Mandarinenbäume

| | | |
|---|----|--------------|
| <i>In Töpfen kultivierte 1^m60-2^m hohe Bäume mit</i> | | |
| <i>schönen Kronen</i> | L. | 8,— bis 15,— |
| <i>Schöne kräftige Bäumchen aus dem freien Lande</i> | } | |
| <i>Höhe 1^m70-2.25.</i> | | » 6,— » 15,— |
| <i>Stamm-Umfang 0^m10-0.13. . . .</i> | | |

AGRUMI

Arancio dolce (*Citrus Aurantium*) in diverse buone varietà.

| | | |
|--|-------|------------|
| Piante preparate per l'esportazione in | | |
| <i>casse e vasi con fusti diritti e fogliame</i> | | |
| <i>sano</i> | da L. | 6,— a 40,— |
| Piante dalla piena terra con fusti diritti | | |
| <i>e forti.</i> | » » | 6,— » 20,— |

Arancio amaro (*Citrus Bigaradia*)

| | | |
|--|-------|-----------|
| Piante forti dalla piena terra | da L. | 5,— a 8,— |
| » più piccole | » » | 3,— » 4,— |

Cedro (*Citrus medica*)

| | | |
|------------------------|-------|-------------|
| Piante forti | da L. | 15,— a 40,— |
|------------------------|-------|-------------|

Chinotto (*Citrus Bigaradia sinensis*)

| | | |
|--|-------|------------|
| Cespugli forti coltivati in vasi | da L. | 8,— a 12,— |
|--|-------|------------|

Limone (*Citrus Limonum*)

| | | |
|---|-------|------------|
| Piante forti coltivate in vasi e casse. . | da L. | 8,— a 50,— |
| » più piccole di piena terra | » » | 4,— » 6,— |

Mandarino (*Citrus nobilis*)

| | | |
|---|-------|--------------|
| Piante forti coltivate in vasi e casse. . | da L. | 8,— a 15,— |
| » forti di piena terra | » » | 6,— » 15,— |
| » fortissime di piena terra. | » » | 20,— » 100,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| S | Clematis brachyata, dankbare Schling- pflanze. Rampicanti di rapido sviluppo | 0,60 | 1,25 | — |
| K | Clerodendron foetidum | 1,— | 1,25 | 1,50 2,— |
| | Colgutoria vestita | 1,— | — | — |
| | Clivia miniata | 1,— | 2,— | 5,— 20,— |
| S | Cobaea scandens, bekannte schöne Schlingpflanze. Rampicante, nota, assai bella | 0,70 | 1,25 | — |
| | Colletia bictoniensis | 0,80 | 1,25 | — |
| | » horrida | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | » cruciata | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | Convolvulus Gneorum | 1,— | — | — |
| | » scoparius. | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,— |
| | Coprosma Baueri fol. varieg. | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| | » » fol. aureis varieg. | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| | Cordia serratifolia | — | 2,— | — |
| | Cordylina, siehe (vedi) Dracaena. | | | |
| | Correa incana | — | 1,50 | 2,— |
| MK | Coronilla coronata | 0,70 | 1,25 | 1,50 |
| | » glauca | 0,70 | 1,50 | — |
| | » viminalis | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| K | Cotoneaster Davidi | 0,75 | 1,25 - 1,50 | — |
| K | » microphylla | 0,60 | 1,— | 1,50 2,— |
| K | » species (Sprenger) | 1,— | 1,50 | 2,— |
| K | » thymifolia | — | 1,25 | — |
| | Coulteria tinctoria | 1,— | — | — |
| K | Crataegus glabra | 1,— | 1,50 | 2, 3,— |
| K | » nepalensis | — | 3,— | 5, 8,— |
| K | » pyracantha | 0,70 | 1,25 | 3,— 5,— |
| | Cryptolepis longiflora | — | 1,25 - 2,— | — |
| | Cuphea jorullensis | 0,80 | 1,50 | — |
| A | Cupressus Benthami | 0,60 | 2,— 3,— | 4,— 8,— |
| AK | » sempervirens horizontalis. | 1,— | 2,— 3,— | 5,— 25,— |
| AK | » » pyramidalis. | 1,— | 2,— 3,— | 5,— 25,— |
| | Prächtige grosse Exem- plare in Kisten | L. 30,— 200,— | | |
| | Esemplari stupendi in casce | | | |
| A | Cupressus torulosa | 0,60 | 3,50 | 7,— 8,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Cyclamen persicum, von Anfang Dezember bis Mitte März stets reich blühende Pflanzen bester Kultur lieferbar. | | | |
| Dal principio di Dicembre sino alla metà di Marzo sempre disponibili bellissime piante assai rifiorenti | | | |
| | 1,— | 1,50 2. | 2,50 4,— |
| A Cydonia sinensis | — | 1,50 | — |
| Cyperus alternifolius | 0.70 | 1,— | — |
| Cypripedium insigne, sehr kräftige Pflanzen vom bekannten Venusschuh. | | | |
| Piante robustissime di questa orchidea bella e rustica | | | |
| | — | 3,— 5,— | 7,— 15,— |
| Cytisus palmensis | — | 3,— 4,— | 5,— |
| A Dammara Browni | — | 7,— | — |
| Daphne indica | 1,— | 1.50 | 4,— |
| Dasyllirion Bigelowi | — | — | 8,— 10,— |
| » glaucum. | 1,— 3,— | — | 10.— 25.— |
| » gracile, prächtige Pflanze. | | | |
| Pianta magnifica (vedi ill. Tav. III) | 1.— 2,— | 8,— 12,— | 15,— 20,— |
| » hybridum viridifolium, Herrliche Schaupflanze. | | | |
| Pianta di grande effetto . . . | — | — | 25,— 60,— |
| » juncifolium, Dekorationspflanze von grosser Wirkung. | | | |
| Pianta stupenda (vedi ill. Tav. IX) | — | 12,— 18,— | 25.— 70,— |
| » longifolium. | 1,— 5,— | 7,— 10,— | 15,— 30,— |
| 100 piante L. 70,— | | | |
| 100 » più forti » 90,— | | | |
| Dasyllirion Wheeleri (vedi ill. Tav. VI) . | | 10,— | 14,— 25,— |
| W Datura alba | 0.80 | 1,25 | 2,50 |
| W » sanguinea | 1,— | 1,50 | 3,— |
| Deeringia celosioides fol. var. | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| K Desmodium podocarpum | 1,— | 1,50 | 2,— |
| K » pendulinum | 1.50 | 2,— | 3,— |
| Dianthus giganteus (bis 1 ^m 50 hoch wachsend) | | | |
| | 0.80 | 1,25 | — |
| Dimorphoteca Eckloni | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| Diosma alba | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| » cordata | — | 1,50 | — |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| <i>A K</i> <i>Diospyros Kaki</i> , grosse in Töpfen kultivierte Bäume von den besten Sorten. | | | | |
| Esemplari grandi in scelte varietà. | | | | 8. — 15,— |
| | <i>Diplacus glutinosus</i> | 0,60 | 1, | 1,50 |
| <i>B</i> | <i>Diplopappus filifolius</i> | 0,75 | 1,25 | — |
| <i>B</i> | » <i>fruticulosus</i> , diese zierlichen, niedrigen Sträucher sind während des ganzen Winters von lilafarbigen asterartigen Blüten überdeckt. | | | |
| Questi cespugli bassi copronsi durante l'inverno di migliaia di fiori di color lilla | | | | |
| | | 0,75 | 1,25 | 2, |
| <i>B</i> | » <i>pedunculatus</i> | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | <i>Dodonaea Thunbergiana</i> | 0,80 | 1,25 | 2, |
| | » <i>viscosa</i> * | 0,80 | 1,25 | — |
| <i>S</i> | <i>Dolichos lignosus</i> | — | 1,25 | — |
| | <i>Doryanthes Palmeri</i> | — | 15,— | 20,— 25,— |
| | <i>Dracaena australis</i> | — | — | 20,— 40,— |
| | » <i>brasiliensis</i> | 1,— | 1,50 - 2,— | 4,— |
| | » <i>cannaefolia</i> | — | 2,— | 4,— |
| | » <i>congesta</i> var. | 0,75 | 1,25 | — |
| <i>A W</i> | » <i>Draco</i> | 0,75 | 8,— 10,— | 15,— 35,— |
| | » <i>indivisa</i> | 2,— | 4,— 15,— | 20,— 50,— |
| | » » <i>latifolia</i> | 1,— 2,— | 4,— 15,— | 20,— 50,— |
| | » » <i>rubra</i> | — | — | 20,— 40,— |
| | <i>Duranta Plumieri</i> | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| | » <i>stenostachya</i> | — | 1,25 | — |
| | <i>Duvaua dependens</i> | 1,50 | 2,— | 3,— |
| | <i>Ebenus creticus</i> | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| <i>W</i> | <i>Echium fastuosum</i> , Natterkopf von den Canarischen Inseln. Entwickelt prächtige blaue und purpurfarbige Blütenrispen von über 50 ctm. Länge. | | | |
| Questo cespuglio delle Isole di Canaria sviluppa delle spighe di fiori turchini di 50 centim. di lunghezza e più | | | | |
| | | — | 1,50 | 3,— |
| <i>W</i> | » <i>formosum</i> | — | 1,50 | 3,— |
| | <i>Edwardsia microphylla</i> | 1,— | — | 4,— |
| | » <i>tortuosa</i> | — | — | 4,— 8,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | Elhretia serrata | — | 4,— | — |
| K | Elaeagnus argentea | 1,50 | 2,50 | — |
| MSK | » reflexa | 0,60 | 1,20 | 2,— 4,— |
| K | » » fol. var. | 0,70 | 1,25 | 2,— 4,— |
| K | » » Frederici, veredelt | 1,50 | 2,50 | — |
| | Elaeodendron capense (siehe Notelaea) | 1,— | 1,50 | 4,— 8,— |
| | Enchylaena tomentosa | — | 1,25 | — |
| W | Entelea arborescens | — | 2,50 | 4,— |
| W | » palmata | — | 1,25 | 2,50 |
| K | Ephedra altissima | — | 1,— | 2,— 5,— |
| MK | Erica mediterranea | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| AK | Eriobotrya japonica (Mespilus japonica), schöner immergrüner Baum, dessen Früchte sehr wohlschmeckend sind. | | | |
| | Nespolo del Giappone, ornamentale ed utile per i suoi frutti di sapore delicato | — | 2,— 3,— | 5,— 10,— |
| | Eriocephalus africanus | 0,50 | 1,— | — |
| | Eryngium agavefolium, sehr ornamental | | | |
| | Pianta molto ornamentale | — | 1,50 | 2,— 4,— |
| A | Erythrina caffra | — | 1,— 2,— | — |
| A | » corallodendron | — | 1,— 2,— | — |
| | Escallonia macrantha | — | 1,25 | 1,50 - 2,50 |
| S | » rubra | — | 1,50 | 2,— 4,— |
| | » sanguinea | — | — | 2,50 |
| | » stenopetala alba | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| A | Eucalyptus amygdalina | — | — | 3,— 5,— |
| A | » botryoides | — | 2,— 3,— | 5,— 15,— |
| A | » colossea | — | 2,— | 4,— 5,— |
| A | » corynocalyx | — | 2,— 3,— | 4,— 6,— |
| A | » cosmophylla | — | 2,— | 3,— 5,— |
| A | » globulus | 0,75 | 1,25 - 1,50 | 2,— 15,— |
| A | » gomphocephalus | — | — | 4,— 6,— |
| A | » Lehmanni | — | 1,50 | 3,— 4,— |
| A | » leucoxydon | — | 2,— | 3,— 5,— |
| A | » resinifera | — | 2,— 3,— | 4,— 6,— |
| A | » Stuartiana | — | 2,— | 3,— 5,— |
| A | » tereticornis | — | — | 4,— 6,— |
| A | » viminalis | — | 1,50 - 3,— | 4,— 6,— |

Sämtliche Eucalyptus-Arten verdienen die

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| <p>weiteste Verbreitung wegen ihres raschen Wuchses und der luftreinigenden Wirkung ihrer Blätter.</p> <p>Tutte le specie di Eucalyptus meritano una larga diffusione per il loro sviluppo rapido e gigantesco ed il loro effetto risanatorio.</p> <p>L'Eucalyptus globulus è da raccomandarsi specialmente.</p> | | | | |
| <i>K</i> | <i>Eulalia japonica gracillima</i> , schöne Ziergräser | 0,80 | 1,— 1,50 | — |
| <i>K</i> | » <i>zebrina</i> | 0,80 | 1,— 1,50 | — |
| | <i>Eupatorium macranthum</i> (vernale) . | 0,75 | 1,25 | 2.— |
| <i>M</i> | » <i>micranthum</i> , blüht fast das ganze Jahr hindurch sehr reichlich. Fiorisce quasi tutto l'anno abbondantemente | 0,70 | — | — |
| | » <i>Purpurea</i> | 0,75 | 1,25 | — |
| | » <i>quadrangulare</i> | 0,75 | 1,25 | — |
| | » <i>roseum</i> | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| | » <i>Weissmannianum</i> | 0,75 | — | — |
| | <i>Euryops virgineus</i> | 0,80 | 1,50 | 2,— 4,— |
| | <i>Eustrephus latifolius</i> | — | 2,— | 3,— 4,— |
| <i>K</i> | <i>Evonymus echinatus</i> | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| <i>A</i> | » <i>fimbriatus</i> , prächtiger Baum. Albero magnifico | 0,60 | 1,25 | 2,— 5,— |
| <i>KM</i> | » <i>japonicus</i> | 0,70 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| <i>KM</i> | » <i>albo marginatus</i> | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| | » <i>aureo</i> » | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| | » <i>medio-pictus</i> | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| <i>BKM</i> | » <i>radicans</i> | — | 1,— | 2,— |
| <i>BKM</i> | » <i>fol. var.</i> | 0,50 | 1,— 1,50 | — |
| | <i>Fabiana imbricata</i> | 1,— | 1,50 | 3,— |
| | <i>Fabricia laevigata</i> | 1,— | 1,50 | 2,— 4,— |
| <i>A</i> | <i>Fagus betuloides</i> | — | 4,— | 5,— 6,— |
| | <i>Farfugium giganteum</i> | — | — | 2,— |
| | » <i>grande</i> | — | 1,25 | 2,— |
| | » <i>maculatum</i> | — | 1,25 | 2,— |
| | <i>Felicia abyssinica</i> | 0,60 | 0,80 | 1,25 |
| <i>KM</i> | <i>festuca glauca</i> | 0,40 | — | — |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>K Feijoa Sellowiana</i> , immergrüner schöner Strauch aus Uruguay. Liefert grosse essbare Früchte von feintem Geschmack. Cespuglio sempre verde dell' Uruguay. Produce frutti grandi di sapore finissimo | — | 1,50 2,— | 20,— 25,— |
| <i>A M. Ficus australis (rubiginosa)</i> | — | — | 6,— |
| <i>A » elastica</i> | 1,50 | 3,— | 5,— |
| <i>A » carica</i> Feigenbaum, div. Var. in Töpfen. - In vasi | — | 2,— 3,— | 4,— 5,— |
| <i>A M » macrophylla</i> , herrlicher, rasch- wachsender Baum. Albero stupendo di rapido sviluppo . | 1,— | 2,— 3,— | 5,— 20,— |
| » » var. foglie più larghe | — | 3,— | 5,— |
| <i>S » repens</i> | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| <i>Freylinia cestroides</i> | 0,75 | 1,25 | — |
| <i>Fuchsia arborescens (syringaeiflora)</i> . | 0,70 | 1,— | 1,50 |
| » <i>corallina</i> | 0,60 | 0,80 | — |
| » <i>procumbens</i> | — | 1,— | — |
| » <i>Riccartoni</i> | 0,60 | 0,80 | — |
| » <i>triphylla</i> | — | 2,— | — |
| <i>Funkia</i> | — | 1,— 2,— | — |
| <i>B Gaillardia picta</i> | 0,75 | 1,— | — |
| <i>Gardenia florida</i> | 3,— | 5,— 10,— | 15,— |
| <i>A Garrya laurifolia</i> | 0,70 | 1,25 | 2,— 8,— 12,— |
| <i>A » macrophylla</i> | — | — | 3,— 4,— |
| <i>B Gazania angelica</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » elmensis</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » diademata</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » gloriosa</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » montana</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » » alba</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » ochroleuca</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » ringens</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » splendens</i> | 0,50 | — | — |
| <i>B » vomerensis</i> | 0,50 | — | — |
| <i>Genista aetnensis</i> | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » <i>canariensis</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | <i>Genista ferox</i> | — | 1,50 | 2,— |
| | » <i>floribunda</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| | » <i>linifolia</i> | — | 1,— 1,50 | 2,— |
| | » <i>monosperma</i> , eleganter Strauch mit hängenden Zwei- gen und wohlriechen- den weissen Blüten. | | | |
| | Cespuglio elegante. Fiori bianchi odorosi . . . | 0,80 | 1,25 | 2,— 3,— |
| B | <i>Gerbera Jamesoni</i> , prächtige Staude aus Transwaal mit schar- lach, orangeroten, mar- geritenartigen Blumen. | | | |
| | Bellissima pianta dal Transwaal con fiori di color rosso scarlatto, a forma di margherite. | — | 1,50 | 2,50 |
| B | » <i>hybrida</i> (Rasse Adnet) Neue prachtvolle Hy- briden in den mannig- faltigsten Farben ge- mischt. Vorzügliche Schnittblumen. | | | |
| | Stupenda novità. Molti colori misti. | — | 1,50 | 2,— |
| KB | <i>Geum coccineum</i> | 0,70 | 1,— | — |
| | <i>Globba nutans</i> (<i>Hedichium</i>) | — | — | 4,— 8,— |
| KS | <i>Glycine sinensis</i> | 0,80 | 1,25 | 1,50 3,— |
| | <i>Goldfusia isophylla</i> | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| K | <i>Grevia asiatica</i> | 1,— | 2,— | — |
| K | » <i>occidentalis</i> | — | 1,50 2,— | — |
| | <i>Grevillea hybrida</i> | 1,— 2,— | — | — |
| | » <i>longifolia</i> schöne seltene Art. Specie assai bella . . . | — | 6,— 8,— | — |
| | » <i>Preissi</i> | — | 2,— 3,— | — |
| A | » <i>robusta</i> , stattlicher Baum. Albero bellissimo . . . | 0,75 | 1,25 | 2,— 4,— |
| | » <i>rosmarinifolia</i> | 1,— 2,— | — | — |
| | <i>Griselinia littoralis</i> | 0,80 | 1,25 | 2,— 6,— |
| K | <i>Gynerium argenteum</i> , Pampasgras. Be- kanntes, imposantes Riesengras. | | | |
| | Graminacea ben conosciuta, di grande effetto | 0,80 | 1,25 | 2,— 3,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | Habrothamnus elegans, prächtiger, reich- blühender Strauch. Cespuglio magnifico, molto rifiorente | 1. | 1,50 | 2.— 3,— |
| | » Huegeli | 1, | 1,25 1,50 | — |
| | Hakea elyptica | | 2,— | — |
| A | » eucalyptoides (H. laurina) schöne karmesinrote Blüte. Fiore bellissimo cremisi | 1. | 1,50 | 2.— 3,— 6,— |
| A | » pectinata | 1,— | 1,50 | 2.— 3,— 5,— |
| | » Victoria | 1,50 | 2, | 3,— |
| S | Hardenbergia monophylla alba, dankbarer Winter- blüher. Fiorisce abbondante- mente nell'inverno | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— |
| S | » monophylla violacea, id. | 0,75 | 1,25 1,50 | 2,— |
| W | Hebeclinium janthinum | 1,— | 1,50 | — |
| S | Hedera helix | 0,20 | 0,60 | — |
| S | » » albo punctata | — | 1,25 | — |
| S | » » » variegata | — | 1,25 | — |
| S | » » algeriensis | — | 1,25 | — |
| S | » » arborescens | 0,75 | 1,25 | — |
| S | » » aurantiaca | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » Banksii | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| S | » » chrysocarpa a frutto giallo | 0,70 | 1,25 | — |
| S | » » conglomerata | — | 1,25 | — |
| S | » » dentata | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » Glymii | 0,75 | 1,— 1,25 | — |
| S | » » golden cloth | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » hybernica aureo marginata | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » Emerald Gem | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » marmorata | — | 1,25 | 2,— |
| S | » » minor variegata | 0,75 | 1,25 | — |
| S | » » M ^{re} Pollock | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| S | » » nervosa | 0,75 | 1,25 | — |
| S | » » palmata | — | 1,— 1,25 | — |
| S | » » pensylvanica | 0,75 | 1,— | — |
| S | » » Raegneriana | 0,60 | 1.— 1,50 | 2,— |
| S | » » rhombea | 0,75 | 1,— | — |
| S | » » spectabilis | 0,80 | 1,25 | 1,50 |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Hedychium Gardnerianum, im Sommer blühend, sehr schön. Fiorisce in estate, bel- lissimo | 0,80 | 1,25 2,— | 3,— 4,— |
| » nutans. | — | — | 4,— 8,— |
| » pallidum | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| Heimia grandiflora. | 1,— | 1,50 | 2,— |
| Helichrysum rupestre | 0,70 | 1,— | 1,50 |
| W Heliotropium peruvianum, verschiedene schöne Varietäten. Diverse belle varietà | 0,60 | 0,80 | 1,20 |
| K Helleborus niger | 0,80 | — | — |
| K » hybridus | — | 1,— | — |
| KB Heuchera sanguinea, diverse Varietäten | 0,75 | 1,25 | — |
| S Hexacentris coccinea. | — | 1,— | — |
| Hibiscus mutabilis. | 1,— | 1,50 | 2,— |
| » rosa sinensis | 1,— | 1,50 2,— | 3,— |
| K » syriacus, sehr starke Exemplare Piante fortissime . . | — | — | 7,— 12,— |
| Houttuynia palustris | 0,70 | 1,25 | — |
| S Hoya carnosa | 0,70 | 1,25 | 2,— |
| Hydrangea hortensis | 1,— | 1,50 | — |
| Hypericum canariense | — | 1,— 1,50 | — |
| » floribundum. | 0,75 | 1,— 1,50 | — |
| B Iberis gibraltarica, lillarosa, reizende Pflanze für Einfassun- gen und Felspartien. Specie bellissima . . | 0,50 | 0,80 | — |
| B » sempervirens | 0,50 | 0,80 | — |
| AK Ilex Aquifolium fol. var. | — | — | 10,— 20,— |
| K Indigofera macrostachya. | 1,25 | — | 4,— |
| Inula crithnoides | 0,70 | 1,— | — |
| S Ipomaea Learii, herrliche grosse peren- nierende Winde, blau. Perenne, fiori grandi turchini. | — | 1,— | — |
| Iris florentina, weiss (bianco). 100 Knollen (tuberi) L. 15,— | 0,30 | 0,60 | 1,— |
| » germanica, blau (turchino). 100 Knollen (tuberi) L. 15,— | 0,30 | 0,60 | 1,— |
| » japonica (fimbriata) orchideenartige zart lila Blüte mit gelbem Centrum. Sehr schön. Fiore bellissimo di color lilla con centro giallo . | 0,60 | 1,— 1,25 | 2,— |




| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | Iris Monnieri | — | 1,— 1,25 | — |
| | » Pseudo-Acorus fol. var. | — | 1,25 | — |
| B | » stylosa, eine liebliche Art, hellblau, im Dezember und Januar sehr dankbar blühend. Specie graziosa, bleuastro. Ricca fioritura in Dicembre e Gennaio. | 0,50 | 0,75 1,— | 1,50 |
| B | » » alba, weiss (bianco) | — | 1,— 1,50 | — |
| | » Susiana, Dame en deuil, grosse Blüte dunkelbraun. Fiore grande nero-bruno. 100 Knollen (tuberi) L. 25,— | 0,40 | — | — |
| B | » tuberosa, Kleine schwarze Blüte. Fiore piccolo nero | 0,30 | — | — |
| | 100 Knollen (tuberi) L. 20,— | | | |
| | Isolepis gracilis | 0,70 | 1,— | — |
| A | Jacaranda mimosaefolia | — | 1,50 | 2,50 |
| A | » ovalifolia | 1,— | 1,25 1,50 | — |
| S | Jasminum azoricum | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,— |
| | » fruticans | 0,75 | 1,25 | 1,50 2,— |
| S | » grandiflorum | 0,75 | 1,25 | 1,50 |
| | » macrophyllum. | 1,— | 1,50 | 2,— 5,— |
| S | » nitidum | 1,— | — | — |
| S | » nudiflorum. | 0,60 | 1,25 1,50 | 2,— 6,— |
| S | » officinale | 0,75 | 1,25 | — |
| S | » primulinum, reizende neue Art mit gelben Blüten. Specie nuova con fiori gialli. | 0,50 | 1,— | 1,50 |
| S | » revolutum | 0,75 | 1,50 | 3,— |
| W | Jochroma fuchsioides | — | 1,50 | 2,50 |
| | » Tonelliana. | — | 1,50 | 2,50 |
| | » tubulosa | — | 1,— | 2,— |
| | Justicia magnifica | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| | » speciosa | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| S | Kennedya macrocarpa | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| S | » purpurea | — | — | 3,— 4,— |
| A K | Lagerstroemia indica | — | — | 6,— 8,— |
| A | Lagunaria Patersonii interessante Malvacee. Albero interessante dell'isola di Norfolk, con fiori grandi | 0,70 | 1,25 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | Lantana Camara alba. | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| | » hybrida Toison d'or | — | 0,80 | — |
| | » odorata (delicata) | 0,60 | 0,80 | 1,— |
| | » lilacina | | 1, | 1,50 |
| S | Lardizabala biternata | 1,25 | — | — |
| A | Laurus camphora | — | — | 3,— 5,— |
| A | » glandulosa | | 1,25 1,50 | 2,— 5,— |
| A | » nobilis | 0,60 1,— | 1,50 4,— | 6,— 20,— |
| | Lavandula abrotanoides | 0,60 | 1,— | — |
| | » latifolia | 0,70 | 1,— | — |
| | » pennata | 0,80 | 1,— 1,50 | — |
| | Lavatera arborea fol. var. | — | 1,50 2,— | — |
| M | » maritima | 0,70 | 1,25 | — |
| | Leptospermum scoparium | — | 1,25 | — |
| | » viridiflorum | 0,75 | 1,25 | — |
| KB | Leucanthemum maximum | 0,60 | 1,— | — |
| | » nipponicum | 0,60 | 1,— | 2,— |
| | Leucophaea candicans, mit filzigen leuchtend-silbernen Blättern. Con foglie argente splendenti | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | Leucophyta Browni | 0,60 | 1,— | — |
| | Libertia formosa | — | — | 2,— 3,— |
| | » grandiflora | 1,— | 1,50 | 2,— |
| B | Libonia floribunda | 0,75 | 1,— | — |
| B | » » grandiflora | 0,75 | 1,— | — |
| A | Ligustrum coriaceum | 0,70 | 1,— | 1,50 |
| | » Delayanum (veredelt) | | 1,25 | 2,— |
| | » Ibota | — | — | 3,— 4,— |
| AK | » japonicum | 0,60 | 1,— 1,50 | 3,— 15,— |
| A | » ovalifolium | 0,60 | 1,— 1,50 | 3,— 4,— |
| | » Walkeri | 1,— | 1,50 | — |
| W | Linum trigynum, niedriger Strauch, sehr reichblühend, gelb. Cespuglio basso, molto ri- fiorente, fiori gialli | — | 1,— 1,50 | — |
| K | Lippia chamaedryfolia | 0,80 | 1,25 | 1,50 4,— |
| K | » citriodora | 0,70 | 1,50 | 2,— |
| | » ligustrifolia | 0,70 | 1,25 1,50 | 3,— 4,— |
| | Lithraea Gilliesi | — | — | 3,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|----------------------------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| SK Lonicera brachypoda reticulata . . . | — | 1,50 | 2,— 3,— |
| S » Hildebrandi, prächtige seltene Art, sehr stark wachsend. Specie magnifica rara, di vegetazione robusta . . . | 1,— | 1,50 | 2,50 |
| S » semperflorens | — | 1,— | 1,50 2,— |
| SW Lopezia miniata, liebliche Pflanze aus Mexico. Pianta assai graziosa del Messico | 0,70 | 1,— | — |
| SW Lophospermum coccineum | 0,70 | — | — |
| SW » scandens | 0,70 | — | — |
| Lotus canariensis floribundus | — | 1,— 1,50 | — |
| W » peliorhynchus | 0,60 | 1,— | — |
| SK Lycium Afrum | 1,— | 1,50 | 2,— |
| » horridum | 1,— | 1,50 | 3,— 4,— |
| Mackaya bella | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| AK Magnolia grandiflora, prächtiger Baum, der überall gedeiht, wo die Temperatur nicht unter 10° C. sinkt. Albero stupendo che pro- spera dovunque la tem- peratura non scende al disotto di 10 centi- gradi sotto zero . . . | — | 6,— 8,— | { 15,— 20,— 35,— 50,— 80,— |
| AK » purpurea | — | 3,— | 5,— |
| AK » Soulangeana | — | 2,50 4,— | — |
| AK » speciosa | — | 3,— 4,— | — |
| AK » Yulan | — | 2,50 | 3,50 |
| K Mahonia Fortunei | — | — | 3,— |
| K » gracilis | — | — | 3,— 4,— |
| Malva capensis | 0,75 | 1,— | 1,50 |
| KS Mandevillea suaveolens, weisse grosse Blüte mit feinem Geruch. Fiore bianco, grande, molto odoroso | — | 1,— | 2,— 3,— |
| WS Manettia bicolor | 0,70 | 1,25 | 2,— |
| S Maurandia alba | 0,50 | 1,25 | — |
| S » Barclayana | 0,50 | — | — |
| S » semperflorens | 0,50 | — | — |
| Maytenus Boaria | — | 1,50 | 2,— 6,— |
| S Medeola asparagoides | 0,50 | 1,— 1,50 | — |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>M</i> <i>Medicago arborea</i> , ausgezeichnet für trockene Abhänge am Meer. Adatta per i pendii asciutti vicino al mare | 0,80 | 1,— 1,25 | — |
| <i>Melaleuca armillaris</i> , zierlicher Strauch, der feines Bindegrün und schöne Blüten liefert. Cespuglio grazioso che non dovrebbe mancare in alcun giardino della Riviera | — | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| » (<i>Metrosideros</i>) <i>australis pendula</i> | — | 1,50 | 2,— 3,— |
| » <i>coronata</i> | — | 1,50 2,— | — |
| » <i>cuticularis</i> | — | 1,25 | 2,— 4,— |
| » <i>densa</i> | 1,— | 1,50 | — |
| » <i>ericifolia</i> | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |
| » <i>hypericifolia</i> | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| » <i>Preissii</i> , die zartgebauten Zweige dieser Art sind für Bindezwecke gut verwendbar. Cespuglio assai grazioso | 0,75 | 1,— 1,25 | 1,50 3,— |
| » <i>thymifolia</i> | — | 1,— 1,25 | 1,50 3,— |
| Sämtliche <i>Melaleuca</i> - Arten sind zur Anpflanzung in den südlichen Gärten sehr zu empfehlen. | | | |
| Tutte le specie di <i>Melaleuca</i> sono da raccomandarsi per la piantagione nei giardini meridionali. | | | |
| <i>A K</i> <i>Melia Azedarach</i> | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| <i>K</i> » <i>floribunda</i> | — | 1,— | 1,50 2,— |
| <i>A K</i> <i>Mespilus japonica</i> , japanische Mispel, (siehe, vedi, <i>Eriobotrya</i>) | — | 2,— 3,— | 5,— 10,— |
| <i>Messerschmidia fruticosa</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| <i>Metrosideros Cunninghamii</i> | 0,75 | 1,— | — |
| » <i>floribunda pendula</i> | 0,75 | 1,— | — |
| » <i>lilacina</i> | 0,75 | 1,— | — |
| » <i>linearis</i> | 0,75 | 1,— | — |
| <i>A</i> » <i>robusta</i> | 0,75 | 1,25 | 2,50 |
| <i>A</i> » <i>tomentosa</i> | 0,70 | 1,— | 2,50 |
| <i>Micromeria myrtifolia</i> | 0,60 | 1,— | — |
| » <i>Teneriffa</i> | 0,60 | 0,80 | 1,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | Mimosa pudica | — | 1,— | — |
| K | Montbretia crocosmaeflora | 0,30 | — | — |
| KS | Muehlenbeckia numulariaefolia, rei- zende Schlingpflanze. Rampicante assai grazioso | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| S | » species, a foglie più grandi. Mit groesseren Blättern. | 1,— | 3,— | — |
| | Musa japonica | — | 4,— 5,— | 6,— 8,— |
| W | » paradisiaca | — | 5,— 7,— | — |
| | Myoporum ericoides | 0,70 | 1,25 | — |
| AM | » parviflorum | — | 1,— 1,50 | 3,— 8,— |
| AM | » tuberculatum, baumartiger Strauch von unschätz- barem Wert durch seine Widerstands- fähigkeit gegen Wind und die Meeresluft. Cespuglio arboreo di im- menso valore per la sua resistenza all'aria marina | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— 6,— |
| M | Myrsine africana, sehr hübscher, klein- blättriger Strauch. Cespuglio molto grazioso. 100 piante . . L. 60,— | 0,75 | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| M | Myrtus romanus | — | 1,25 2,— | 2,50 4,— |
| K | Nandina domestica, reizender Strauch. Von besonderer Bedeu- tung in den japanischen Gärten. Von den Englän- dern "Heavenly Bam- boo,, genannt. Bellissimo cespuglio del Giappone | — | 1,25 2,— | 3,— 5,— |
| MK | Nerium Oleander einfach gelb, semplice giallo » blassrot » rosso pallido » dunkelrot » rosso scuro » hellrosa » rosa chiaro » dunkelrosa » rosa scuro » weiss » bianco gefüllt chamois, doppio giallo (chamois) » hellrosa » rosa chiaro » dunkelrosa » rosa scuro » weiss » bianco » rahmfarbig » crema | 1,— | 1,50 3,— | 4,— 10,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
|  <i>Nicotiana wigandioides</i> | 0,70 | 1,— | — |
| <i>B</i>  <i>Nierembergia frutescens</i> | 0,70 | 1,— | 1,25 |
| <i>C</i>  <i>Notelaea excelsa</i> (syn. <i>Elaeodendron</i> capense <i>Oreodaphne</i> californica) | 1,— | 1,50 | 4. 8,— |
| <i>Ochna multiflora</i> , höchst eigenartige, seltene Pflanze, schöne gelbe Blüte, erdbeerar- tiger roter Fruchtboden, mit schwarzen grossen Samen besetzt. Pianta curiosissima, fiori belli gialli. Ricettacolo rosso come una fragola, guarnito di grossi semi neri | 1,— | 1,50 | 2,— 6,— |
| <i>Odontospermum sericeum</i> | | 1,— | — |
| <i>A M</i> <i>Olea europaea</i> , Olivenbäume in Töpfen, in 4 verschiedenen guten Varietäten. Veredelt. Olivi, alberetti forti in 4 scelte varietà, coltivati in vasi. Innestati | | — | 4,— 6,— |
| » <i>fragrans</i> | 1,— | 1,50 | 3,— |
| <i>Olearia Haastii</i> | 0,60 | 1,— 1,50 | 2,— |
| » <i>stellulata</i> | 0,70 | 1,— 1,25 | 1,50 2,— |
| <i>Ophiopogon Jaburan</i> | 0,70 | 1,— | — |
| <i>A</i> <i>Oreodaphne californica</i> | — | — | 4. 6,— |
| <i>K</i> <i>Osmanthus ilicifolius</i> | 0,70 | 1,— 1,50 | 3,— 5,— |
| <i>Osteospermum moniliferum</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| <i>Othonopsis cheirifolia</i> | 0,70 | 1,— | — |
| <i>Oxypetalum solanoides</i> | 0,80 | 1,25 | — |
| <i>K</i> <i>Paeonia arborea</i> var. | — | 1,50 | — |
| <i>Pancratium maritimum</i> | 0,70 | — | — |
| <i>K</i> <i>Papaver orientale</i> var. | 0,50 | 1,— | — |
| <i>Parietaria arborea</i> | — | 1,— | 1,50 |
| <i>Passerina filiformis</i> | — | — | 5,— |
| <i>S</i> <i>Passiflora Actinia</i> | — | 2,50 | — |
| <i>S</i> » <i>capsularis</i> | — | 1,50 | — |
| <i>KS</i> » <i>coerulea</i> | 0,50 | 1,— | 1,50 |
| <i>S</i> » » <i>Constance Elliot</i> | — | — | 2,— 3,— |
| <i>KS</i> » <i>floribunda</i> | 0,70 | 1,25 | 2,— 3,— |
| <i>S</i> » <i>hybrida Arc-en-ciel</i> | 1,50 | 2,— | — |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| S | Passiflora hybrida Impératrice Eugénie | 0,75 | 1,25 | 2,— 3,— |
| S | » princeps | — | 1,50 | — |
| S | » quadrangularis | — | 1,25 1,50 | — |
| S | » racemosa | — | 1,50 | — |
| | Pavonia hastata | — | 1,— | 1,50 3,— |
| | » praemorsa | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |
| | Pelargonium capitatum, sehr schön. Assai bello | — | 0,75 1,— | — |
| | » » fulgidum | — | 0,75 1,— | — |
| | » cordatum. | — | 0,80 | — |
| | » crispum | — | 0,80 | — |
| | » glutinosum | 0,70 | 1,25 | 1,50 |
| | » grandiflorum | 0,50 | 0,70 | 1,— |
| B | » peltatum (hederaefolium) in 8 schönen Sorten. In 8 belle varietà | 0,40 | 0,70 | — |
| | » piperitum | 0,75 | — | — |
| | » tetragonum | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| | » zonale, prächtige einfache und gefüllte. Varietà sceltissime, senza nomi a fiori semplici e doppi | 0,50 | 0,70 | 1,— |
| | Perimonium discolor | — | 1,25 | 1,50 2,— |
| A | Persea gratissima | — | 2,50 | 6,— |
| K | Phillyrea Vilmoriniana | — | — | 3,— |
| W | Philodendron pertusum | — | — | 5,— 12,— |
| | Phlomis Leonurus | — | 1,25 | — |
| | Phormium atropurpureum | — | 4,— 5,— | 8,— 25,— |
| | » Colensoi | — | 4,— 5,— | 8,— 25,— |
| | » tenax, neuseeländische Flachspflanze. Lino della Nuova-Ze- landa | 1,— | 1,50 | 4,— 20,— |
| | » » fol. var. | — | 3,— 4,— | 8,— 20,— |
| | Phygelius capensis | 0,70 | 1,— | 1,50 |
| B | Phylica ericoides | 0,50 | 1,— | — |
| S | Physianthus albens, raschwachsende Schlingpflanze, wohl- riechende Blumen, grosse Zierfrüchte. Rampicante di rapido sviluppo, fiori odo- rosi e frutti grandi ornamentali | 0,70 | 1,25 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|-----|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| A | Phytolacca dioica | — | 1,— | 1,50 2,— |
| | Pincenectitia tuberculata (Beaucarnea recurvata) | — | 15,— | 20,— 60,— |
| A | Pinus Abies | — | — | 4,— 6,— |
| A M | » halepensis | 0,70 | 2,— | 3,— 5,— |
| A | » longifolia | 1,— | — | — |
| A M | » maritima | 0,60 | 1,— 2,— | — |
| A M | » Pinea | 0,60 | 1,50 | 3,— 6,— |
| A M | Pistacia Lentiscus | 0,60 | 1,— | — |
| S | Pithecoctenium buccinatorium | 1,— | 1,50 | 2,— |
| A | Pithecolobium brevifolium | — | 1,25 | — |
| A | Pittosporum crassifolium | 1,25 | 1,50 | 2,— 5,— |
| | » Mayi | — | — | 4,— 5,— |
| K M | » Tobira (sinense), sehr schöner immer- grüner Strauch. Vor- züglich für Dekora- tionszwecke. Cespuglio sempreverde, foglie lucenti, fiori bianchi odorosi. Re- siste vicino al mare. Eccellente per siepi. Per centinaio 20 % di ribasso | 0,30 | 0,80 1,25 | 1,50 3,— 8,— |
| | » » fol. var., veredelt Innestate | — | 1,25 1,50 | — |
| | » » tomentosum (Isole di Canaria) selten Rara | — | 2,— | 3,— 4,— |
| | » » undulatum, präch- tiger Strauch. Cespuglio magnifico. | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| S | Plumbago capensis, auffallend schöne, reichblühende Schling- pflanze. mit himmel- blauen Blüten. Rampicante di grande effetto per la sua pro- fusione di bei fiori ce- lesti | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| S | » » alba, weiss, sehr schön. Bianco, bellissimo | 0,75 | 1,25 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| K | Poinciana Gilliesi | — | 1,— | — |
| | Poinsettia pulcherrima | — | 1,— | — |
| | Polygala cordata, zierlicher, hübscher Strauch. | | | |
| | Cespuglio assai leggiadro | 0,75 | 1,25 | 1,50 |
| » | mixta, reichblühend und schön. Cespuglio grazioso, mol- to rifiorente | — | — | 1,50 2,— |
| » | myrtifolia | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| » | virgata | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| | Polygonum australe, reizende, seltene Art, liebliche Blüte Specie rara, fioritura graziosissima. (vedi ill. Tav. V) . | — | 1,50 | 2,— |
| » | platycaule | 0,80 | 1,20 | 1,50 2,— |
| | Pomaderris apetala | 1,25 | 2,— | 3,— |
| » | racemosa | 1,— | 2,— | — |
| | Primula chinensis | 0,40 | 1,— | — |
| » | obconica | 0,75 | 1,— | — |
| AK | Prunus Lauro-Cerasus | — | 1,50 | 3,— 5,— |
| AK | » » Bertini, piante forti | — | — | 15,— 20,— |
| AK | » spec, mit glänzenden Blättern. Foglie molto lucide . . . | — | 2,— 3,— | — |
| | Psidium Cattleianum, schöner immer- grüner Strauch, der sehr wohlschmeckende Früchte liefert. Cespuglio sempreverde. Produce dei frutti di sapore delizioso. Molto commendabile! | 1,— | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| | Psoralea glandulosa | — | 1,50 | 2,— 3,— |
| » | pinnatifida | — | — | 2,— |
| | Pteris cretica | 0,60 | 1,— | 2,— |
| » | foliosa | 0,60 | 1,25 | 2,— |
| » | tremula | 0,60 | 1,25 | 2,— |
| » | Wimseti | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| | Pteronia incana | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| AK | Punica granatum, Granatbaum, einfach rot. Semplice rosso | — | 1,50 3,— | 4,— 5,— |
| AK | » » grandiflora fl. pl., rot. Rosso . | — | 4,— 5,— | 20,— 25,— |
| AK | » » nana (Antillen) . | 1,— | 2,— | 3,50 |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| <i>K</i> <i>Punica granatum</i> Legrellei | 0,75 | 1,50 | 8,— |
| <i>K</i> » » fl. pl., weisse Blüte Bianco | — | 4,— | 6,— 12,— |
| <i>AK</i> <i>Quercus Ilex</i> , immergrüne Eiche. Leccio | — | 3,— 5,— | 7,— 15,— |
| <i>Raphiolepis</i> De la Couri, sehr lieblich- che Art, <i>neu. Specie</i> <i>nuova</i> , bellissima. | 1,25 | 2,— | 2,50 3,— |
| <i>K</i> » <i>ovata</i> , sehr schön. Bellissimo | 0,70 | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| 100 piante L. 60,— | | | |
| <i>K</i> <i>Rhamnus crenulatus</i> | — | 1,50 | — |
| <i>K</i> <i>Rhododendron arboreum</i> | — | 3,— 5,— | — |
| <i>A</i> <i>Rhopala Corcovadensis</i> , selten und schön. Bello e assai raro. | — | — | 12,— 15,— |
| <i>Rhus excisa</i> | 0,80 | 1,25 | 1,50 6,— |
| 100 piantine L. 60,— | | | |
| » <i>integrifolia</i> | 1,25 | 2,— | — |
| » <i>radicans</i> | — | 1,50 | 2,— 2,50 |
| » <i>trifoliata</i> | — | 1,50 | 2,— 6,— |
| » <i>triloba</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| » <i>viminalis</i> | 0,70 | 1,25 | 2,— 3,— |
| <i>SK</i> <i>Rhynchospermum jasminoides</i> , dankbare Schlingpflanze. Bellissimo rampicante . | 0,60 | 1,25 | 2,— 4,— |
| 100 piante L. 40,— | | | |
| » <i>jasminoides variegatum</i> | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |
| <i>Roezlia regia</i> , Prachtpflanze von impo- santer Wirkung. Pianta stupenda | — | 15,— | 25,— 150,— |
| <i>KM</i> <i>Rosmarinus officinalis pyramidalis</i> . | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— |
| <i>KM</i> » <i>repens</i> | 0,75 | 1,50 | — |
| <i>Royena lucida</i> | — | 2,— | — |
| <i>S</i> <i>Rubia fruticosa</i> | 1,— | 1,50 | 2,— |
| <i>Rubus ellipticus</i> | — | 2,— | — |
| <i>K</i> <i>Rudbeckia purpurea</i> | — | 1,— | — |
| <i>S</i> <i>Ruscus androgynus</i> | 1,50 | 2,50 4,— | — |
| <i>K</i> » <i>hypoglossus</i> | — | 1,50 | — |
| <i>K</i> » <i>racemosus</i> , liefert prächtiges, sehr haltbares Bindegrün. Prezioso per la sua verdura bella e resistente | 0,60 | 1,25 2,— | 3,— 4,— |
| 100 piccole piantine { L. 20,— da 2 anni | | | |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| W | Russelia juncea, reizende, reichblühende Ampelpflanze. Leggiadra pianta per so- spensioni e roccaglie . | 0,60 | 1,25 | 2,50 |
| W | » Lemoinei elegantissima, id. | — | — | 2,50 |
| W | » multiflora, id. | 1,— | 2,— | — |
| | Salvia aurea | 0,60 | 1,— | — |
| | » barbata | 0,70 | 1,— | — |
| | » cacaliaefolia | 1,— | — | — |
| | » chamaedryoides | — | 1,— | 1,50 |
| W | » cyanea | 0,75 | 1,25 | — |
| | » discolor | 0,75 | 1,25 | — |
| W | » elegans | 0,75 | 1,25 | — |
| W | » eriocalyx | 0,60 | 1,— | — |
| | » fruticosa | 0,60 | 1,— | — |
| W | » gesneriaefolia, prächtig schar- lachrot. Bellissimi fiori scar- latti | 0,60 | 1,— | — |
| | » Goudotii | 0,70 | 1,— | 1,50 |
| | » Grahami | 0,50 | 0,80 | 2,— 3,— |
| W | » Heeriana | — | 1,— | — |
| | » involucrata | 0,60 | 1,— | — |
| W | » janthina | 0,75 | — | — |
| | » leonuroides | 0,75 | 1,— | — |
| | » mexicana, blaue Blüte. fiori bleu-scuero . . | 0,70 | 1,— | — |
| W | » odoratissima | 1,— | — | — |
| | » paniculata | — | 1,— | — |
| | » porphyrata | 0,60 | 1,— | — |
| W | » Reginae, sehr schön dunkelrosa. Fiori belli di color rosa scuro | 0,60 | 0,80 | 1,— |
| | » scabra | 0,60 | 0,80 | 1,— |
| | » semiatrata | 0,60 | 1,— | 1,50 |
| | » spatulata | 0,60 | 1,— | — |

Sämtliche Salvien-Arten sind wegen ihrer reichen und schönen Blüte sehr zu empfehlen.


Tutte le specie di Salvia sono assai commendabili per la ricca e bella fioritura.

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| B | <i>Saxifraga crassifolia</i> , dankbare Ein- fassungspflanze. | 0,60 | 1,— | — |
| | » <i>sarmentosa</i> | 0,40 | 1,— | — |
| A | <i>Schinus molle</i> , falscher Pfefferbaum. Schöner Zierbaum mit hängenden eleganten Zweigen und rosafar- bigen Früchten. Albero bello con ramifi- cazione elegante e grap- poli di frutti di color rosa | — | 1,25 1,50 | 2,— 8,— |
| | <i>Schotia elegans</i> | — | 1,25 | 1,50 |
| | <i>Scilla maritima</i> | — | 0,75 | 1,50 |
| | <i>Scutellaria cordifolia</i> | 1,— | 1,50 | — |
| S | <i>Senecio angulosus</i> , raschwachsende Schlingpflanze. Rampicante di rapido sviluppo | 0,70 | 1,25 | 2,— |
| S | » <i>deltoides</i> , dankbare Schling- pflanze. Rampicante bello | 0,70 | 1,25 | — |
| | » <i>elaegnifolius</i> , seltene Art. Specie rara | 1,— | 1,50 | — |
| | » <i>gibbosus</i> | 0,60 | 1,25 | 1,50 2,— |
| S | » <i>hadiensis</i> | 1,— | 2,— | — |
| | » <i>Heritieri</i> | 0,75 | 1,— | — |
| | » <i>leucostachys</i> | 0,60 | 0,80 | 1,25 |
| | » <i>longifolius</i> | — | 1,— 1,50 | 2,— 3,— |
| | » <i>niveus</i> | 0,75 | — | — |
| | » <i>petasitis</i> | 0,75 | 1,— | 2,— |
| S | » <i>macroglossus</i> | 0,80 | 1,25 | — |
| | <i>Solandra grandiflora</i> | — | 1,25 | — |
| | <i>Solanum acanthocarpum</i> | 0,70 | 1,25 | — |
| | » <i>atropurpureum</i> | — | 1,25 | — |
| | » <i>auriculatum</i> | — | — | 2,— 4,— |
| | » <i>cyananthum</i> | 0,70 | 1,— | — |
| | » <i>japonicum</i> , schöne blaue Blüte Cespuglio bello con fiori turchini | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |
| S | » <i>jasminoides</i> , reichblühende, schöne Schling- pflanze. Rampicante bellis- simo | 0,70 | 1,25 | 2,— |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|----|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| | <i>Solanum lycioides</i> | 0,60 | 1, -- | 1,50 |
| | » <i>marginatum</i> , grosse silber- weisse Blätter. Foglie grandi ar- gentee | 0,60 | 1,25 | — |
| | » <i>pseudo-capsicum</i> | — | 0,60 | 1, — |
| S | » <i>Seafortheanum</i> , prächtige Schlingpflanze mit hellblauen Blumen. Rampicante stupendo con fiori celesti | 0,75 | 1,50 | — |
| | » <i>sisymbriifolium</i> | 0,70 | 1, — | — |
| | » <i>Weatherillei</i> | 0,60 | 1, . | — |
| S | » <i>Wendlandii</i> | 0,60 | 1, . | — |
| S | <i>Soliva heterophylla</i> | 0,70 | 1,25 | 2, . 4, — |
| W | <i>Sparmannia africana</i> | 0,80 | 1,25 | 2, — |
| W | » » <i>fl. pl.</i> | 0,80 | 1,50 | 2,50 |
| | <i>Sphaeralcea umbellata</i> | — | 1, — | 1,50 2, — |
| K | <i>Spiraea Reevesi</i> | — | 1, — 1,50 | — |
| | <i>Statice brassicaefolia</i> | — | — | 2, — |
| | » <i>imbricata</i> | — | — | 2, — |
| | » <i>rosea (frutescens)</i> | 0,80 | 1,25 | 1,50 2, — |
| | » <i>sinuata</i> | 0,75 | 1, . | — |
| K | <i>Sterculia platanifolia</i> | — | 1, . | — |
| W | <i>Strelitzia augusta</i> | — | 10, — 20, — | — |
| W | <i>Streptosolen Jamesoni</i> | 0,70 | 1, — | 2, . |
| | <i>Strobilanthus glomeratus</i> | 0,60 | 1, — | — |
| | <i>Sutherlandia frutescens</i> | — | 1, — | — |
| | <i>Swainsonia coronillaefolia</i> | 0,60 | 0,80 | 1,25 |
| | » <i>ferrandii carminea</i> | 0,70 | 1, — | — |
| SW | <i>Tacsonia ignea</i> , Scharlach rotblühende Passionsblume. ver- edelte Pflanzen. Piante d'innesto | — | 1,50 | 2, — 2,50 |
| SW | » <i>mollissima</i> , veredelte Pflanzen. Piante d'innesto | — | 1,50 | 2, — 2,50 |
| | <i>Tecoma (vedi Bignonia)</i> | 0,70 | 1,50 | 3, — |
| S | » <i>capensis</i> , prächtige Schling- pflanze mit scharlachro- ten Blüten. Rampicante stupendo a fiori scarlatti | 0,60 | 1,25 1,50 | 2, — 3, — |
| SK | » <i>radicans</i> | 0,80 | 1,25 | 2, — 15, — |

| | | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|---|---|-------------------|----------------|-----------------|
| | | Lire | Lire | Lire |
| SK Tecoma Ricasoliana, raschwachsende Schlingpflanze mit gros- sen rosafarbigen Blüten. Rampicante di rapida ve- getazione con fiori di color rosa | | 0,80 | 1,25 1,50 | 2,— 3,— |
| » Smithii | | | 2, | — |
| » Stans | | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| Teucrium flavum | | 0,75 | 1,25 | — |
| M | » fruticans, gute Hecken- pflanze. Buonissima pianta per formare delle siepi . | 0,75 | 1,25 | 1,50 2,— |
| M | » marum | 0,80 | 1,25 | — |
| A | Thuja gigantea | — | 4,— 5,— | 7,— 20,— |
| Toxicophlaea spectabilis | | — | 3,— | — |
| Trachelium coeruleum | | — | 1,25 | — |
| Tradescantia discolor. | | 0,50 | 1,25 | — |
| » fluminosa | | 0,50 | 1,— | — |
| K | Tricyrtis hirta | 0,75 | 1,25 | — |
| A | Tristania conferta | 1,— | 1,50 | 2,— |
| K | Tritoma Uvaria | 0,80 | 1,25 | 1,50 |
| Tropaeolum Lobbianum var., perennirend | | 0,75 | — | — |
| » pentaphyllum (Knollen) | | 0,50 | 1,— | — |
| W | Tupidanthus calyptratus (Aralia pul- chra) | — | — | 15,— 20,— |
| Tupistra squalida | | 0,60 | 1,25 | — |
| W | Uhdea bipinnatifida (Montanoa) . . | 0,75 | 1,25 | 2,— |
| K | Verbesina virginica | 0,70 | 1,50 | — |
| K | Vernonia Drummondi | 0,70 | 1,50 | — |
| Veronica diosmaefolia, reizender nie- driger Strauch. Cespuglio nano grazioso. | | 0,70 | 1,25 | 2,— |
| K | » gentianoides, in 2 Varietäten: rot und violett. In 2 varietà: rossa e vio- lacea | 0,60 | 1,50 2,— | 3,— 4,— |
| » hybrida éclatante | | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » » La Candeur | | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » » La Feé aux Roses | | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » » L'éblouissante | | 0,80 | 1,25 | 2,— |

| | Piccole piante | Forza media | Piante forti |
|--|-------------------|----------------|-----------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Veronica hybrida Merveille | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » » Murillo | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| » speciosa | 0,60 | 1,— | — |
| <i>K</i> » Traversi | 0,80 | 1,— 1,50 | 2,— |
| Sämtliche Veronica sind wegen ihrer frisch- grünen Belaubung und schönen Blüten sehr zu empfehlen. | | | |
| Tutte le Veroniche sono assai commendabili per il loro fogliame bello e fresco e la loro fioritura ricca. | | | |
| <i>AK</i> Viburnum Awafuski (odoratissimum) . | 1,— | 1,50 | 2,— |
| » Opulus, Boule de neige . | — | 1,50 | 2,— 3,— |
| <i>K</i> » suspensum | 1,— | 1,50 | 2,— 3,— |
| <i>K</i> » Tinus | — | 1,50 | 2,50 4,— |
| <i>BK</i> Vinca major fol. var., gute Einfassungs- pflanze. | 0,30 | — | — |
| 100 Pflanzen { L. 20,— | | | |
| 100 piante . } | | | |
| <i>BK</i> » media | 0,30 | — | — |
| 100 Pflanzen { L. 15,— | | | |
| 100 piante . } | | | |
| <i>BK</i> Viola odorata Princess of Wales, grossblumige, reich- blühende Sorte, sehr wohlriechend. Varietà a fiori grandi molto odorosi | 0,40 | — | — |
| 100 piantine L. 20,— | | | |
| Visnea Mocanera | — | 2,— | 3,— |
| <i>K</i> Vitex Agnus castus | 0,80 | 1,25 | 2,— |
| Vitis species ? selten. Specie rara . . | 2,— | 2,50 | — |
| <i>BK</i> Vittadinia triloba | 0,50 | — | — |
| 100 piantine L. 20,— | | | |
| Wistaria speciosa | — | 1,50 | 2,— 3,50 |
| Xanthoxylon alatum | 0,80 | 1,25 | — |
| » Bungei | 0,80 | 1,25 | 1,50 2,— |



ROSEN = ROSAI

Nachverzeichnetes kleines Sortiment besteht nur aus vorzüglich bewährten Sorten. Meine Rosen werden sämtlich auf Rosa indica major veredelt, welche Unterlage ein sehr kräftiges Wachstum der Veredlung ergibt. Hochstämme habe ich nicht abzugeben.

Die meisten der nachverzeichneten Sorten sind in sehr kräftigen, in Töpfen kultivierten Exemplaren abgebar, welche mit Ausnahme der kältesten und wärmsten Monate stets versandt werden Können.

Bei der regen Nachfrage kommt es jedoch vor, dass einige Sorten vergriffen sind und bitte ich mir mitzuteilen ob dieselben durch andere, aehnlichen Charakters ersetzt werden dürfen.

Il piccolo assortimento elencato qui appresso consiste delle varietà più scelte. Le mie piante sono tutte innestate sulla Rosa indica major, la quale produce una robustissima vegetazione dell'innesto. Non cultivo rosai ad alto fusto.

La maggior parte delle varietà elencate sono disponibili in esemplari forti coltivati in vasi e possono essere spedite tutto l'anno, eccetto i mesi più caldi e più freddi.

Succede però, che per la continua domanda di rosai in vasi, alcune delle varietà sono esaurite per qualche tempo. I Signori Committenti sono pregati perciò di volermi indicare se le stesse possono essere rimpiazzate da altre varietà di carattere simile.

Die Preise der Topfrosen variiren je nach Grösse zwischen
L. 0,75 und L. 4,— pro Stück.

Zuweilen habe ich einige ganzaussergewöhnlich starke Topfrosen vorrätig in der Preislage von

L. 5,— bis L. 20,— pro Stück.

In den Monaten September, October und Februar sind auch Pflanzen aus dem freien Lande abzugeben zum Preis von

L. 40,— 60,— pro 100 Stück
und » 12,— 18,— » 25 »

I prezzi dei rosai in vasi variano secondo la forza fra
L. 0,75 e L. 4,— caduno

Qualche volta tengo pure disponibili in vaso alcuni rosai di forza straordinaria nei prezzi di

L. 5,— a L. 20,— caduno

Nei mesi Settembre, Ottobre e Febbraio sono disponibili i rosai di piena terra al prezzo di

L. 40,— a L. 60,— per 100 piante
e » 12,— a » 18,— » 25 »

TEEROSEN - ROSA THEA INDICA

Adam, grossblumig, rosa; prächtig.

Fiore grande, color rosa; magnifica.

Alphonse Karr, grossblumig, purpurrot; reichblühend.

Fiore grande porporino; fioritura abbondante.

Beauté de l'Europe, sehr grossblumig, wohlriechend, dunkelgelb.

Fiore grandissimo, odoroso, color giallo scuro.

Beauté inconstante, grossblumig, rot mit gelbem Anhauch; interessante Rose.

Fiore grande, rosso con sfumatura di giallo; rosa assai interessante.

Comte de Sambuy, grossblumig, lachsfarben.

Fiore grande, color salmone.

Comtesse de Leusse, kupferig rosa, sehr reichblühend.

Fiore color rosa-ramigno. Fioritura abbondante.

Comtesse Vitalis, sehr grossblumig, halbgefüllt, rahmweiss mit karminrotem Anhauch.

Fiore grandissimo, semi-pieno, color crema, sfumante di cremisi.

Duchesse Mathilde, grossblumig, reinweiss, wohlriechend.

Fiore grande, bianco candido, odoroso.

Etendard de Jeanne d'Arc, grossblumig, rahmfarbig, in reinweiss übergehend; sehr schön.

Fiore grande, color crema, sfumante in bianco candido; bellissima.

Général Schablikine, Blume mittelgross, lebhaftrot; sehr starkwachsend, baumartiger Wuchs.

Fiore medio, rosso vivo, vegetazione robustissima arborea.

Gloire de Dijon, rahmgelb mit rosa Anflug, stark rankend.

Fiore color crema con sfumatura color rosa. Rampicante.

sabelle Nabonnand, grossblumig, schön gebaut, chamois mit zartrosa Anflug.

Fiore grande, elegante, color chamois con leggera sfumatura di rosa.

Ludwig Winter (Nabonnand), grossblumig, halbgefüllt, glänzend dunkelrosa, das Aeussere der Petalen kupferig karminrot, das Innere silberig. Wohlriechend.

Fiore grande, semi-pieno, color rosa scuro splendente; l'esteriore dei petali color rame-cremisi, l'interiore argenteo. Odorosa.

M.^{me} Antoine Mari, dicke längliche Knospe, rahmweiss, rosa schattiert.

Bottoni grossi bislunghi, color crema con sfumatura color rosa.

M.^{me} Bérard, grossblumig, chamois mit rosa Anflug; rankend.

Fiore grande, color di camoscio con sfumatura color rosa; rampicante.

M.^{me} Freeman, gut gebaut, grossblumig, weiss.

Fiore grande, elegante, bianco.

M.^{me} Hoste, gute Form, gelblich weiss.

Ben formata, color bianco giallastro.

Maman Cochet, sehr gross, voll, fleischfarbig, rosa hell karmin; reichblühend. Sehr schön.

Fiore grandissimo, pieno, color carnicino-cremisi chiaro; fioritura abbondante. Bellissima.

Maman Cochet blanche, weiss ins gelbliche übergehend.

Fiore bianco sfumante di giallo.

Maréchal Niel, sehr grossblumig, dunkelgoldgelb, wohlriechend. stark rankend.

Fiore grandissimo, color giallo oro scuro, odoroso; rampicante.

Marie Van Houtte, grossblumig, schwefelgelb mit karminrotem Anflug; prächtig.

Fiore grande, color giallo come zolfo con sfumatura cremisi. Specie splendida.

Papa Gontier, kirschrot, halbgefüllt, starke Bestachelung. Sehr schön.

Fiore semi-pieno, color delle ciliegie; molto spinosa. Bellissima.

Paul Nabonnand, grossblumig, schön gebaut, hortensienrosa; eine herrliche Sorte.

Fiore grande di forma elegante, color rosa dell'Ortensia. Specie magnifica.

Perle de Lyon, grossblumig, aprikosengelb.
Fiori grandi, color di albicocca.

Reine Emma des Pays-Bas, sehr grossblumig, goldgelb mit lachsfarbigem Anhauch.
Fiore grandissimo, color giallo oro con sfumatura color salmone.

Reine Marie Henriette, rankend grossblumig, kirschrot.
Rampicante; fiore grande color delle ciliegie.

Reine Olga de Württemberg, grossblumig, leuchtendrot, rankend.
Fiore grande, rosso splendente; rampicante.

Safrano, mittelgrosse Blume, kupferfarbig, reichblühend.
Fiore medio, color di rame; fioritura abbondante.

Sombreuil, weiss mit lachsfarbigem Anhauch.
Fiore bianco con leggera sfumatura color salmone.

Souvenir d'un ami, grossblumig, zartrosa, reichblühend.
Fiore grande, color rosa tenero, fioritura abbondante.

TEEHYBRIDEN - ROSA THEA HYBRIDA

Augustine Guinoisseau, Sport von La France, weiss mit fleischfarbigem Anflug.
Fiore bianco con sfumatura carnicina.

Etoile de France, grossblumig, schöne Form, samtig rot, nach innen lebhaft kirschrot, dunkelgrüne Belaubung.
Fiore grande, elegante, color rosso vellutato, nell'interno rosso ciliegia, foglie verde scuro.

Gruss an Teplitz, mittelgrosse Blume, gut gebaut, leuchtend scharlach mit bräunlichem Anflug. Schöne, dankbare, reichblühende Gruppenrose.
Fiore medio, elegante, scarlatto sfogorante con sfumatura brunazza. Fogliame bello lucente. Fioritura abbondante.

La France, grossblumig, schön gebaut, silberig rosa, wohlriechend; prächtig.
Fiore grande di forma elegante, color rosa argenteo; odorosa, magnifica.

M.^{me} Abel Chatenay, Blume mittelgross, karminrosa, lachsfarbig schattiert.
Fior medio, color rosa cremisi sfumante color salmone.

M.^{me} Caroline Testout, sehr grossblumig, seidenartig fleischrosa, Mitte feuriger; wohlriechend.
Fiore grandissimo, color rosa carnicino setaceo col centro più scuro; odorosa.

M.^{me} Jules Grolez, grossblumig, gefüllt, schöne Form, lebhaft rosa; prächtig.
Fiore grande pieno, color rosa vivo; magnifica rosa.

Prince de Bulgarie, sehr grosse Blume, zartrosa mit lachsfarbigem und orange gelbem Anhauch. Prachtvolle Rose.
Fiore grandissimo di color rosa tenero con sfumatura color salmone e giallo arancio. Splendida rosa.

Kaiserin Augusta Viktoria, Blume gross, edle Form, im Innern gelblich, reichblühende Prachtrose.
Fiore grande, elegantissimo, bianco con centro giallastro; fioritura abbondante. Specie magnifica.

NOISETTEROSEN - ROSA INDICA NOISETTEANA

Aimée Vibert, mittelgross, gefüllt, reinweiss, in Büscheln blühend; rankend,
Fiore medio, pieno, candido; fiorente in mazzi.

Bouquet d'or, grossblumig, dunkelgelb, kupferig, reichblühend, starkrankend.
Fiore grande, color giallo scuro-ramignolo; fioritura abbondante; rampicante.

Céline Forestier, grossblumig, gelb, wohlriechend, in Dolden blühend.
Fiore giallo, grande, ^{sehr} odoroso; fiorisce a mazzi.

Chromatella, sehr grossblumig, leuchtend gelb, rankend.
Fiore grandissimo, color giallo splendente; rampicante.

Coquette des Blanches, mittelgross, gefüllt, weiss mit grünem Anhauch, wohlriechend.
Fiore medio, pieno, bianco sfumato di verde; odorosa.

Double jaune de Fortune, mittelgrosse Blume, locker gebaut, aprikosenfarbig, rankend; sehr schön.
Fiore medio, di forma leggera, color dell'albicocca; rampicante; bellissima.

Lamarque, mittelgrosse Blume, weiss, hellgrünes Laub, schön rankend.
Fiore medio, bianco, foglie verde chiaro; rampicante.

William Allen Richardson, mittelgrosse Blume, nankinggelb, sehr schön und reichblühend.
Fiore medio, color nanchino, bellissimo; fioritura abbondante.

REMONTANTS - ROSA HYBRIDA BIFERA

Anna de Diesbach, sehr grossblumig, leuchtend rosa karmin; prächtig.
Fiore grandissimo, color rosa splendente-cremisi; magnifica.

Captain Christy, sehr grossblumig, zartrosa mit silbrigem Anhauch.
Fiore grandissimo di color rosa con sfumatura argentea.

Captain Christy, rote. Dunkelkarmin, reichblühend; dankbare schöne Rose.
Cremisi scuro; fioritura abbondante. Bellissima rosa.

Charles Bonnet, grossblumig, zartrosa, perlmutterglänzend.
Fiore grande, color rosa pallido madreperlaceo. Sarmentosa.

Empereur du Maroc, grossblumig, dunkelpurpur.
Fiore grande, purpureo scuro.

Frau Karl Druschki (Schneekönigin), Blume sehr gross mit breiten und langen Petalen, schalenförmig, gut gefüllt, reinschneeweiss. Prachtvoll.
(Regina della Neve), fiore grandissimo con petali larghi e lunghi, pienissimo, bianco candido. Magnifica.

Général Jacqueminot, leuchtend samtigrot, wohlriechend. Gute alte bekannte Rose.
Fiore rosso splendente vellutato, odoroso. Specie antica, ben nota.

Gloire Lyonnaise, sehr grosse Blume, gute Form, chromgelb, aufrechte Haltung.
Fiore grandissimo, elegante, color giallo di cromo, portamento eretto.

Jules Margottin, lebhaft rot, reichblühend; sehr schön und dankbar.
Fiore rosso vivo, fioritura abbondante; bellissima e assai commendabile.

M.^{me} Gabriel Luizet, seidenartig rosa, kugelförmig, wohlriechend, sehr schön.
Color rosa setaceo, di forma globulare; odorosa, bellissima.

M.^{me} Lacharme, grossblumig, sehr gefüllt, weisslich rosa.
Fiore grande, pienissimo, color rosa biancastro.

M.^{elle} Bonnaire, weiss mit rosa Centrum.
Fiore bianco con centro color rosa.

Magna Charta, sehr grossblumig, gefüllt, rosa.
Fiore grandissimo, pieno, color rosa.

Merveille de Lyon, sehr grossblumig, reinweiss, das Innere gelblich rosa.
Fiore grandissimo, candido col centro rosa giallastro.

M.^{rs} John Laing, gross, schöne Form, zartrosa, reichblühend, Prachtrose.
Fiore grande, elegante, color rosa tenero; fioritura abbondante.
Rosa magnifica.

Paul Neyron, sehr grossblumig, becherförmig, brillant rosa; prächtig.
Fiore grandissimo in forma di coppa, color rosa brillante;
magnifica.

Président Carnot, grossblumig, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
Fiore grande di color rosa vivo; odorosissima.

Prince Camille de Rohan, dunkelkarmoisin; schön.
Color cremisi scuro; bella.

Princesse de Béarn, schwärzlich hochrot mit leuchtend karmin. Sehr reichblühend und schön.
Rosso carico nerastro con cremisi sfogorante. Fioritura bellissima e abbondante.

Reines des Violettes, grossblumig, lebhaft violett mit bläulichem Anhauch.
Fiore grande violaceo vivo con sfumatura azzurrognola.

Roger Lambelin, mittelgrosse Blume, samtig dunkelrot, weiss berandet.
Fiore medio, rosso scuro vellutato; orlato di bianco.

Ulrich Brunner, sehr grossblumig, kirschrot, schön gebaut.
Fiore grandissimo, elegante, rosso ciliegia.

Van Houtte, grossblumig, feuerrot mit samtig schwarz und bläulicher Schattierung. Sehr schön.
Fiore grande, rosso acceso con sfumatura nera e azzurrognola. Bellissima.

BOURBON-ROSEN - ROSA BORBONICA

Kronprinzessin Viktoria, grossblumig, milchweiss, wohlriechend.

Fiore grande, latteo, odoroso.

M.^{me} Ernest Calvat, sehr gross, lebhaft rosa, die Petalen am Grunde gelblich; rankend.

Fiore grandissimo di color rosa vivo, i petali al fondo gialli; rampicante.

Robusta, mittelgross, schöne Form, leuchtend rot in purpurrot übergehend.

Fiore medio, rosso acceso sfumante in purpureo.

Souvenir de la Malmaison, grossblumig, zartrosa mit silberigem Anlaute; wohlriechend.

Fiore grande di color rosa tenero con sfumatura argentea; odorosa; fioritura abbondante.

Souvenir de la Malmaison, rankend.

Rampicante.

BENGAL (Monatsrosen) - ROSA INDICA SEMPERFLORENS

Cramoisi supérieur, mittelgross, leuchtend karmoisin. Reichblühend und sehr schön.

Fiore medio di color cremisi splendente. Fioritura abbondante e bellissima.

Ducher, reinweiss, reichblühend.

Bianco candido, fioritura abbondante.

Gloire des Rosomanes (Bengalhybride), wohlriechend, leuchtend samtig rot, in Büscheln blühend, halbgefüllt, halbrankend.

Fiore rosso smagliante vellutato, fiorisce a mazzi, semi-pieno, mezzo-rampicante.

ROSA DAMASCENA - ROSA GALLICA

Rosa centifolia muscosa. Rosea, lebhaft rosa, stark gefüllt.

Color rosa vivo, pienissima.

ROSA LAEVIGATA

Syn. **Rosa sinica** - **Rosa Camellia**, weiss, grossblumige einfache, reichblühende Kletterrose, glänzendes Laub.

Rampicante dai fiori bianchi semplici grandi; fioritura abbondante; foglie lucente.

Anemonenrose (sinica rosea). grossblumig, silberig rosa, einfach, reichblühend. Rankend.

Fiore color rosa argenteo; fioritura abbondante; rampicante.

ROSA POLYANTHA

Léonie Lamesch, Blumen klein bis mittelgross, gut gefüllt, leuchtend kupferrot. Sehr dankbare Rose.

Fiore piccolo o medio, ben pieno, color rame lucente.

Philippine Lambert, mittelgrosse Blumen, silberrosa, zart duftend. Liebliche Sorte.

Fiore medio, color rosa argenteo, profumo squisito. Specie deliziosa.

Schneewittchen (P. Lambert), niedrig, gedrungen, Laub hellgrün, glänzend. Blumen klein, weiss, wohlriechend in grosser Anzahl zusammenstehend. Eine reizende Sorte.

Pianta bassa, foglie verde chiaro lucente. Fiori piccoli bianchi, odorosi, aggruppati in gran numero. Varietà graziosissima.

Aschenbrödel, kleine Blume, lebhaft rosa mit gelblicher Mitte; duftend, reichblühend.

Fiore piccolo di color rosa vivo con centro giallastro; odorosa, di fioritura addondante.

Gloire des polyantha, Blume klein, gefüllt, gut gebaut, lebhaft rosa, reichblühend und sehr schön.

Fiore piccolo, pieno, elegante, di color rosa vivo, fioritura abbondante e bellissima.

KLETTERROSEN - RAMPICANTI

Crimson Rambler, Blumen klein, gefüllt, leuchtend karmoisinrot. Starker Wuchs.

Fiore piccolo, pieno, color cremisi splendente. Vegetazione robusta.

ROSA BANKSIA

alba, gefüllte kleine Blumen in Dolden, weiss; sehr reichblühend.

Fiori piccoli a mazzetti, bianchi; fioritura abbondantissima.

lutea, einfache kleine Blume in Dolden, gelb; sehr reichblühend.

Piccoli fiori semplici in mazzi, gialli; fioritura abbondantissima.

lutea fl. pl., gefüllte kleine Blume in Dolden, gelb; sehr reichblühend.

Piccoli fiori doppi, in mazzi, gialli; fioritura abbondantissima.

Fortunei, mittelgrosse Blume, gelblichweiss; sehr reichblühend.

Fiore medio, bianco-giallastro; fioritura abbondantissima.

Sektion LUTEAE

Soleil d'or, goldgelb in verschiedener Nuancierung. Gross, gefüllt; reichblühend.

Color giallo oro in diverse sfumature. Fiori grandi pieni.
Fioritura abbondante.

ROSA WATSONIANA

Japanische Rose mit ganz kleinen weissen Blumen. Belaubung sehr eigenartig.

Rosa del Giappone con piccolissimi fiori bianchi e foglie
assai caratteristico.



EINIGE BLUMENZWIEBELN UND KNOLLENGEWÄCHSE

· ALCUNI BULBI DA FIORI E PIANTE TUBEROSE

Die meisten vom Monat August ab lieferbar

La maggior parte disponibili dal mese di Agosto, in istato di riposo

| | <u>1 St.</u> 1 pianta | <u>10 St.</u> 10 piante | <u>100 St.</u> 100 piante |
|---|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Agapantus (Siehe « verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse ») | | | |
| Allium neapolitanum, mit grossen weissen Blumen. Fiori grandi bianchi | — | 0,80 | 3,50 |
| Amaryllis robusta (Tettaui) im Dezember- Januar blühend. Fiorisce in Dicem- bre-Gennaio | 1,50 | 12,— | — |
| » vittata hybrida, stark - forte | 4,— 5,— | — | — |
| Anemone, einfache von Caen, Prachtmischung. Semplice di Caen, miscuglio extra. | | 0,70 | 4,50 |
| » gefüllte St. Brigid, neu, Extrami- schung. Varietà doppia, nuova, splendida, in diversi colori | — | 1,20 | 8,— |
| » fulgens, einfach, dunkelscharlach. Semplice, scarlatto scuro. | — | 1,— | 6,— |
| » japonica (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »). | | | |
| Antholyza aethiopica, reichblühend. Ricca fioritura | — | 0,80 | 5,— |
| Arum sanctum (palaestinum), schwarzrot. Rosso-nero. | 0,80 | 7,— | — |
| Calla aethiopica devoniensis, gross und frühblühend. Fioritura precoce. Starke Knollen. Tuberi forti | 0,40 | 3,— | 25,— |
| Canna indica, verschiedene Prachtsorten, während des Winters lie- ferbar. Da fornirsi durante l'inverno ed in primavera. Starke Knollen. Tuberi forti | 0,45 | 3,50 | 30,— |
| Convallaria japonica 1000 St. L. 12,— | — | — | 1,50 |

| | <u>1 St.</u> 1 pianta | <u>10 St.</u> 10 piante | <u>100 St.</u> 100 piante |
|--|--------------------------|----------------------------|------------------------------|
| | Lire | Lire | Lire |
| Cyclamen persicum, grossblumige Sorten, in trockenen Knollen. Varietà a fiori grandi. Forti tuberi in istato secco | 0,50 | 4,— | — |
| Freesia refracta alba 1000 Stück (Bulbi) L. 24,— | — | — | 3,— |
| Hedychium (Siehe « Verschiedene Pflanzen ») (Vedi « Piante diverse »). | | | |
| Iris » » » | | | |
| Ixia hybrida, Mischung prächtiger Sorten. Miscuglio di bellissima varietà. | — | 0,60 | 4,— |
| Medeola asparagoides (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse ») | | | |
| Pancratium maritimum, sehr stark . . . | 0,70 | 5,— | 45,— |
| Polyanthes tuberosa fl. pl. Tuberose « Die Perle ». La Perla | | | 12,— |
| Ranunculus asiaticus superbissimus, schönste Sorten gemischt. | — | 0,60 | 4,— |
| Richardia Elliottiana, Calla mit goldgelber Blüte und weissgefleckten Blättern, sehr schön. Calla con fiori di color giallo oro e foglie con macchie bianche. Starke blühbare Knollen. Tuberi forti | 3,— | — | — |
| Sparaxis tricolor, schönste Varietäten gemischt Miscuglio di bellissime varietà | — | 1,— | 6,— |
| Triteleia uniflora, reizende blassblaue Blüte. Fiorellino grazioso turchino pallido | — | 0,40 | 2,50 |
| Tritoma (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »). | | | |
| Tritonia crocata, Prachtmischung, Miscuglio di varietà stupenda. | — | — | 5,— |
| Tropaeolum pentaphyllum, (Siehe « Verschiedene Pflanzen »). (Vedi « Piante diverse »). | | | |
| Tulipa Clusiana, reizende dunkelrosa und weiss gestreifte Blüte. Bellissimo fiore con striscie bianche e color rosa . . . 1000 Zwiebeln (bulbi) L. 35,— | — | 0,80 | 5,— |

SEMI DI GAZON INGLESE (Raygras)

LOLIUM PERENNE

importato direttamente dall'Inghilterra di primissima qualità. dando un tappeto verde, finissimo.

| | | |
|---|---|------------------------|
| <i>Disponibile in Settembre-Ottobre</i> | } | L. 1,— <i>al chilo</i> |
| | | » 9,50 <i>10 chili</i> |
| | | » 90,— <i>100 »</i> |

ENGLISCHER GRASSAMEN (Raygras)

LOLIUM PERENNE

Allerbeste Qualitaet. Von England importiert. Vorractig im September-Oktober. Preise siehe oben.

DIVERSE SAMEN = SEMI DIVERSI

In den Monaten Oktober bis April sind stets *frische Samen* von Baeumen, Straeuchern und kleineren Zierpflanzen der Rivieragaerten vorraetig. Das Verzeichnis derselben wird den Interessenten auf Wunsch uebersandt.

Nei mesi di Ottobre ad Aprile v'è sempre disponibile una quantità di *Semi freschi* di alberi, cespugli e piccole piante, raccolti per la maggior parte nei miei giardini.

Su richiesta verrà mandato l'elenco.

Ein Sortiment Samen von 25 verschiedenen Zierpflanzen (Palmen, Baeume, Straeucher, Stauden und Kakteen) der Riviera-Gaerten, nach meiner Wahl L. 7,50

Ein Sortiment Samen von 50 verschiedenen Zierpflanzen (Palmen, Baeume, Straeucher, Stauden und Kakteen) der Riviera-Gaerten, nach meiner Wahl » 13,60

Un assortimento di semi di 25 piante diverse ornamentali (Palme, alberi, cespugli, piante grasse, ecc.), a mia scelta . . » 7,50

Un assortimento di semi di 50 piante diverse ornamentali (Palme, alberi, cespugli, piante grasse, ecc.), a mia scelta . . » 13,60

TERRACOTTEN

Als sehr reizvolle Gegenstaende, welche sich ganz vorzueglich zur Ausschmueckung von Wintergaerten, Hallen und Salons eignen, kann ich die von der Manifattura di Signa angefertigten Terracotten empfehlen, von welchen Tavola IV des Kataloges eine beschränkte Anzahl bildlich darstellt. Dieselben entsprechen, was kuenstlerische Wiedergabe der Originale, Material und Fabrikation betrifft den hoechsten Anforderungen.

Durch langjaehrige Verbindung mit der Firma habe ich besonders vorteilhafte Bedingungen erreicht, nach welchen ich diese Artikel ab Florenz zu Fabrikpreisen und ab Bordighera zu hoeheren, aber ebenfalls guenstigen Preisen abgeben kann. Der Bezug von Bordighera hat insofern grosses Interesse fuer meine Kunden, als die Artikel meinen im Fruehjahr nach Deutschland, Oesterreich und der Schweiz gehenden complete Wagonladungen von Pflanzen beigefuegt werden koennen, wodurch die Gefahr eines Bruches fast ausgeschlossen ist.

Ausser obigen kunstvollen Gegenstaenden der Manifattura di Signa fuehre ich noch zum Teil ganz einfache, zum Teil nur leicht ornamentierte grosse Terracotten-Toepfe, welche sowohl im Freien, als auch in Wintergaerten durch ihre schoenen Verhaeltnisse mit decorativen Pflanzen besetzt von grosser Wirkung sind.

Ein Verzeichnis ueber Form, Groesse und Preis wird auf Wunsch uebersandt.



GARTEN - ANLAGEN

Im Jahre 1868 wurde ich von dem nun verstorbenen Sir Thomas Hanbury betraut, in seiner ausgedehnten Besitzung in La Mortola (zwischen Mentone und Ventimiglia) einen grossen Garten anzulegen.

Dieser Garten wird von allen Riviera-Reisenden besucht, welche fuer die hiesige Gartenflora Interesse haben, und durch seinen Ruf wurden mir viele andere bedeutende Arbeiten zu Teil, bei welchen ich in gleicher Weise bestrebt war, die natuerliche landschaftliche Schoenheit des gegebenen Platzes durch entsprechend angeordnete Garten-Partien zu hoeherer Geltung zu bringen, d. h. Kunst und Natur auf's innigste in ihnen zu verschmelzen.

Von diesen Anlagen moechte ich hier folgende auffuehren:

Garten-Anlage fuer I. M. die Kaiserin Eugenie auf Cap Martin bei Mentoné.

**Garten-Anlage fuer S. D. den Fuersten Christian Kraft zu Hohenlohe,
Herzog von Ujest San Remo.**

Garten-Anlage der Villa Zirio, San Remo.

Gestuetzt auf meine 43 jaehrige Erfahrung, die sich von der Landschaftsgaertnerei auch auf die Architektur erstreckt, erlaube ich mir, allen Gartenfreunden, welche die Absicht haben, sich an den sonnigen Gestaden des Mittelmeer-Gebietes niederzulassen, meine Dienste fuer Auskunfterteilung, Entwuerfe und Kostenanschlaege ergebenst anzubieten.

LUDWIG WINTER

(Bordighera, Italien).

EINIGE BUECHER, WELCHE LIEBHABERN VON SUKKULENTEN UND KAKTEEN BESONDERS EMPFOHLEN WERDEN KOENNEN:

Alwin Berger, Sukkulente Euphorbien.

Beschreibung und Anleitung zum Bestimmen der kultivierten Arten, mit kurzen Angaben ueber die Kultur. Mit 33 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.

Brosch. M. 2,50 — Geb. M. 3,—

Alwin Berger, Mesembrianthemen und Portulacaceen.

Mit 67 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.

Brosch. M. 5,— — Geb. M. 5,80

Alwin Berger, Stapelien und Kleinien.

Mit 79 Abbildungen. Verlag von Eugen Ulmer Stuttgart.

Brosch. M. 6,50 — Geb. M. 7,50


W. O. Rother, Anzucht und Pflege der Kakteen und Phyllokakteen.

Zweite Auflage. Mit 88 Abbildungen. Verlag von Trowitzsch und Sohn, Frankfurt a. Oder.


Monatsschrift für Kakteenkunde.

Organ der von Professor K. Schumann gegründeten Deutschen Kakteen-Gesellschaft. Erscheint am 15 jeden Monats.

Halbjährlicher Abonnementspreis fünf Mark. Verlag von J. Neumann, Neudamm.



Opuntia tunicata



Dasylirion gracile



Stapelia gigantea



Cephalocereus senilis

Cereus prinosus

Pilocereus fossulatus

Cereus peruvianus monstruosus



Cycas revoluta



Chamaerops humilis



Bambusa
aurea

Cocos
australis
Cocos
flexuosa

Verkaufs-Lokal (Magazzino) Ludwig Winter, Bordighera.
Palme con terracotte della Manifattura di Signa.


Bambusa
nigra



Kentia Forsteriana Stipite di Cocos Romanzoffiana
Giardino Winter, Vallone di Sasso, Bordighera.



Bambusa Mitis
Giardino Winter, Vallone di Sasso, Bordighera.



Polygonum australe



Chamaerops excelsa nana
(Ch. Wagneriana)



Acacia podalyriaefolia



Citrus nobilis
Mandarine

Araucaria excelsa



Dasyllirion Wheeleri

Opuntia hyptiacantha

Giardino Winter, Vallone, Bordighera.



Vermehrungs-Garten der Gärtnerei Ludwig Winter, Bordighera.
Giardino di propagazione (Braja Grande) dello Stabilimento.



Ein Sortiment von 24 verschiedenen Kakteen und anderen interessanten Fe pflanzen (in kleinen Töpfen) in 2 Postkisten
Franco Deutschland, Oesterreich, Schweiz, Lire 17,50

Assortimento di 24 Cactee diverse ed altre piante grasse (in vasi piccoli), spedite franco in tutta l'Italia, Lire 14,—

TAVOLA VIII



Opuntia
acanthocarpa

Aloe Hanburyana
(in Blüte)

Yucca
Treculeana

Agave
Salmiana glauca

Opuntia
microdasys

Von der Firma L. Winter nach Deutschland gelieferte Pflanzen.
Photographie acht Tage nach ihrer Ankunft aufgenommen.



Livistona (Corypha)
australis

Stamm von
Pritchardia filifera

Dasyllirion
juncifolium

Kentia
forsteriana

Von der Firma L. Winter nach Deutschland gelieferte Pflanzen.
Photographie acht Tage nach ihrer Ankunft aufgenommen.



Giardino-Vallone von L. Winter, Bordighera.

Agave Franzosini

Opuntia lanigera

Yucca Draconis

Da ich im Laufe der nächsten Wochen nach verschiedenen Gegenden Deutschlands complete Waggonladungen von Pflanzen zu versenden habe, so ersuche ich um gefl. möglichst umgehende Aufgabe aller werthen Aufträge, damit die gewünschten Pflanzen einem dieser Waggon beigegeben werden können, wodurch die Frachtspesen ganz erheblich vermindert und die Transportdauer bedeutend verkürzt wird.

L. Winter.

LUDWIG WINTER
BORDIGHERA (Italien)

Nelken - Pflanzen

Nur kräftige
junge Pflanzen

Verschiedene schöne
Riviera-Sorten

(mit Namen versehen)

| | |
|-------------|----------|
| 50 Pflanzen | Mk. 12.— |
| 100 „ | Mk. 20.— |

Franco und zollfrei Deutschland, Frankreich.
Schweiz. Oesterreich u. Ungarn.

Aufträge werden jetzt schon
entgegengenommen u. gebucht.

————— Lieferbar Mai. —————

European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Wageningen University & Research – Library
Digital version sponsored by:
Bernd Wittstock

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)